FAVINI

Technical Data Sheet - 4.06.2012

BIANCOFLASH IVORY

Descripción de Producto

Papel de marfil cálido hecho con fibras FSC de fuentes certificadas y controladas. Tacto suave, elegante sombra.
Disponible en 7 gamas, 1 tamaño y sobres a juego.

Ficha Técnica

	Método		+/-	85 g/m²	120 g/m²	170 g/m²	200 g/m²	250 g/m²	300 g/m²	350 g/m²
Gramaje	ISO 536	g/m²	5%	85	120	170	200	250	300	350
Micraje	ISO 534	^m	5%	94	128	182	214	267	322	375
Bulk				1,11	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Aspereza (Bendtsen)	ISO 8791-2	ml/min	30	90	90	90	90	90	90	90
Opacidad	ISO 2471	%	>	88	92	-	-	-	-	-
Contenido de humedad	ISO 287	%	1,0	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5



Especialidades disponibles bajo petición.
Biancoflash Ivory cumple con los requisitos de ISO 9706 para la permanencia y es adecuado para el uso de archivos o aplicaciones que requieren papel "sin ácido". Es totalmente biodegradable y reciclable.

Recomendaciones de impresión y acabado

Tintas: Para asegurar un buen secado, los papeles Biancoflash Ivory deben imprimirse con tintas oxidantes, preferiblemente nuevas y no diluidas. El proceso de secado se puede acelerar ligeramente agregando desecante extra.

Cauchos: Para una buena impresión gráfica, use cauchos compresibles.

Trama: Para el proceso de impresión offset se recomienda un valor de trama de 150 lpp. Para la impresión offset en seco, ésta puede ser ligeramente superior, por ejemplo 200 lpp. Para elementos gráficos más pesados y densidades más altas, se debería aplicar suficientes polvos antimaculantes.

Tiempo de secado: Permita un tiempo de secado de 24 horas después de la impresión.

Acabado: Se recomienda un pre-hendido para gramajes superiores y cuando se deba hendir a contra fibra.

Impresión y Rendimiento: Todos los métodos de impresión, estampado, trepanado, troquelado, plegado, laminado y barnizado UV son posibles**.**

Laser: Garantizado para láser de 80 a 160 g / m2.

Acreditaciones de fábrica (Rossano Veneto VI-Italy)

Estándar Corporativo de Gestión de la Calidad	UNI EN ISO 9001
Norma de Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo	UNI EN ISO 14001
Estándar de Gestión	OHSAS 18001