



GUÍA DE PRODUCTO 2021

GUIA DE PRODUTO

Observaciones

Torraspapel Distribución S.A. Unipersonal no se hace responsable de errores u omisiones en la información publicada en este documento ni de la utilidad de esta información para un propósito concreto.

Torraspapel Distribución S.A. Unipersonal se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el contenido incluido en la presente impresión.

Este documento sustituye y anula el anterior.

Condiciones Generales de Venta completas y actualizadas en www.torrasdistribucion.com

Observações

*A **Torraspapel Portugal Unipessoal, Lda** não se responsabiliza por erros ou omissões na informação publicada neste documento nem pela utilidade desta informação para um propósito concreto.*

*A **Torraspapel Portugal Unipessoal, Lda** reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, o conteúdo incluído na presente impressão.*

Este documento substitui e anula os anteriores.

Condições Gerais de Venda completas e atualizadas em www.torraspapel.pt



¿Quiénes somos?

Torraspapel Distribución es la empresa líder en la comercialización y distribución de papel y soportes para la industria gráfica en España.

Nuestro objetivo es la mejora continua, conociendo, valorando y satisfaciendo las necesidades de los clientes, cumpliendo con los compromisos adquiridos y siendo proactivos en la oferta de productos y servicios.

Formamos parte de **Lecta Distribution Group**, el conjunto de distribuidoras de **Lecta**, una de las compañías líderes en Europa en la fabricación y distribución de papeles especiales para etiquetas y embalaje flexible, papel estucado y no estucado para edición e impresión comercial y otros soportes de alto valor añadido.

Con siete modernas fábricas situadas en España, Francia e Italia, **Lecta** dispone de las certificaciones de gestión ambiental más exigentes (ISO 14001 y EMAS), de Cadena de Custodia PEFC™ y FSC® C011032, además de las certificaciones de eficiencia energética ISO 50001, de calidad ISO 9001 y de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001.

En **Torraspapel Distribución** comercializamos un extenso catálogo de marcas de los principales fabricantes del sector, así como un amplio portfolio de productos propios con gran notoriedad en el mercado. Algunas de nuestras marcas de referencia son **Creator**, **Coral Book**, **Recytal**, **Creaset**, **Diva Art**, **Eurokote**, **Adestor**, **Eurocalco**, **Termax** o **Metalvac**.

Nuestro trabajo diario persigue 4 objetivos principales:

- **Innovación**

Estamos en continua renovación de nuestro catálogo con papeles y soportes adecuados a las nuevas tecnologías de impresión.

- **Sostenibilidad**

El rigor en la elección de nuestros proveedores garantiza una oferta de productos respetuosa con el medio ambiente.

- **Servicio**

Nuestra vocación por mejorar el servicio nos ha convertido en pioneros en nuestro sector, con la gama de productos más amplia y competitiva del mercado, entregada con la máxima rapidez y fiabilidad.

- **Liderazgo**

Este compromiso de mejora nos ha llevado a ser los líderes de mercado, con más de 10.000 clientes que confían en nosotros y en nuestros productos diariamente.

En **Torraspapel Distribución** queremos dar una respuesta de calidad para cada trabajo, aportando un mundo de servicios y materiales para que siempre se encuentre una solución que encaje con las necesidades del mercado y de nuestros clientes.



Quem somos?

A **Torraspapel Portugal** assume-se como a empresa líder na distribuição pura de armazém, não só em volume, mas também em número de clientes.

O nosso objetivo é a melhoria contínua, conhecendo, valorizando e satisfazendo as necessidades dos clientes, cumprindo os compromissos assumidos e sendo proativos na oferta de produtos e serviços.

Fazemos parte da **Lecta Distribution Group**, o conjunto de distribuidoras da **Lecta**, uma das empresas líder europeia na fabricação e distribuição de papéis especiais para etiquetas e embalagem flexível, papel couché e offset para edição e impressão comercial e outros suportes de valor acrescentado.

Com sete modernas fábricas situadas em Espanha, França e Itália, **Lecta** dispõe das certificações de gestão ambiental mais exigentes (ISO 14001 e EMAS), de cadeia de custódia PEFC™ e FSC® C011032, para além das certificações de eficiência energética ISO 50001, qualidade ISO 9001 e de Segurança e Saúde no Trabalho ISO 45001.

A **Torraspapel Portugal** comercializamos um extenso catálogo de marcas dos principais fabricantes do setor, bem como uma ampla gama de produtos próprios com grande notoriedade no mercado. Algumas das nossas marcas de referência: **Creator**, **Coral Book**, **Recytal**, **Creaset**, **Diva Art**, **Eurokote**, **Adestor**, **Eurocalco**, **Termax** ou **Metalvac**.

O nosso trabalho diário é orientado por 4 objetivos:

- **Inovação**

Estamos em contínua renovação do nosso catálogo com papéis e suportes adequados às novas tecnologias de impressão.

- **Sustentabilidade**

O rigor que colocamos na escolha dos nossos fornecedores garante uma oferta de productos respeitadora do meio ambiente.

- **Serviço**

A nossa vocação para melhorar o serviço tornou-nos pioneiros no nosso setor, com a gama de produtos mais ampla e competitiva do mercado, entregue com a máxima rapidez e fiabilidade.

- **Liderança**

Esta filosofia de melhora contínua leva-nos a procurar a liderança de mercado, com o aval de mais de 2.000 clientes que diariamente confiam em nós e nossos produtos.

A **Torraspapel Portugal** quer dar uma resposta de qualidade a cada trabalho, fornecendo um mundo de serviços e materiais para que possa sempre encontrar uma solução que se adapte às necessidades do mercado e aos nossos clientes.



Certificaciones



La marca de la
gestión forestal
responsable

FSC® Forest Stewardship Council®

Promueve una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo, siendo respaldada por distintas organizaciones no gubernamentales como WWF.

Busque nuestros productos certificados FSC®.

Promove uma gestão florestal ambientalmente responsável, socialmente benéfica e economicamente viável nas florestas de todo o mundo, sendo reconhecida por distintas organizações não governamentais como WWF.

Procure os nossos produtos certificados FSC®.



Ecolabel Europea

Etiqueta Ecológica Europea que distingue los productos que tienen un reducido impacto en el Medio Ambiente durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima y producción, hasta el uso y posterior eliminación.

Etiqueta Ecológica Europeia que distingue os produtos que têm um reduzido impacto no meio ambiente durante todo o seu ciclo de vida, desde a extração da matéria prima e produção, até ao uso e posterior eliminação.



PEFC™ Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Promueve una gestión forestal ambientalmente sostenible, asegurando que la madera utilizada en el proceso productivo procede de bosques gestionados de acuerdo a criterios de sostenibilidad.

Promove uma gestão florestal ambientalmente sustentável, assegurando que a madeira utilizada no processo produtivo tem origem em florestas geridas de acordo com critérios de sustentabilidade.



Angel Azul

Etiqueta medioambiental alemana que distingue los productos con baja incidencia sobre el Medio ambiente durante su ciclo de vida. Además de los criterios ambientales, incorpora los de calidad, seguridad y consumo de energía, entre otros.

Etiqueta meio ambiental alemã que distingue os produtos com baixa incidência sobre o meio ambiente durante o seu ciclo de vida. Para além dos critérios ambientais, incorpora os de qualidade, segurança e consumo de energia, entre outros.



Nordic Ecolabel

Etiqueta ecológica también denominada "Cisne Nórdico", es el sello oficial de los países nórdicos diseñado para contribuir a un consumo y producción sostenibles, respeto medioambiental, y efectividad y calidad de los productos.

Etiqueta ecológica também conhecida como "Cisne Nórdico", é o selo oficial dos países nórdicos desenhado para contribuir para um consumo e produção sustentáveis, respeito pelo meio ambiente, e efectividade e qualidade dos produtos.



ISO 9706

Normativa internacional que especifica los criterios de permanencia del papel para el archivo.

Normativa internacional que especifica os critérios de permanência do papel para arquivo.



DIN 6738

Normativa alemana que especifica los criterios de permanencia del papel para el archivo.

Normativa alemã que especifica os critérios de permanência do papel para arquivo.



Totally Chlorine Free

Papeles en cuya fabricación se ha utilizado celulosa blanqueada totalmente sin cloro.

Papéis em cuja fabricação foi utilizada celulose branqueada totalmente sem cloro.



Elementary Chlorine Free

Papeles fabricados con celulosa que no ha sido blanqueada con cloro gas. Garantiza mínimos contenidos de cloro en el papel.

Papéis fabricados com celulose que não foi branqueada com gás de cloro. Garante conteúdo mínimo de cloro no papel.



Process Chlorine Free

Papeles reciclados en cuyo proceso de fabricación y blanqueado no se ha utilizado cloro. Puesto que son papeles fabricados con fibras celulósicas recuperadas (el proceso de fabricación se desconoce), no se puede asegurar su nulo contenido en cloro.

Papéis reciclados em cujo processo de fabricação e branqueamento não se utilizou cloro. Visto que são papéis fabricados com fibras celulósicas recuperadas (processo de fabricação desconhecido), não se pode assegurar o seu conteúdo nulo de cloro.



ISO 14001

Normativa que confirma la mejora continua de los procesos, incidiendo en la gestión de residuos, aprovechamiento de la energía, control y prevención de la contaminación, asegurando que la actividad colabore activamente en el desarrollo sostenible.

Normativa que confirma a melhora contínua dos processos, incidindo na gestão de resíduos, aproveitamento da energia, controlo e prevenção de contaminação, assegurando que a atividade colabore ativamente no desenvolvimento sustentável.



ISO 9001

Normas y métodos aplicados que determinan la calidad y regularidad de los productos y/o servicios

Normas e métodos aplicados que determinam a qualidade e regularidade dos produtos e/ou serviços.



EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

Sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental de carácter voluntario que promueve la mejora continua del comportamiento ambiental de las organizaciones públicas y privadas.

Sistema comunitário de gestão e auditoria de caráter voluntário que promove a melhoria contínua do comportamento ambiental das organizações públicas e privadas.



ISO 50001

Normativa que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de energía y política energética eficiente de la Compañía.

Normativa que estabelece os requisitos para implementar um sistema de gestão de energia e política energética eficiente da Empresa.



ISO 45001

Occupational Health and Safety Management Systems

Norma para el establecimiento, implantación y operación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sustituye y amplía los requisitos de la norma OHSAS 18001.

Normativa para a definição, implementação e operacionalização de um sistema de gestão em segurança e saúde no trabalho. Substitui e aumenta as exigências da norma OHSAS 18001.



OHSAS 18001

Occupational Health and Safety Assessment Series

Norma para el establecimiento, implantación y operación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Normativa para a definição, implementação e operacionalização de um sistema de gestão em segurança e saúde no trabalho.



ColorLok®

Desarrollado por International Paper y HP, es el estándar para una mejor calidad de impresión en impresoras láser, inkjet y en fotocopadoras comunes. Ofrece colores más vivos e intensos, negros más fuertes, textos más nítidos y un secado más rápido.

Desenvolvido pela International Paper e pela HP, é um standard para uma melhor qualidade de impressão em impressoras laser, inkjet e em fotocopadoras comuns. Oferece cores mais vivas e intensas, pretos mais fortes, textos mais nítidos e uma secagem mais rápida.



UHD Formula

Desarrollado por The Navigator Company, es un tratamiento que mejora las propiedades físicas y ópticas del papel y facilita una absorción más inteligente de la tinta. El papel con tratamiento UHD ofrece colores más intensos y negros más fuertes

Desenvolvido pela The Navigator Company, é um tratamento que melhora as propriedades físicas e óticas do papel e facilita uma absorção mais inteligente da tinta. O papel com tratamento UHD oferece cores mais intensas e pretos mais fortes.



Certificado HP Indigo

Certificación que mediante diferentes pruebas y ensayos permite evaluar la compatibilidad de los papeles y soportes para impresión en las máquinas digitales HP Indigo (Hewlett-Packard).

Certificação que mediante diferentes provas e ensaios permite avaliar a compatibilidade dos papéis e suportes para impressão nas máquinas digitais HP Indigo (Hewlett-Packard).

Índice

Estucado 2c / Couché 2f

Estucado Premium 2c	Couché Premium 2f
Heaven 42	18
G-Snow	20
GardaPremium Natural	22

Estucado Estándar 2c	Couché Standard 2f
CreatorGloss Art	24
GalerieArt Gloss	26
CreatorStar	28
GardaMatt Smooth	35
CreatorSilk Art	37
GalerieArt Silk	40
CreatorSilk	42
GardaMatt Ultra	49
CreatorMatt	51
CreatorSand	54
CreatorLinen	56

Estucado Volumen 2c	Couché Volume 2f
CreatorVol	58

Estucado Pasta Mecánica 2c	Couché Pasta Mecânica 2f
TerraPrint Gloss	61
TerraPrint Silk	63

Estucado Reciclado 2c	Couché Reciclado 2f
Recytl	65

Estucado 1c / Couché 1f

1c Estándar	1f Standard
Creaset Suit	68
Gama Creaset	70 - 73

1c Wet Strength & Specialty	1f Wet Strength & Specialty
Gama Creaset	71 - 74

Graphic Print



Offset

Offset Premium & Pre-Print	Offset Premium & Pre-Print
Pioneer Offset	78
Soporset Premium	80
Pioneer Pre-Print	85
Soporset Premium Pre-Print	87

Offset Edición	Offset Edição
Coral Book Ivory 1.2	89
Coral Book Natural 1.2	91
Coral Book Ivory 1.5	93
Coral Book Ivory 1.65	95

Offset Estándar	Offset Standard
Coral Book White	97
Loyal	102
Supralbor	104
CLA Albus	106
Papel de Jornal	108

Offset Reciclado	Offset Reciclado
Lenza Top Recycling	110
Lenza Green	113
Recyco	115

Cartulina / Cartolina

Cartulina Gráfica SBS	
<i>Cartolina Gráfica SBS</i>	
Invercote Creato	118
Invercote Duo	120
Diva Art Duo	122
Invercote G	124
Diva Art	127

Folding FBB	
<i>Folding FBB</i>	
Incada Silk	129
Incada Exel	132
Maule Graphics	134
Oppboga Excellent	136
Oppboga Eminent	138

Cartón Reciclado	
<i>Cartolina Reciclada</i>	
Escudo Blanco / Branco	140
Escudo Gris / Cinza	143
Escudo Madera / Madeira	145
Roble Blanco / Branco	147
Montana Blanco / Branco	149
Montana Gris / Cinza	151

Cartulina Especial	
<i>Cartolina Especial</i>	
Metalprint	153
Diva Art Metal	155
Invercote GP+PE	157
Kraft CKB	159
Biocaña® Base Stock	161
Oppboga Archive	163
Cartulina Posavasos / Base Copos	165

Alto Brillo / Alto Brilho

Papel Alto Brillo	
<i>Papel Alto Brilho</i>	
Chromolux 700	168
Chromolux 900 E	168
Chromolux Metallic	170
Chromolux Pearl White Label	172
Chromolux Alu S	174
Gama Eurokote	176

Cartulina Alto Brillo	
<i>Cartolina Alto Brilho</i>	
Chromolux 700	177
Eurokote 1/C - 1/F	179
Chromolux Metallic	181
Chromolux Color / Cores	183
Chromolux Magic	185

Metalizado

Papel Metalizado	
<i>Papel Metalizado</i>	
Metalvac E UV	187
Gama Metalvac	189

Autocopiativo

Autocopiativo CB	
<i>Autocopiativo CB</i>	
Eurocalco CB	196 - 198
Eurocalco CB+	196 - 198

Autocopiativo CFB	
<i>Autocopiativo CFB</i>	
Eurocalco CFB	201 - 203

Autocopiativo CF	
<i>Autocopiativo CF</i>	
Eurocalco CF	206 - 209
Eurocalco UNIT	212

Productos Auxiliares Autocopiativo	
<i>Produtos Auxiliares Autocopiativo</i>	
Cola autoseparadora	214
Spray revelador	214
Tinta desensibilizante / neutralizante	214

Autoadhesivo / Autoadesivo

Autoadhesivo Estucado	
<i>Autoadesivo Couché</i>	
Adestor Arte	216
Adestor Postcard	218
Adestor Gloss	220
Adestor Matt	223

Índice

Autoadhesivo Offset

Autoadesivo Offset

Adestor Offset	225
Adestor Laser	227
Adestor Laser Nature	229
Adestor Cartulina / Cartolina	231

Autoadhesivo Especialidad

Autoadesivo Especialidades

Adestor Alto Brillo / Alto Brilho	231
Adestor Invercote G	235
Adestor Vintack WS	237
Adestor Laid WS	239
Adestor Embossed Martelé WS	241
Adestor Embossed Toile WS	242
Adestor Térmico Top+ BPA Free	244
Adestor Térmico Eco BPA Free	246
Adestor Colores / Cores	248
Adestor Fluorescente	250

Autoadhesivo Sintético

Autoadesivo Sintético

Adestor Papel de Piedra® WS	252
Adestor Laminado	254
Adestor Acetato	256
Adestor PVC	258

Autoadhesivo Fastline

Autoadesivo Fastline

Adestor Fastline	
Alimentación y Logística / Alimentação e Logística	260
Vinos y Bebidas / Vinhos e Bebidas	266
Digital	278

Térmico

Papeles Térmicos

Papeles Térmicos

Gama Termax	286
-------------	-----

Creativos / Criativos

Estucado de Prestigio

Couché de Prestígio

GardatPat 13 KLASSICA	290
GardatPat 13 KIARA	290
GardatPat 13 BIANKA	290

Offset de Prestigio

Offset de Prestígio

Lessebo Design	294
Lessebo Design Smooth	296
Biancoflash Premium	298
Biancoflash Master	300
Natural	302
Registro Ahuesado	304
Pergamino Extra	306
Astropack	308
Wild	310
Wild Natural	310
Biocaña® Offset	312

Texturado

Texturado

Athenea Verjurado / Vergé	314
Commander Verjurado / Vergé	316
Twill	318
Prisma	320
Packlar	322

Acabado Exclusivo

Acabamento Exclusivo

Lunar	324
Softy	326

Color

Cores

Artesa Color / Cores	328
Papago	332
Fluolux	336
Malmero	338
Dark	343
Sumo	345

Translúcido

Translúcido

TP Translucent	347
Packlar Thin	349

Sintéticos

Sintéticos

Papel de Piedra® / Papel de Pedra®	351
Robuskin PE Eco	353
Yupo Food	355

Sobres / Envelopes

Sobres Comerciales	
	<i>Envelopes Comerciais</i>
Sobre Artes Gráficas / Envelopes Artes Gráficas	358
Sobres Premium Artes Gráficas / Envelopes Premium	359
Bolsa Artes Gráficas / Sacos Artes Gráficas	360

Sobres Creativos	
	<i>Envelopes Criativos</i>
Visualmail	361
Biancoflash Premium	362
Biancoflash Master	363
Athenea Verjurado / Vergê	364
Commander Verjurado / Vergê	365
Twill	366
Prisma	367
Malmero	368
Stardream	369
Softy	370

Offset Digital	
	<i>Offset Digital</i>
Color Copy	378
HP Color Choice - HP Colour Print	380
Coral Book White Digital	382
Coral Book Ivory 1.2 Digital	384
Pioneer Pre-Print Digital	386
Soporset Premium Pre-Print Digital	388
Soporset Premium Digital	390

Cartulina Digital	
	<i>Cartolina Digital</i>
Invercote Creado Digital	392
Diva Art Duo Digital	394
Invercote G Digital	396
Diva Art Digital	398
Metalprint Digital HP Indigo	400


Autocopiativo Digital	
	<i>Autocopiativo Digital</i>
Eurocalco Digital CB - CFB - CF	402
Eurocalco Digital Prealzado / Pré-alceado	402

Creativo Digital	
	<i>Criativo Digital</i>
Biancoflash Premium Digital	404
Lessebo Design Digital	406
Munken Design ID	408
Munken Design Digital	408
Athenea Verjurado / Vergê	410
Twill Digital HP Indigo	412
Prisma Digital HP Indigo	414
Stardream Digital HP Indigo	416
Stardream Digital Laser	416
Chromolux Digital Dry Toner	418
Ultrametallic 2/C Digital Laser	420

Adhesivo Digital / Adesivo

Adhesivo Estucado Digital	
	<i>Adesivo Couché Digital</i>
Adestor Alto Brillo Digital	422
Adestor Arte Digital	422
Adestor Gloss Digital	422
Adestor Matt Digital	422

Digital Print



Papel Digital

Estucado Digital	
	<i>Couché Digital</i>
CreatorDigital Gloss	372
CreatorDigital Silk	372
CreatorDigital Vol	372
Color Copy Coated Glossy	376

Índice

Adhesivo Offset Digital

Adesivo Offset Digital

Adestor Laser	422
---------------	-----

Adhesivo Especialidad Digital

Adesivo Especial Digital

Adestor Laid WS Digital	422
Adestor Colores Digital	422
Adestor Fluorescente Digital	422
Adestor PET Laser MW	425

Sintético Digital

Sintético Digital

Sintético Digital

Robuskin PET Digital Laser	427
Robuskin PVC Digital HP Indigo	429
Robuskin XTP Digital Laser	431
Robuskin XTP Digital HP Indigo	431
Tyvek Digital HP Indigo	433
Magnecote Digital Laser	435
Magnecote Digital HP Indigo	435

Office Paper



Cut-Size Premium

Cut-Size Premium

Cut-Size Premium

Pioneer	438
Navigator	440
HP Premium	442

Cut-Size Standard

Cut-Size Standard

Cut-Size Standard

Multicopy	444
Multicopy Zero	446
MultiOffice	448
Discovery	450
HP Everyday	452
HP Office	454

Cut-Size Economy

Cut-Size Economy

Cut-Size Economy

HP Home&Office	456
Zoom	458
Paperbox	460
Torrascontrast	462

Cut-Size Reciclado

Cut-Size Reciclado

Cut-Size Reciclado

Navigator Hybrid	464
Pioneer Shi-Zen	466
Steinbeis N°1	468
Steinbeis N°2	470
Venus Green	472

Cut-Size Colores / Cores

Cut-Size Colores

Cut-Size Cores

Adagio Office	474
---------------	-----

Papel Poster

Papel Poster	<i>Papel Poster</i>
CreatorUrban Backlight DPI	480

Papel Blueback

Papel Blueback	<i>Papel Blueback</i>
CreatorUrban Blueback DPI	482

Impresión Digital

Papel Digital	<i>Papel Digital</i>
CreatorJet Photo Gloss	484
CreatorJet Photo Silk	484
CreatorJet Art Gloss	484
CreatorJet Art Silk	486
CreatorJet Art Matt	486
CreatorJet Design	488
CreatorJet Copy	488

Canvas y textiles

Canvas y textiles	<i>Canvas e têxteis</i>
CoralJet Canvas	490
Mediatex Air	492
Mediatex Lightbox	492
Mediatex Botticelli	492

Lonas fundidas

Lonas fundidas	<i>Lonas fundidas</i>
Heytex Frontlit	494

Vinilo monomérico

Vinilo monomérico	<i>Vinil monomérico</i>
Adestor vinilo impresión / vinil impressão	496

Vinilo polimérico

Vinilo polimérico	<i>Vinil polimérico</i>
Adestor vinilo impresión / vinil impressão	496

Film autoadhesivo especial

Film autoadhesivo especial	<i>Filme autoadesivo especial</i>
Antiskid Outdoor	498
Antiskid Indoor	498

Visual Communication



Laminadores

Laminadores monoméricos

Laminadores monoméricos	<i>Laminadores monoméricos</i>
Adestor vinilo laminador	500

Laminadores poliméricos

Laminadores poliméricos	<i>Laminadores poliméricos</i>
Adestor vinilo laminador	500

Soportes Rígidos

Cartón nido de abeja

Cartón nido de abeja	<i>Cartão ninho de abelha</i>
TP Panel Board Print	502
TP Panel Board Kraft	502

Cartón pluma

Cartón pluma	<i>Cartão pluma</i>
TP Foam 2/C - 2/F	504
TP Foam Adhesivo 1/C - Adesivo 1/F	504

Packaging ELP



Papel Embalaje / Embalagem

Papel Embalaje	Papel Embalagem
Cartopack	508
Cartopack Compacto	508
Papel Manila	509

Papel Kraft	Papel Kraft
Kraft	510
Kraft Reciclado	512
Kraft Liner	513

Top Liner	Top Liner
Fusion Topliner	514

Cartón ondulado	Cartão canelado
Cartón ondulado / Cartão canelado	515

Cajas y hojas de cartón

Caixas e folhas de cartão

Cajas de cartón	Caixas de cartão
Canal simple / Canal simples	516
Canal doble / Canal duplo	517
Para artes gráficas	518
Capsa 2in1® Duo	519
Capsa 2in1® Plus	520
Capsa 2in1® eZ-Plus	521

Hojas de cartón	Folhas de cartão
Hojas de cartón / Folhas de cartão	522

Precintos / Fitas Adesivas

Precintos Embalaje	Fitas Embalagem
Precintos PP / Fitas PP	523
Precintos PVC / Fitas PVC	523

Films / Filmes

Film Estirable	Filme Estirável
Film estirable / Filme estirável	524
Film pre-estirado / Filme pré-estirado	524

Film Termoretráctil	Filme Termoretátil
Film termoretráctil / Filme termoretrátil	525

Plástico Burbujas	Plástico Bolha de Ar
Plástico burbujas / Plástico bolha de ar	526

Sobres, Tubos y Bolsas

Envelopes, Tubos e Bags

Tubos	Tubos
Tubos de cartón / Tubos de cartão	527

Sobres

Envelopes

Bolsas de burbujas / Sacos bolha de ar	528
Bolsas con fuelle / Sacos com fole	529
Bolsas reverso cartón / Sacos verso cartão	530
Sobres documentación / Envelopes documentação	531

Shopping Bags

Shopping Bags

Bolsas shopping / Sacos shopping	532
----------------------------------	-----

Flejes / Cintas

Flejes de Seguridad

Cintas de Segurança

Fleje PP / Cinta PP	533
Grapas / Grampos	533

Protección y Separadores

Proteção e Separadores

Cantoneiras y Ángulos de Protección

Cantoneiras e Ângulos de Proteção

Ángulos de protección / Ângulos de proteção	534
Cantoneiras de cartón / Cantoneiras de cartão	535

Accesorios / Accesórios

Cajas Tarjetas Visita

Caixas Cartões Visita

Tarjetas de visita / Cartões de visita	536
--	-----

Maquinaria Embalaje

Maquinaria Portátil

Maquinaria Portátil

Dispensador de precinto / Dispensador fita adesiva	537
Dispensador de film / Dispensador de filme	537
Flejadoras / Máquinas de cintar	537

Otras Máquinas

Otras Máquinas

Devanadoras de fleje / Enroladoras de cinta	538
Dispensadores de bobinas / Dispensadores bobines	538
Envolvedoras / Envolvedoras	538
Retractiladoras Manuales / Retratiladoras Manuais	539
Retractiladoras Semiautomáticas	539
Retractiladoras Automáticas	539

Leyenda

Recyタル Matt

Estucado Reciclado 2c / Couché Reciclado 2f

Recyタル Matt

Estucado ligero mate dos caras alta calidad 100% reciclado

Papel reciclado de alta calidad de agradable textura y sutil tono natural, fabricado a partir de pasta 100% reciclada y acorde con las certificaciones medioambientales más exigentes, fomentando la economía circular al generar menos residuos

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (hendididos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impressão laser/tóner seco

Recyタル Matt, graças à sua ligeira capa de estuço, oferece magníficos resultados na reprodução de imagens em color sem perder sua essência reciclada, sendo as suas aplicações mais habituais: livros, catálogos, folhetos, calendários, informes, marketing directo...

Couché ligeiro mate duas faces alta qualidade 100% reciclado

Papel reciclado de alta qualidade com agradável textura e um subtil tom natural, fabricado a partir de pasta 100% reciclada e de acordo com as certificações ambientais mais exigentes, promovendo da economia circular ao gerar menores quantidades de resíduos

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vínco, cunhos, cortantes...)

Recyタル Matt, graças à sua ligeira camada de couché, oferece magníficos resultados na reprodução de imagens a cores, sem perder a sua essência reciclada, sendo as suas aplicações mais habituais: livros, catálogos, folhetos, calendários, relatórios, marketing directo, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-20

Gramaje	g/m ²	ISO 538	115 a 240
Blancura CIE	%	ISO 11475	82
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.97 a 1.04
Opacidad	%	ISO 2471	98.0 a 100
Rugosidad Parker	µm	ISO 8791-4	3.5 a 4.5

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€

Certificaciones

Certificações

Atgo: naš en carso - Atgo: kaš en curso

Stock de almacén

Stock de armazen

☒ España - Portugal
 ☒ España
 ☒ Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	240
45 x 64		—	—	—	—	—	—	—	—
65 x 92		—	—	—	—	—	—	—	—
72 x 102		—	—	—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos en stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos em stock de armazen disponíveis sob consulta

☒ Paquete / Pacote
 ☒ Pallet
 ☒ Bobinas / Bobines
 ☒ Caja de paquetes / Caixa de pacotes

6 Certificaciones de fábrica y producto. Otros certificados como REACH, contacto con alimentos, etc., consútenos. Se indica también la certificación de cadena de custodia: sin certificado, por defecto o bajo pedido

Certificações de fábrica e produto. Outros certificados como REACH, contato com alimentos, etc., consulte-nos. É indicada também a certificação de cadeia de custódia: sem certificado, por defeito ou a pedido

1 Familia de productos / Família de produtos

2 Nombre comercial producto / Nome comercial produto

3 Descripción del producto y sus principales características y aplicaciones. Incluye recomendaciones generales de impresión y manipulación, basadas en nuestra experiencia y en las indicaciones de los principales fabricantes; para información más detallada consútenos

Descrição do produto e suas principais características e aplicações. Inclui recomendações gerais de impressão e manipulação, baseadas na nossa experiência e nas indicações dos principais fabricantes; para informação mais detalhada consulte-nos

4 Principales características técnicas, con el valor mínimo y máximo para cada parámetro indicado; información completa en la ficha técnica del producto

Principais características técnicas, com valor mínimo e máximo para cada parâmetro indicado; informação completa na ficha técnica do produto

5 Nivel de precio orientativo tomando como referencia los siguientes criterios: / **Nível de preço orientativo** tomando como referência os seguintes critérios:

€€€€€	<1.200 €/tn	<50 €/D ²
€€€€€	1.200-1.400 €/tn	50-70 €/D ²
€€€€€	1.400-1.600 €/tn	70-90 €/D ²
€€€€€	1.600-2.000 €/tn	90-110 €/D ²
€€€€€	2.000-3.000 €/tn	110-130 €/D ²
€€€€€	>3.000 €/tn	>130 €/D ²

7 Gama completa (gramajes), con el stock disponible en almacén incluyendo formatos y presentaciones

Gama completa (gramagens), com stock disponível em armazen, incluindo formatos e apresentação

- Paquete / Pacote
- ≡ Pallet
- Bobinas / Bobines
- Caja de paquetes / Caixa de pacotes

Otras informaciones indicada en los códigos de artículo

Outras informações indicadas nos códigos de artigo

N	Nuevo artículo / Novo artigo
P	Bajo pedido / Sob pedido
C	Consultar disponibilidad / Consultar disponibilidade

Graphic Print

Estucado 2c
Couché 2f

Estucado Premium 2c
Couché Premium 2f

Estucado Estándar 2c
Estucado Estándar 2c

Estucado Volumen 2c
Couché Volume 2f

Estucado Pasta Mecánica 2c
Couché Pasta Mecânica 2f

Estucado Reciclado 2c
Couché Reciclado 2f

Heaven 42
G-Snow
GardaPremium Natural

CreatorGloss Art
GalerieArt Gloss
CreatorStar
GardaMatt Smooth
CreatorSilk Art
GalerieArt Silk
CreatorSilk
GardaMatt Ultra
CreatorMatt
CreatorSand
CreatorLinen

CreatorVol

TerraPrint Gloss
TerraPrint Silk

Recytral



Estucado Premium mate dos caras blanco absoluto 100% pasta química

Su blancura extrema (CIE 155) lo diferencia de cualquier otro estucado del mercado, con una calidad de impresión superior, un máximo contraste y un magnífico realce de tintas

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

Heaven 42 está pensado para el sector editorial, catálogos de prestigio, libros, memorias e informes, y cualquier otra comunicación donde se quiera aportar una blancura diferenciadora con un tacto sedoso

Couché Premium mate duas faces branco absoluto 100% pasta química

A sua brancura extrema (CIE 155) diferenciam-o de qualquer outro couché do mercado, com uma qualidade de impressão superior, um máximo contraste e um magnífico realce de tintas

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

Heaven 42 está pensado para o setor editorial, catálogos de prestígio, livros, relatórios, e qualquer outra comunicação onde se pretenda oferecer uma brancura diferenciadora com um tato sedoso

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	115 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	155
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.87 a 0.93
Opacidad	%	ISO 2471	96.3 a 100

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	115	135	150	170	200	250	300	400
65 x 92		—	—	—	—		—		
72 x 102		—	—	—	—		—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Estucado Premium 2c / Couché Premium 2f

Heaven 42

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
171002	40003717	135	65 x 92	40,37	250
171003	40003718		72 x 102	49,57	250
177909	40000771		65 x 92	726,57	9.000
177910	40000772		72 x 102	743,58	7.500
171004	40003719	150	65 x 92	44,85	250
171005	40003720		72 x 102	55,08	250
170999	40003714		65 x 92	717,60	8.000
171041	40003734		72 x 102	771,20	7.000
171006	40003721	170	65 x 92	50,83	250
171007	40003722		72 x 102	62,42	250
171000	40003715		65 x 92	762,45	7.500
171042	40003735		72 x 102	780,30	6.250
171008	40003723	250	65 x 92	74,75	100
171009	40003724		72 x 102	91,80	100
177911	40000773		65 x 92	747,50	5.000
177913	40000774		72 x 102	734,40	4.000
171010	40003725	300	72 x 102	110,16	100
174874	40000229		72 x 102	146,88	75



Estucado Premium semimate dos caras ultra blanco 100% pasta química

De alta blancura (CIE 140), proporciona unos resultados de impresión frescos y de alta calidad. Su superficie lisa le confiere una sensación superior e inconfundible, con un comportamiento en máquina continuado y excelente, y una calidad de imagen invariable

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Certificado HP Indigo y compatible para impresión láser/tóner seco

G-Snow está pensado para el sector editorial, catálogos de prestigio, libros, memorias e informes, y cualquier otra comunicación donde se quiera mantener una calidad de impresión coherente y excepcional para pequeños y grandes volúmenes de impresión

Couché Premium mate duas faces ultra branco 100% pasta química

Papel de alta brancura (CIE 140), oferece um resultado de impressão fresco e de alta qualidade. A sua superfície lisa dá uma sensação superior e inconfundível, com um comportamento em máquina contínuo e excelente e uma qualidade de imagem invariável. É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...). Certificado HP Indigo e compatível para impressão laser/toner seco

G-Snow está pensado para o setor editorial, catálogos de prestígio, livros, relatórios, e qualquer outra comunicação onde se pretenda manter uma qualidade coerente e exclusiva para pequenos e grandes volumes de impressão

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	115 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	140
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.92 a 1.02
Opacidad	%	ISO 2471	96.0 a 100
Lisura PPS	μm	ISO 8791-4	2.5 a 3.0

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	115	130	150	170	200	250	300
64 x 90		—	—	—	—			
72 x 102		—	—	—	—	—	—	


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
España	Portugal					
170526	40003646	115	64 x 90	33,12	250	C
170527	40003647		72 x 102	42,22	250	
170528	40003648	130	64 x 90	37,44	250	C
170530	40003650		72 x 102	47,74	250	C
170529	40003649		64 x 90	561,60	7.500	C
170531	40003651		72 x 102	716,04	7.500	C
170532	40003652	150	64 x 90	43,20	250	C
170534	40003654		72 x 102	55,08	250	C
170533	40003653		64 x 90	561,60	6.500	C
170535	40003655		72 x 102	716,04	6.500	C
170536	40006356	170	64 x 90	48,96	250	C
170542	40003662		72 x 102	62,44	125	C
170537	40003657		64 x 90	538,56	5.500	C
170539	40003659		72 x 102	686,66	5.500	C
170540	40003660	200	72 x 102	73,44	125	C
170541	40003661	250	72 x 102	91,80	125	C



Estucado Premium semimate dos caras 100% pasta química con alta lisura y color natural

Papel que garantiza una extraordinaria maquinabilidad, una alta rigidez y una notable resistencia al plegado, con una buena opacidad y excelentes resultados de impresión. Su tono natural aporta un toque de calidez a los trabajos más exigentes

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

GardaPremium Natural está pensado para el sector editorial, principalmente catálogos de calidad, libros, memorias, informes, etc

Couché Premium semimate duas faces 100% pasta química com alta lisura e cor natural

Papel que garante uma extraordinária maquinabilidade, uma alta rigidez e uma notável resistência à dobra, com uma boa opacidade e excelentes resultados de impressão. O seu tom natural confere um toque de distinção aos trabalhos mais exigentes

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

GardaPremium Natural está pensado para o setor editorial, principalmente catálogos de qualidade, livros, relatórios, brochuras, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	135 a 200
Blancura CIE	%	ISO 11475	89
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.84 a 0.93
Opacidad	%	ISO 2471	97.0 a 97.5
Lisura PPS	μm	ISO 8791-4	1.5

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	135	150	170	200
72 x 102		—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Estucado Premium 2c / Couché Premium 2f

GardaPremium Natural

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
163893	60002544	135	72 x 102	49,58	250
163894	60002545	≡	72 x 102	743,58	7.500
163895	60002546	150	72 x 102	55,08	250
163896	60002547	≡	72 x 102	716,04	6.500
163897	60002548	170	72 x 102	62,44	125
164185	60002550	≡	72 x 102	749,09	6.000
163899	60002549	200	72 x 102	73,44	125

Estucado multicapa brillo dos caras 100% pasta química para edición de alta calidad

Con acabado brillante, nos ofrece magníficos resultados de impresión y una definición de punto de trama excelente

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

CreatorGloss Art es el mejor y más versátil soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, etc

Couché multicamada brilhante duas faces 100% pasta química para edição de alta qualidade

Com acabamento brilhante, oferece magníficos resultados de impressão e uma excelente definição de ponto de trama

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cortantes, cunhos...)

Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

CreatorGloss Art é o melhor e mais versátil suporte para múltiplas aplicações gráficas, tais como catálogos, folhetos, revistas, publicidade e promoções, cartazes, calendários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	120
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.73 a 0.83
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 97.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	2200 a 200

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	380	400
65 x 90				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
70 x 100				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
España	Portugal					
162576	60002473	115	65 x 90	33,64	250	
162577	60002474		70 x 100	40,25	250	
162578	60002475		65 x 90	740,03	11.000	
162579	60002476		70 x 100	724,50	9.000	
162580	60002477	135	65 x 90	39,49	250	
162581	60002478		70 x 100	47,25	250	
162582	60002479		65 x 90	750,26	9.500	
162583	60002480		70 x 100	756,00	8.000	
162584	60002481	150	65 x 90	43,88	250	
162585	60002482		70 x 100	52,50	125	
162586	60002483		65 x 90	702,00	8.000	
162587	60002484		70 x 100	735,00	7.000	
162588	60002485	170	65 x 90	49,73	250	
162589	60002486		70 x 100	59,50	125	
162590	60002487		65 x 90	745,88	7.500	
162591	60002488		70 x 100	714,00	6.000	
162592	60002489	200	65 x 90	58,50	125	C
162593	60002490		70 x 100	70,00	125	C
162594	60002491		65 x 90	702,00	6.000	C
162595	60002492		70 x 100	700,00	5.000	C
162596	60002493	250	65 x 90	73,13	125	
162597	60002494		70 x 100	87,50	125	
162598	60002495		65 x 90	658,13	4.500	
162599	60002496		70 x 100	700,00	4.000	
162600	60002497	300	65 x 90	87,75	125	C
162601	60002498		70 x 100	105,00	100	
162602	60002499		65 x 90	614,25	3.500	C
162603	60002500		70 x 100	735,00	3.500	C
162604	60002501	350	65 x 90	102,38	100	C
162605	60002502		70 x 100	122,50	100	
162606	60002503		65 x 90	614,25	3.000	C
162607	60002504		70 x 100	735,00	3.000	C
162608	60002505	400	65 x 90	102,38	75	C
162609	60002506		70 x 100	122,50	75	

**Estucado multicapa brillo dos caras 100% pasta química**

Con acabado brillante, nos ofrece magníficos resultados de impresión y una definición de punto de trama excelente

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco

GalerieArt Gloss es un soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, calendarios, etc

Couché multicamada brilhante duas faces 100% pasta química

Com acabamento brilhante, oferece magníficos resultados de impressão e uma excelente definição de ponto de trama

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vintos, cortantes, cunhos...)

Compatível para impressão laser/toner seco

GalerieArt Gloss é um suporte para aplicações gráficas tais como catálogos, livros, folhetos, revistas, publicidade e promoções, calendários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: abr-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	124 a 126
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.72 a 0.82
Opacidad	%	ISO 2471	90.0 a 99.5

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	400
70 x 100						— ≡	— ≡	— ≡	— ≡	—	—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
España	Portugal					
141878	40002090	135	70 x 100	38,88	250	C
141858	40002082	≡	70 x 100	708,75	7.500	
141880	40002091	150	70 x 100	52,50	250	C
141860	40002083	≡	70 x 100	682,50	6.500	
141882	40002092	170	70 x 100	59,50	125	C
141862	40002084	≡	70 x 100	714,00	6.000	
141884	40002093	200	70 x 100	70,00	125	C
141864	40002085	≡	70 x 100	700,00	5.000	
141886	40002094	250	70 x 100	87,50	100	C
141888	40002095	300	70 x 100	105,00	100	C
141889	40002096	350	70 x 100	122,50	100	C

Estucado multicapa brillante dos caras 100% pasta química

De acabado brillante y excelente calidad de reproducción, en la impresión obtenemos un buen brillo de tintas con una definición de punto de trama excelente

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

CreatorStar es el mejor y más versátil soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, etc

Couché multicamada brilhante duas faces 100% pasta química

De acabamento brilhante e excelente qualidade de reprodução, na impressão permite obter um bom brilho de tintas com uma excelente definição de ponto de trama

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cortantes, cunhos...)

Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais

CreatorStar é o melhor e mais versátil suporte para múltiplas aplicações gráficas, tais como catálogos, folhetos, revistas, publicidade e promoções, cartazes, calendários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	119
Calibre	µm	ISO 534	68 a 305
Opacidad	%	ISO 2471	90.0 a 97.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	2200 a 200

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
45 x 64		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52 x 70		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52 x 74				—			—	—	—			—		—		
56 x 88			—	—	—		—	—	—							
58 x 78												—		—		
61 x 86		—	—	—	—		—	—				—		—		
63 x 88		—	—	—	—		—	—	—	—		—				
65 x 70										—		—		—		
65 x 90		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65 x 92		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70 x 100		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 x 102		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90 x 130		—	—	—			—	—	—			—		—	—	—
100 x 140		—	—	—	—		—	—	—							

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block




Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
30327	60001857	90	45 x 64	12,96	500
30328	60001255		52 x 70	16,38	500
-	60001651		61 x 86	23,61	500
30332	60001256		63 x 88	24,95	500
30333	60001257		65 x 90	26,32	250
157712	60001108		65 x 92	26,91	250
30334	60001258		70 x 100	31,50	250
157713	60001110		72 x 102	33,10	250
64679	60001644		90 x 130	52,65	250
62638	60001921		45 x 64	751,68	29.000
157711	60002385		52 x 70	753,48	23.000
-	60002350		61 x 86	755,52	16.000
163438	60002531		63 x 88	698,54	14.000
62640	60001514		65 x 90	737,10	14.000
64831	60001872		65 x 92	753,48	14.000
62641	60002244		70 x 100	724,50	11.500
145533	60002215		72 x 102	760,10	11.500
62642	60001515	100	90 x 130	1.000,35	9.500
62643	60001516		100 x 140	1.008,00	8.000
24396	60001858		45 x 64	14,40	500
24405	60001207		52 x 70	18,20	500
24406	60001208		56 x 88	24,64	500
-	60001652		61 x 86	26,23	250
24407	60001209		63 x 88	27,72	250
24408	60001210		65 x 90	29,25	250
157650	60001107		65 x 92	29,90	250
24409	60001211		70 x 100	35,00	250
59766	60001111		72 x 102	36,72	250
64680	60001645		90 x 130	58,50	250
62644	60002053		45 x 64	748,80	26.000
62645	60001517		52 x 70	728,00	20.000
-	60002351		61 x 86	773,79	14.750
145534	60002216		63 x 88	693,00	12.500
62647	60001518		65 x 90	731,25	12.500
64833	60001873		65 x 92	747,50	12.500
62648	60001519		70 x 100	735,00	10.500
62649	60001520		72 x 102	734,40	10.000
62651	60001522		100 x 140	1.050,00	7.500



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24411	60002047	115	45 x 64	16,56	500
24412	60001212		52 x 70	20,93	500
84412	60001445		52 x 74	22,13	500
24413	60001213		56 x 88	28,34	250
-	60001701		61 x 86	30,16	250
24415	60001214		63 x 88	31,88	250
24416	60001215		65 x 90	33,64	250
84405	60001859		65 x 92	34,39	250
24417	60001216		70 x 100	40,25	250
59767	60001112		72 x 102	42,23	250
64687	60001646		90 x 130	67,28	250
62652	60002054		45 x 64	728,64	22.000
62653	60001523		52 x 70	753,48	18.000
64835	60001874		52 x 74	752,28	17.000
-	60001524		61 x 86	754,11	12.500
62654	60002055		63 x 88	733,19	11.500
62655	60001525		65 x 90	740,03	11.000
145535	60002217		65 x 92	687,70	10.000
163439	60002532		70 x 100	805,00	10.000
62657	60002056		72 x 102	717,88	8.500
62658	60001526		90 x 130	1.009,13	7.500
62706	60001602		100 x 140	1.046,50	6.500
24419	60001217	125	45 x 64	18,00	500
24420	60001218		52 x 70	22,75	500
24421	60001219		56 x 88	30,80	250
-	60001702		61 x 86	32,79	250
24422	60001220		63 x 88	34,65	250
24423	60001221		65 x 90	36,56	250
157696	60002356		65 x 92	37,38	250
24424	60001222		70 x 100	43,75	250
143865	60002200		72 x 102	45,90	250
62659	60001527		45 x 64	720,00	20.000
62660	60001528		52 x 70	728,00	16.000
-	60002352		61 x 86	770,51	11.750
62661	60002057		63 x 88	727,65	10.500
62662	60001529		65 x 90	731,25	10.000
157695	60002353		65 x 92	784,88	10.500
62663	60001530		70 x 100	743,75	8.500
143867	60002245		72 x 102	817,94	8.250
62707	60001603		100 x 140	1.050,00	6.000




Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24427	60002048	135	45 x 64	19,44	500
24428	60001119		52 x 70	24,57	500
84414	60001866		52 x 74	25,97	250
24429	60001223		56 x 88	33,26	250
-	60001703		61 x 86	35,41	250
24430	60001224		63 x 88	37,42	250
24431	60001225		65 x 90	39,49	250
84406	60001860		65 x 92	40,37	250
24432	60001226		70 x 100	47,25	250
59768	60001113		72 x 102	49,57	250
62665	60002058		45 x 64	738,72	19.000
62666	60001531		52 x 70	737,10	15.000
64839	60001875		52 x 74	727,27	14.000
-	60002354		61 x 86	779,03	11.000
62667	60002059		63 x 88	748,44	10.000
62668	60001532		65 x 90	750,26	9.500
64840	60002066		65 x 92	726,57	9.000
62669	60001533		70 x 100	756,00	8.000
62670	60002060		72 x 102	743,58	7.500
62671	60001534		90 x 130	1.026,68	6.500
62708	60001604		100 x 140	1.039,50	5.500
24435	60002049	150	45 x 64	21,60	500
24436	60001227		52 x 70	27,30	250
35857	60001259		56 x 88	36,96	250
-	60001704		61 x 86	39,35	250
24437	60001228		63 x 88	41,58	250
24439	60001230		65 x 90	43,88	250
84407	60001861		65 x 92	44,85	250
24440	60001231		70 x 100	52,50	125
59769	60001114		72 x 102	55,08	125
62672	60002061		45 x 64	734,40	17.000
62673	60001535		52 x 70	709,80	13.000
64845	60001876		52 x 74	750,36	13.000
122812	60002100		56 x 88	739,20	10.000
-	60002355		61 x 86	767,23	9.750
145538	60002218		63 x 88	665,28	8.000
62675	60001536		65 x 90	745,88	8.500
64846	60001882		65 x 92	717,60	8.000
163440	60002533		70 x 100	787,50	7.500
62677	60002062		72 x 102	716,04	6.500
62678	60001537		90 x 130	1.053,00	6.000
62679	60001871		100 x 140	1.050,00	5.000




Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24443	60002050	170	45 x 64	24,48	500
24444	60001232		52 x 70	30,94	250
35859	60001260		56 x 88	41,89	250
24477	60001233		63 x 88	47,12	250
24478	60001234		65 x 90	49,73	250
84408	60001862		65 x 92	50,83	125
24479	60001235		70 x 100	59,50	125
38257	60001115		72 x 102	62,42	125
62680	60002063		45 x 64	734,40	15.000
62681	60001538		52 x 70	742,56	12.000
64849	60001877		52 x 74	719,58	11.000
145541	60002219		63 x 88	706,86	7.500
62683	60001539		65 x 90	745,88	7.500
64850	60001878		65 x 92	711,62	7.000
163441	60002534		70 x 100	833,00	7.000
145543	60002220		72 x 102	686,66	5.500
62686	60001540		90 x 130	994,50	5.000
57836	60001870		100 x 140	952,00	4.000
24480	60002051	200	45 x 64	28,80	250
24481	60001236		52 x 70	36,40	250
24482	60001237		63 x 88	55,44	125
24485	60001865		65 x 70	45,50	250
24484	60001238		65 x 90	58,50	125
84409	60001863		65 x 92	59,80	125
24486	60001239		70 x 100	70,00	125
59770	60001116		72 x 102	73,44	125
145544	60002221		45 x 64	691,20	12.000
62688	60001541		52 x 70	728,00	10.000
62689	60001542		63 x 88	720,72	6.500
62690	60001543		65 x 90	702,00	6.000
64851	60001879		65 x 92	717,60	6.000
24459	60001086		70 x 100	700,00	5.000
163442	60002535		72 x 102	771,12	5.250
83672	60001705	225	45 x 64	32,40	250
24487	60001240		52 x 70	40,95	250
24488	60001241		65 x 90	65,81	125
24489	60001242		70 x 100	78,75	125
62692	60001544		52 x 70	737,10	9.000
62693	60001545		65 x 90	723,94	5.500
62694	60001546		70 x 100	708,75	4.500



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24490	60002052	250	45 x 64	36,00	250
24491	60001243		52 x 70	45,50	250
84421	60001867		52 x 74	48,10	250
84422	60001868		58 x 78	56,55	125
24492	60001244		63 x 88	69,30	125
24493	60001245		65 x 90	73,13	125
84410	60001864		65 x 92	74,75	125
24494	60002239		70 x 100	87,50	125
36752	60001117		72 x 102	91,80	125
62695	60002064		45 x 64	720,00	10.000
62696	60001547	≡	52 x 70	728,00	8.000
145545	60002222		58 x 78	735,15	6.500
62697	60001548		63 x 88	693,00	5.000
64852	-		65 x 70	568,75	5.000
62698	60001549		65 x 90	731,25	5.000
64856	60001881		65 x 92	747,50	5.000
145549	60002224		70 x 100	787,50	4.500
62699	60002065		72 x 102	734,40	4.000
24531	60001246	270	45 x 64	38,88	250
24532	60001247		52 x 70	49,14	250
24533	60001248		65 x 90	78,98	125
24534	60001249		70 x 100	94,50	125
41458	60001123		52 x 70	687,96	7.000
62700	60001550		65 x 90	710,78	4.500
62701	60001551		70 x 100	756,00	4.000
40874	60001106	300	45 x 64	43,20	250
24535	60001250		52 x 70	54,60	125
108725	60001446		52 x 74	57,72	125
84424	60001447		58 x 78	67,86	125
84425	60001448		65 x 70	68,25	125
24536	60001093		65 x 90	87,75	125
84411	60001109		65 x 92	89,70	125
24537	60001251		70 x 100	105,00	100
116421	60001118		72 x 102	110,16	100
64768	60001556		45 x 64	691,20	8.000
41461	60001124	≡	52 x 70	655,20	6.000
145547	60002223		52 x 74	750,36	6.500
163443	60002536		58 x 78	678,60	5.000
62702	60001552		65 x 90	702,00	4.000
64859	60001557		65 x 92	717,60	4.000
62703	60001553		70 x 100	735,00	3.500
116417	60002076		72 x 102	771,12	3.500



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
40875	60001261	350	45 x 64	50,40	125
24538	60001252		52 x 70	63,70	125
24539	60001253		65 x 90	102,38	100
84426	60001449		65 x 92	104,65	100
24540	60001254		70 x 100	122,50	100
116422	60002079	≡	72 x 102	128,52	50
64769	60001558		45 x 64	705,60	7.000
41448	60001125		52 x 70	637,00	5.000
62704	60001554		65 x 90	716,63	3.500
64860	60001559		65 x 92	732,55	3.500
62705	60001555		70 x 100	735,00	3.000
116418	60002077		72 x 102	771,12	3.000



Estucado multicapa semimate supersatinado dos caras 100% pasta química

De superficie extremadamente lisa y elevada blancura, ofrece una extraordinaria calidad de impresión destacando principalmente las reproducciones fotográficas

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

GardaMatt Smooth es ideal para destacar en trabajos como catálogos de producto, edición fotográfica, memorias e informes, y cualquier otra comunicación donde se quiera resaltar la calidad de la imagen

Couché multicamada semimate super acetinado duas faces 100% pasta química

De superficie extremadamente lisa e elevada brancura, oferece uma extraordinária qualidade de impressão, destacando principalmente as reproduções fotográficas

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

GardaMatt Smooth é ideal para dar destaque em trabalhos como catálogos de produto, edição fotográfica, relatórios e qualquer outra comunicação onde se pretenda realçar a qualidade da imagem

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	129
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.82 a 0.99
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 99.5
Rugosidad Parker	µm	ISO 8791-4	1.7 a 1.5

Nivel de precio

Nível de preço
€€€€€€

Certificaciones

Certificações

Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém


● España - Portugal● España● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
65 x 90				—	—	—	—	—	—	—	—
70 x 100				—	—	—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
— Pallet Block

GardaMatt Smooth



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
España	Portugal					
155928	60002308	115	65 x 90	33,64	250	C
155930	60002310		70 x 100	40,25	250	
155927	60002307		65 x 90	740,03	11.000	
155929	60002309		70 x 100	724,50	9.000	
155932	60002312	135	65 x 90	39,49	250	C
155934	60002313		70 x 100	47,25	250	
155931	60002311		65 x 90	750,26	9.500	
156090	60002337		70 x 100	708,75	7.500	
155936	60002315	150	65 x 90	43,88	250	C
155938	60002316		70 x 100	52,50	125	
155935	60002314		65 x 90	702,00	8.000	
156091	60002338		70 x 100	682,50	6.500	
155940	60002318	170	65 x 90	49,73	250	C
155942	60002320		70 x 100	59,50	125	
155939	60002317		65 x 90	745,88	7.500	
155941	60002319		70 x 100	714,00	6.000	
155944	60002322	200	65 x 90	58,50	125	C
155946	60002324		70 x 100	70,00	125	
155943	60002321		65 x 90	702,00	6.000	
155945	60002323		70 x 100	700,00	5.000	
155948	60002326	250	65 x 90	73,13	125	C
155950	60002328		70 x 100	87,50	125	
155947	60002325		65 x 90	658,13	4.500	
155949	60002327		70 x 100	700,00	4.000	
155952	60002330	300	65 x 90	87,75	125	C
155954	60002332		70 x 100	105,00	100	
155951	60002329		65 x 90	614,25	3.500	
155953	60002331		70 x 100	735,00	3.500	
155956	60002334	350	65 x 90	102,38	100	C
155958	60002336		70 x 100	122,50	100	
155955	60002333		65 x 90	614,25	3.000	
155957	60002335		70 x 100	735,00	3.000	

Estucado multicapa semimate dos caras 100% pasta química para edición de alta calidad

Con un acabado semimate y ausencia de brillo en su superficie, ofrece un magnífico contraste entre el papel y la zona impresa, con un buen brillo de tintas y magníficos resultados de impresión

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

CreatorSilk Art es el mejor y más versátil soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, etc

Couché multicamada semimate duas faces 100% pasta química para edição de alta qualidade

Com um acabamento semimate e ausência de brilho na superfície, oferece um magnífico contraste entre o papel e a zona impressa, com um bom brilho de tintas e magníficos resultados de impressão

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

CreatorSilk Art é o melhor e mais versátil suporte para múltiplas aplicações gráficas, tais como catálogos, folhetos, revistas, publicidade e promoções, cartazes, calendários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	121.3
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.85 a 1.02
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 97.5
Lisura PPS	µm	ISO 8791-4	2.6 a 1.5

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	110	115	130	135	150	170	200	220	250	270	300	350	400
45 x 64					—		—	—	—	—		—		—	—	
65 x 90					—		—	—	—	—		—		—	—	—
70 x 100					—		—	—	—	—		—		—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
España	Portugal					
155572	60002306	115	45 x 64	16,56	500	C
155574	60002264		65 x 90	33,64	250	
155576	60002265		70 x 100	40,25	250	
155571	60002261		45 x 64	728,64	22.000	
155573	60002262		65 x 90	740,03	11.000	
155575	60002263		70 x 100	724,50	9.000	
155578	60002269	135	45 x 64	19,44	500	C
155580	60002270		65 x 90	39,49	250	
155582	60002271		70 x 100	47,25	250	
155577	60002266		45 x 64	738,72	19.000	
155579	60002267		65 x 90	750,26	9.500	
155581	60002268		70 x 100	756,00	8.000	
155584	60002275	150	45 x 64	21,60	500	C
155586	60002276		65 x 90	43,88	250	
155588	60002277		70 x 100	52,50	125	
155583	60002272		45 x 64	734,40	17.000	
155585	60002273		65 x 90	702,00	8.000	
155587	60002274		70 x 100	735,00	7.000	
155590	60002281	170	45 x 64	24,48	500	C
155592	60002282		65 x 90	49,73	250	
155594	60002283		70 x 100	59,50	125	
155589	60002278		45 x 64	734,40	15.000	
155591	60002279		65 x 90	745,88	7.500	
155593	60002280		70 x 100	714,00	6.000	
155596	60002287	200	45 x 64	28,80	250	C
155598	60002288		65 x 90	58,50	125	
155600	60002289		70 x 100	70,00	125	
155595	60002284		45 x 64	691,20	12.000	
155597	60002285		65 x 90	702,00	6.000	
155599	60002286		70 x 100	700,00	5.000	
155602	60002293	250	45 x 64	36,00	250	C
155604	60002294		65 x 90	73,13	125	
155606	60002295		70 x 100	87,50	125	
155603	60002291		65 x 90	658,13	4.500	
155605	60002292		70 x 100	700,00	4.000	




Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
155608	60002299	300	45 x 64	43,20	250
155610	60002300		65 x 90	87,75	125
155612	60002301		70 x 100	105,00	100
155607	60002296		45 x 64	604,80	7.000
155609	60002297	≡	65 x 90	614,25	3.500
155611	60002298		70 x 100	735,00	3.500
155614	60002303	350	45 x 64	50,40	125
155616	60002304		65 x 90	102,38	100
155618	60002305		70 x 100	122,50	100
163422	60002529		45 x 64	504,00	5.000
155615	60002302	≡	65 x 90	614,25	3.000
163423	60002530		70 x 100	612,50	2.500
162644	60002507	400	65 x 90	117,00	75
162645	60002508		70 x 100	140,00	75

C

C

C

C

**Estucado multicapa semimate dos caras 100% pasta química**

Con acabado semimate, nos ofrece magníficos resultados de impresión y una definición de punto de trama excelente

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco

GalerieArt Silk es un soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, calendarios, etc

Couché multicamada semimate duas faces 100% pasta química

Com acabamento semimate, oferece magníficos resultados de impressão e uma excelente definição de ponto de trama

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cortantes, cunhos...)

Compatível para impressão laser/toner seco

GalerieArt Silk é um suporte para aplicações gráficas tais como catálogos, livros, folhetos, revistas, publicidade e promoções, calendários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 450
Blancura CIE	%	ISO 11475	127
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.84 a 1.07
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 99.5

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	400	450
70 x 100						— ≡	— ≡	— ≡	— ≡	—	—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
España	Portugal					
141893	40002097	135	70 x 100	38,88	250	C
141868	40002086	≡	70 x 100	708,75	7.500	
141895	40002098	150	70 x 100	52,50	250	C
141870	40002087	≡	70 x 100	682,50	6.500	
141897	40002099	170	70 x 100	59,50	125	C
141872	40002088	≡	70 x 100	714,00	6.000	
141899	40002100	200	70 x 100	70,00	125	C
141874	40002089	≡	70 x 100	700,00	5.000	
141901	40002101	250	70 x 100	87,50	100	C
141903	40002102	300	70 x 100	105,00	100	C
141904	40002103	350	70 x 100	122,50	100	C

Estucado multicapa semimate dos caras 100% pasta química para edición de alta calidad

Su acabado semimate nos ofrece un tacto sedoso con un buen brillo de tintas, magníficos resultados de impresión y una definición de punto de trama excelente

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

CreatorSilk es el mejor y más versátil soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, etc

Couché multicamada semimate duas faces 100% pasta química para edição de alta qualidade

O seu acabamento semimate oferece-nos um toque sedoso com um bom brilho de tintas, magníficos resultados de impressão e uma excelente definição de ponto de trama

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cortantes, cunhos...). **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

CreatorSilk é o melhor e mais versátil suporte para múltiplas aplicações gráficas, tais como catálogos, folhetos, revistas, cartazes, publicidade e promoções, calendários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	121.3
Calibre	µm	ISO 534	80 a 394
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 97.5
Lisura PPS	µm	ISO 8791-4	2.6 a 1.8

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
45 x 64		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	
52 x 70		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52 x 74		—		—			—	—	—			—		—		
58 x 78							—	—				—		—		
61 x 86		—	—	—	—		—	—				—		—		
63 x 88		—	—	—	—		—	—	—	—		—				
65 x 70							—	—	—	—		—				
65 x 90		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65 x 92		—	—	—	—		—	—	—	—		—		—	—	
70 x 100		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72 x 102		—	—	—	—		—	—	—	—		—		—	—	
90 x 130		—	—	—	—		—	—								
100 x 140		—	—		—		—	—								

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block




Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
30379	60001883	90	45 x 64	12,96	500
30380	60001202		52 x 70	16,38	500
-	60001694		61 x 86	23,61	500
30382	60001203		63 x 88	24,95	500
30386	60001204		65 x 90	26,32	250
84370	60001885		65 x 92	26,92	250
30387	60001205		70 x 100	31,50	250
157714	60001096		72 x 102	33,05	250
64681	60001647		90 x 130	52,65	250
163444	60002537		45 x 64	751,68	26.000
157707	60002383		52 x 70	753,48	23.000
145086	60002206		52 x 74	761,90	22.000
-	60002342		61 x 86	708,21	15.000
145550	60002207		63 x 88	698,54	14.000
62711	60001592		65 x 90	737,10	14.000
64806	60001907	100	65 x 92	753,48	14.000
62712	60002243		70 x 100	724,50	11.500
64807	60001908		72 x 102	727,06	11.000
62713	60001593		90 x 130	1.000,35	9.500
62714	60001594		100 x 140	1.008,00	8.000
24274	60002099		45 x 64	14,40	500
24331	60001189		52 x 70	18,20	500
-	60001695		61 x 86	26,23	250
24333	60001191		63 x 88	27,72	250
24336	60001194		65 x 90	29,25	250
157649	60001105		65 x 92	29,90	250
24337	60001195		70 x 100	35,00	250
59771	60001097		72 x 102	36,72	250
64682	60001648		90 x 130	58,50	250
163445	60002538		45 x 64	691,20	24.000
157708	60002384		52 x 70	764,40	21.000
-	60002343		61 x 86	695,10	13.250
62716	60002089		63 x 88	720,72	13.000
62717	60001595		65 x 90	731,25	12.500
64808	60001909		65 x 92	747,50	12.500
163446	60002539		70 x 100	770,00	11.000
62719	60001596		72 x 102	734,40	10.000
62720	60001597		90 x 130	1.053,00	9.000
62721	60001598		100 x 140	1.050,00	7.500




Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24353	60002098	115	45 x 64	16,56	500
24354	60001198		52 x 70	20,93	500
-	60001696		61 x 86	30,17	250
24355	60001199		63 x 88	31,88	250
24302	60001171		65 x 90	33,64	250
84371	60001886		65 x 92	34,39	250
24332	60001190		70 x 100	40,25	250
59772	60001098		72 x 102	44,23	250
64683	60001649		90 x 130	67,28	250
163447	60002540		45 x 64	662,40	20.000
62723	60001599		52 x 70	753,48	18.000
64809	60001910		52 x 74	752,28	17.000
-	60002344		61 x 86	693,78	11.500
62724	60002085		63 x 88	701,32	11.000
62725	60001600		65 x 90	740,03	11.000
145553	60002208		65 x 92	687,70	10.000
62726	60001601		70 x 100	724,50	9.000
163448	60002541		72 x 102	760,10	9.000
62728	60001605		90 x 130	1.009,13	7.500
24334	60001192	125	45 x 64	18,00	500
24335	60001193		52 x 70	22,75	500
-	60001697		61 x 86	32,79	250
24375	60001200		63 x 88	34,65	250
24340	60001196		65 x 90	36,56	250
157694	60002349		65 x 92	37,38	250
24342	60001197		70 x 100	43,75	250
143862	60002201		72 x 102	45,90	250
64684	60001650		90 x 130	73,13	250
62729	60001606		45 x 64	720,00	20.000
62730	60001607		52 x 70	728,00	16.000
-	60002345		61 x 86	688,54	10.500
62731	60002092		63 x 88	693,00	10.000
62732	60002093		65 x 90	731,25	10.000
157693	60002346		65 x 92	747,50	10.000
62733	60001608		70 x 100	743,75	8.500
143863	60002202		72 x 102	757,35	8.250
62734	60001609		90 x 130	1.023,75	7.000
62735	60001610		100 x 140	1.050,00	6.000


Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24280	60002095	135	45 x 64	19,44	500
24281	60001161		52 x 70	24,57	500
84383	60001893		58 x 78	30,54	250
-	60001698		61 x 86	35,42	250
24282	60001162		63 x 88	37,42	250
108719	60001894		65 x 70	30,71	250
24283	60001163		65 x 90	39,49	250
84372	60001887		65 x 92	40,37	250
24285	60001164		70 x 100	47,25	250
59773	60001099		72 x 102	49,57	250
62736	60002084		45 x 64	738,72	19.000
62737	60001611		52 x 70	737,10	15.000
64811	60001911		52 x 74	727,27	14.000
-	60002347		61 x 86	672,80	9.500
145556	60002209		63 x 88	673,60	9.000
62739	60001612	150	65 x 90	750,26	9.500
64812	60001912		65 x 92	726,57	9.000
62740	60001613		70 x 100	756,00	8.000
62741	60002090		72 x 102	743,58	7.500
62742	60001614		90 x 130	1.026,68	6.500
62743	60001904		100 x 140	1.039,50	5.500
24290	60002096		45 x 64	21,60	500
24291	60001165		52 x 70	27,30	250
143478	60001895		58 x 78	33,93	250
-	60001699		61 x 86	39,34	250
24292	60001166		63 x 88	41,58	250
143479	60001896		65 x 70	34,13	250
24293	60001167		65 x 90	43,88	250
84373	60001888		65 x 92	44,85	250
24294	60001168		70 x 100	52,50	125
59774	60001100		72 x 102	55,08	125
145559	60002210		45 x 64	734,40	17.000
62745	60001615		52 x 70	709,80	13.000
64814	60001913		52 x 74	750,36	13.000
-	60002348		61 x 86	649,19	8.250
62746	60002088		63 x 88	665,28	8.000
62747	60001616		65 x 90	702,00	8.000
64815	60001914		65 x 92	717,60	8.000
62748	60001617		70 x 100	735,00	7.000
145562	60002211		72 x 102	771,12	7.000
62750	60001618		90 x 130	1.053,00	6.000
62751	60001905		100 x 140	1.050,00	5.000



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24298	60002097	170	45 x 64	24,48	500
24299	60001169		52 x 70	30,94	250
108720	60001898		52 x 74	32,71	250
24300	60001170		63 x 88	47,12	250
108721	60001899		65 x 70	38,68	250
24301	60001092		65 x 90	49,73	250
84374	60001889		65 x 92	50,83	125
24303	60001172		70 x 100	59,50	125
59777	60001101		72 x 102	62,42	125
62752	60002087		45 x 64	734,40	15.000
62753	60001619	≡	52 x 70	742,56	12.000
64816	60001918		52 x 74	719,58	11.000
145564	60002212		63 x 88	659,74	7.000
62755	60001620		65 x 90	745,88	7.500
64817	60001915		65 x 92	711,62	7.000
62756	60001621		70 x 100	714,00	6.000
62757	60002091		72 x 102	749,09	6.000
24305	60001884	200	45 x 64	28,80	250
24306	60001173		52 x 70	36,40	250
24307	60001174		63 x 88	55,44	125
24310	60001892		65 x 70	45,50	250
24311	60001175		65 x 90	58,50	125
84375	60001890		65 x 92	59,80	125
24312	60002236		70 x 100	70,00	125
59775	60001102		72 x 102	73,44	125
41463	60001903		45 x 64	691,20	12.000
62758	60001622		52 x 70	728,00	10.000
62759	60001623	≡	63 x 88	665,28	6.000
62760	60001624		65 x 90	702,00	6.000
64819	60001916		65 x 92	717,60	6.000
62761	60002237		70 x 100	700,00	5.000
62762	60002190		72 x 102	734,40	5.000
83671	60001700	225	45 x 64	32,40	250
83673	60001706		52 x 70	40,95	250
24314	60001176		65 x 90	65,81	125
24316	60001177		70 x 100	78,75	125
157735	60002386		52 x 70	778,05	9.500
62763	60001625		65 x 90	723,94	5.500
62764	60001626		70 x 100	708,75	4.500



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
40881	60002094	250	45 x 64	36,00	250
24317	60001178		52 x 70	45,50	250
84391	60001900		52 x 74	48,10	250
84393	60001901		58 x 78	56,55	125
24318	60001179		63 x 88	69,30	125
84394	60001902		65 x 70	56,88	125
24319	60001180		65 x 90	73,13	125
84376	60001891		65 x 92	74,75	125
24320	60002238		70 x 100	87,50	125
59776	60001103		72 x 102	91,80	125
52745	60002086		45 x 64	648,00	9.000
62765	60001627		52 x 70	728,00	8.000
64825	60001919		52 x 74	673,40	7.000
145566	60002213		58 x 78	735,15	6.500
62766	60001628		63 x 88	623,70	4.500
62767	60001629		65 x 90	658,13	4.500
64821	60001917		65 x 92	672,75	4.500
62768	60001630		70 x 100	700,00	4.000
62769	60001906		72 x 102	734,40	4.000
24321	60001181	270	52 x 70	49,14	250
24322	60001182		65 x 90	78,98	125
24323	60001183		70 x 100	94,50	125
52742	60001375		52 x 70	687,96	7.000
41470	60001126		65 x 90	631,80	4.000
62770	60001631		70 x 100	756,00	4.000
40882	60001094	300	45 x 64	43,20	250
24324	60001184		52 x 70	54,60	125
24325	60001185		65 x 90	87,75	125
84377	60001095		65 x 92	89,70	125
24326	60001186		70 x 100	105,00	100
116413	60001104		72 x 102	110,16	100
64770	60001633		45 x 64	604,80	7.000
41473	60001127		52 x 70	655,20	6.000
64822	60001634		52 x 74	692,64	6.000
145568	60002214		58 x 78	746,46	5.500
41474	60001128		65 x 90	614,25	3.500
64823	60001635		65 x 92	627,90	3.500
62771	60001632		70 x 100	735,00	3.500
116409	60002074		72 x 102	771,12	3.500



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
40883	60001206	350	45 x 64	50,40	125
24327	60001187		52 x 70	63,70	125
28565	60001201		65 x 90	102,38	100
84396	60001444		65 x 92	104,65	100
24330	60001188		70 x 100	122,50	100
116414	60002078	≡	72 x 102	128,52	50
163449	60002542		45 x 64	504,00	5.000
52743	60001376		52 x 70	637,00	5.000
41476	60001129		65 x 90	614,25	3.000
64824	60001636		65 x 92	627,90	3.000
163450	60002543		70 x 100	612,50	2.500
116410	60002075		72 x 102	771,12	3.000

Estucado mate dos caras 100% pasta química de superficie ligeramente rugosa y alto calibre

De elevada blancura y con un tacto similar al papel no estucado, aporta una magnífica calidad de impresión con un notable volumen 1.0 y un tacto original

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

GardaMatt Ultra está pensado para el sector editorial, catálogos, memorias e informes, y cualquier otra comunicación donde se quiera aportar un aspecto natural al trabajo

Couché mate duas faces 100% pasta química de superfície ligeiramente rugosa e elevado volume

De elevada brancura e com um tato similar ao papel offset, confere uma magnífica qualidade de impressão com um notável volume 1.0 e um toque original

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

GardaMatt Ultra está pensado para o setor editorial, catálogos, relatórios e qualquer outra comunicação onde se pretenda dar um aspeto natural ao trabalho

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	115 a 170
Blancura CIE	%	ISO 11475	119
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.0
Opacidad	%	ISO 2471	95.0 a 98.0
Lisura PPS	µm	ISO 8791-4	4.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	115	130	150	170
70 x 100		— ≡	— ≡	— ≡	— ≡


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

GardaMatt Ultra



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
160147	60002430	115 ≡	70 x 100	40,26	250
160148	60002431		70 x 100	805,00	10.000
160149	60002432	130 ≡	70 x 100	45,50	250
160150	60002433		70 x 100	819,00	9.000
160151	60002434	150 ≡	70 x 100	52,52	125
160152	60002435		70 x 100	840,00	8.000
160153	60002436	170 ≡	70 x 100	59,52	125
160154	60002437		70 x 100	833,00	7.000

Estucado multicapa mate dos caras 100% pasta química

De buen calibre y opacidad, su acabado totalmente mate facilita la lectura de los textos, por lo que es un soporte ideal para el mundo editorial

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

CreatorMatt es el mejor y más versátil soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, etc

Couché multicamada mate duas faces 100% pasta química

Com bom volume e opacidade, o seu acabamento totalmente mate facilita a leitura dos textos, pelo que é um suporte ideal para o mundo editorial

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cortantes, cunhos...) Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

CreatorMatt é o melhor e mais versátil suporte para múltiplas aplicações gráficas, tais como catálogos, folhetos, revistas, cartazes, publicidade e promoções, calendários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 170
Blancura CIE	%	ISO 11475	121.3
Calibre	µm	ISO 534	81 a 152
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 97.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	220 a 160

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	118	125	135	150	170
45 x 64		—	—	—		—	—	—	—
52 x 70								—	
63 x 88		—	—	—			—	—	—
65 x 90		—	—	—		—	—	—	—
65 x 92		—	—	—			—	—	—
70 x 100		—	—	—		—	—	—	—
70 x 102		—	—	—			—	—	—
72 x 102								—	
90 x 130		—							

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24768	60001130	90	45 x 64	12,96	500
59756	60001502		63 x 88	24,95	500
24769	60001131		65 x 90	26,32	250
84363	60001435		65 x 92	26,92	250
24770	60001132		70 x 100	31,50	250
84325	60001572		45 x 64	622,08	24.000
62584	60001560		63 x 88	598,75	12.000
62585	60001561		65 x 90	631,80	12.000
84326	60001573		65 x 92	645,84	12.000
62586	60001562		70 x 100	756,00	12.000
84327	60001574		70 x 102	738,99	11.500
62587	60001563		90 x 130	1.053,00	10.000
24776	60001133	100	45 x 64	14,40	500
59757	60001503		63 x 88	27,72	250
24785	60001134		70 x 100	35,00	250
108707	60001575		63 x 88	637,56	11.500
62589	60001565		65 x 90	672,75	11.500
67783	60001654		70 x 100	735,00	10.500
84329	60001577		70 x 102	749,70	10.500
24807	60001135	115	45 x 64	16,56	500
59758	60001504		63 x 88	31,88	250
24808	60001136		65 x 90	33,64	250
84364	60001437		65 x 92	34,39	250
24811	60001137		70 x 100	40,25	250
84365	60001438		70 x 102	41,06	250
84330	60001578		45 x 64	662,40	20.000
84331	60001579		63 x 88	637,56	10.000
62591	60001566		65 x 90	672,75	10.000
84332	60001580		65 x 92	687,70	10.000
62592	60001567		70 x 100	724,50	9.000
84333	60001581		70 x 102	738,99	9.000
31890	60001148	125	45 x 64	18,00	500
24813	60001138		65 x 90	36,56	250
24814	60001139		70 x 100	43,75	250
62593	60001568		65 x 90	694,69	9.500



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24815	60001140	135	45 x 64	19,44	500
67805	60001426		63 x 88	37,42	250
24816	60001141		65 x 90	39,49	250
84459	60001439		65 x 92	40,37	250
24817	60001142		70 x 100	47,25	250
108718	60001440		70 x 102	48,20	250
84334	60001582		45 x 64	660,96	17.000 C
67806	60001583		63 x 88	636,17	8.500
84335	60001584		65 x 92	686,21	8.500
62595	60001569		70 x 100	756,00	8.000
84336	60001585		70 x 102	722,93	7.500
31891	60001149	150	45 x 64	21,60	500 C
24840	60001143		52 x 70	27,30	250 C
59760	60001505		63 x 88	41,58	250
24841	60001144		65 x 90	43,88	250
84366	60001441		65 x 92	44,85	250
27598	60001147		70 x 100	52,50	125
84338	60001586		63 x 88	665,28	8.000
62597	60001571		65 x 90	702,00	8.000
84339	60001587		65 x 92	717,60	8.000
84340	60001588		72 x 102	716,04	6.500
35653	60001150	170	45 x 64	24,48	250
59761	60001506		63 x 88	47,12	250
24848	60001145		65 x 90	49,73	250
84367	60001442		65 x 92	50,83	125 C
24851	60001146		70 x 100	59,50	125
84368	60001443		70 x 102	60,69	125
84341	60001589		63 x 88	612,61	6.500
84343	60001591		70 x 102	728,28	6.000

Estucado multicapa semimate gofrado arena dos caras 100% pasta química

Con una atractiva textura y un suave gofrado arena, permite una perfecta reproducción de imágenes aportando un punto diferenciador a los trabajos

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

CreatorSand es el mejor y más versátil soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, invitaciones, etiquetas, láminas y reproducciones, etc

Couché multicamada semimate gofrado areia duas faces 100% pasta química

Com uma atrativa e suave textura de areia, permite uma perfeita reprodução de imagens conferindo um aspeto diferenciador aos trabalhos

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

CreatorSand é o melhor e mais versátil suporte para múltiplas aplicações gráficas, tais como catálogos, folhetos, revistas, cartazes, publicidade e promoções, calendários, convites, etiquetas e reproduções, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	125 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	119
Calibre	µm	ISO 534	109 a 265
Opacidad	%	ISO 2471	95.0 a 100
Lisura PPS	µm	ISO 8791-4	1.8

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal


● España

● Portugal

cm	g/m ²	125	135	150	170	200	250	270	300
52 x 70							—		—
65 x 90						—			
70 x 100				—		—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Estucado Estándar 2c / Couché Standard 2f

CreatorSand

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24867	60001156	150	70 x 100	52,50	125
24871	60001157	200	65 x 90	58,50	125
24872	60001158		70 x 100	70,00	125
24873	60001159	250	52 x 70	45,50	250
33277	60001160	300	52 x 70	54,60	125

C

Estucado multicapa semimate gofrado tela dos caras 100% pasta química

Con una atractiva textura y un suave gofrado tela, permite una perfecta reproducción de imágenes aportando un punto diferenciador a los trabajos

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

CreatorLinen es el mejor y más versátil soporte para múltiples aplicaciones gráficas, tales como catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, invitaciones, etiquetas, láminas y reproducciones, etc

Couché multicamada semimate gofrado tela duas faces 100% pasta química

Com uma atrativa e suave textura de tela, permite uma perfeita reprodução de imagens conferindo um aspeto diferenciador aos trabalhos

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

CreatorLinen é o melhor e mais versátil suporte para múltiplas aplicações gráficas, tais como catálogos, folhetos, revistas, cartazes, publicidade e promoções, calendários, convites, etiquetas e reproduções, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização:		oct-17	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	125 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	119
Calibre	µm	ISO 534	102 a 265
Opacidad	%	ISO 2471	95.0 a 100
Lisura PPS	µm	ISO 8791-4	1.8

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén


Stock de armazém										● España - Portugal	● España	● Portugal
cm	g/m²	125	135	150	170	200	250	270	300			
52 x 70							—	—	—			
65 x 90						—						
70 x 100												

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Estucado Estándar 2c / Couché Standard 2f

CreatorLinen

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
24853	60001152	200	65 x 90	58,50	125
24855	60001153	250	52 x 70	45,50	250
116882	60002083	270	52 x 70	49,16	125
33275	60001154	300	52 x 70	54,60	125

Estucado multicapa mate volumen dos caras 100% pasta química

Reconocido por su excepcional mano, esta característica nos permite reducir el gramaje sin perder rigidez. Además, ofrece otras ventajas como una buena opacidad y una excelente imprimibilidad

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

CreatorVol es el mejor y más versátil soporte para el sector editorial y múltiples aplicaciones gráficas, tales como marketing directo, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, etc

Couché multicamada mate volume duas faces 100% pasta química

Reconhecido pelo seu excecional índice de mão, permite reduzir a gramagem sem perder rigidez. Para além disso, oferece outras vantagens como uma boa opacidade e uma excelente imprimibilidade

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cortantes, cunhos...)

Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais

CreatorVol é o melhor e mais versátil suporte para o setor editorial e múltiplas aplicações gráficas, tais como marketing directo, folhetos, revistas, cartazes, publicidade e promoções, calendários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	121.4
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.03 a 1.12
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	100 a 90

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
45 x 64		—	—		—		—	—	—			—		—	—	
52 x 70		—	—		—		—									
52 x 72									—							
63 x 88		—	—									—		—	—	
65 x 90		—	—		—		—	—	—	—		—		—	—	
70 x 100		—	—		—		—	—	—	—						
72 x 102		—			—		—	—	—	—		—		—	—	
90 x 130			—													
100 x 140		—														

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
84665	60001749	90	45 x 64	12,96	500
84666	60001750		52 x 70	16,38	500
84667	60001751		63 x 88	24,95	500
84668	60001752		65 x 90	26,32	250
84669	60001753		70 x 100	31,50	250
84605	60001724	≡	45 x 64	596,16	23.000
85055	60001754	≡	52 x 70	720,72	22.000
84606	60001725	≡	63 x 88	573,80	11.500
84607	60001726	≡	65 x 90	605,48	11.500
84609	60001727	≡	70 x 100	724,50	11.500
84610	60001728	≡	72 x 102	727,06	11.000
84612	60001729	≡	100 x 140	1.071,00	8.500
84656	60001740	100	45 x 64	14,40	500
84657	60001741		52 x 70	18,20	500
84658	60001742		63 x 88	27,72	250
84659	60001743		65 x 90	29,25	250
84660	60001744		70 x 100	35,00	250
84591	60001713	≡	45 x 64	576,00	20.000
84592	60001714	≡	52 x 70	728,00	20.000
84593	60001715	≡	63 x 88	554,40	10.000
84594	60001716	≡	65 x 90	585,00	10.000
84595	60001717	≡	70 x 100	700,00	10.000
84596	60001718	≡	90 x 130	1.053,00	9.000
84661	60001745	115	45 x 64	16,56	500
84662	60001746		52 x 70	20,93	500
84663	60001747		65 x 90	33,64	250
84664	60001748		70 x 100	40,25	250
88522	60001846		72 x 102	42,23	250
84598	60001719	≡	45 x 64	563,04	17.000
84599	60001720	≡	52 x 70	711,62	17.000
84601	60001721	≡	65 x 90	571,84	8.500
84603	60001722	≡	70 x 100	684,25	8.500
84604	60001723	≡	72 x 102	717,88	8.500
84652	60001736	135	45 x 64	19,44	500
84653	60001737		52 x 70	24,57	250
84645	60001730		65 x 90	39,49	250
84646	60001731		70 x 100	47,25	250
88523	60001847		72 x 102	49,57	250
108765	60001849	≡	45 x 64	563,76	14.500
84583	60001707	≡	65 x 90	552,83	7.000
84584	60001708	≡	70 x 100	661,50	7.000
84587	60001710	≡	72 x 102	694,10	7.000



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
84654	60001738	150	45 x 64	21,60	500
84647	60001732		65 x 90	43,88	250
84648	60001733		70 x 100	52,50	125
88524	60001848		72 x 102	55,08	125
84585	60001709		65 x 90	570,38	6.500
85614	60001811		70 x 100	708,75	6.750
84589	60001711		72 x 102	716,04	6.500
84655	60001739	170	45 x 64	24,48	250
84649	60001734		65 x 90	49,73	250
84650	60001735		70 x 100	59,50	125
88498	60001851		52 x 72	731,95	11.500
84590	60001712		65 x 90	546,98	5.500
85615	60001812		70 x 100	684,25	5.750
88510	60001854		72 x 102	717,88	5.750
85571	60001801	200	65 x 90	58,50	125
85617	60001802		72 x 102	73,44	125
108762	60001843	250	45 x 64	36,00	250
85573	60001803		52 x 72	46,80	250
85574	60001804		65 x 90	73,13	125
85618	60001805		72 x 102	91,80	125
85622	60001813		72 x 102	711,45	3.875
108763	60001844	300	45 x 64	43,20	250
85576	60001806		52 x 72	56,16	125
85577	60001807		65 x 90	87,75	125
85619	60001808		72 x 102	110,16	100
88501	60001852		52 x 72	702,00	6.250
88511	60001855		72 x 102	660,96	3.000
108764	60001845	350	45 x 64	50,40	125
85579	60001809		65 x 90	102,38	100
85620	60001810		72 x 102	128,52	50
88502	60001853		52 x 72	687,96	5.250
88512	60001856		72 x 102	642,60	2.500

Estucado opaco brillante dos caras pasta mecánica

De acabado brillante, y en trabajos donde se requiere una gran cantidad de tinta, nos permite combinar una buena opacidad con un buen brillo de tintas tanto en textos como en imágenes impresas

Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (plegado, barnizado...)

TerraPrint Gloss es una excelente elección como papel para el mundo editorial (libros, catálogos, revistas...), así como para cualquier otra impresión comercial

Couché opaco brilhante duas faces pasta mecânica

De acabamento brilhante, em trabalhos onde se necessita utilizar uma grande quantidade de tinta, permite-nos combinar uma boa opacidade com um bom brilho de tintas tanto em textos como em imagens impressas

É adequado para vários métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (dobragem, verniz,...)

TerraPrint Gloss é uma excelente escolha como papel para o mundo editorial (livros, catálogos, revistas...), bem como para qualquer outra impressão comercial

Características técnicas

Última actualización / atualização: sep-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	65 a 90
Blancura CIE	%	ISO 11475	93
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.78 a 0.86
Opacidad	%	ISO 2471	90.5 a 95.5
Lisura PPS	μm	ISO 8791-4	1.1 a 1.0

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	65	70	75	80	90
64 x 90			— ≡		— ≡	
70 x 100			— ≡		— ≡	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

TerraPrint Gloss



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
157839	40002639	70	64 x 90	20,16	500
157841	40002641		70 x 100	24,50	500
157840	40002640		64 x 90	645,12	16.000
157842	40002642		70 x 100	735,00	15.000
63647	40001201	80	64 x 90	23,04	500
63650	40001203		70 x 100	28,00	500
63649	40001202		64 x 90	714,24	15.500
63651	40001204		70 x 100	728,00	13.000

Estucado opaco mate dos caras pasta mecánica

De acabado mate, nos permite combinar un adecuado calibre con una buena opacidad en trabajos donde tenemos grandes áreas de texto

Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (plegado, barnizado...)

TerraPrint Silk es una excelente elección como papel para el mundo editorial (libros escolares y de edición, catálogos, revistas...), así como para cualquier otra impresión comercial

Couché opaco mate duas faces pasta mecânica

De acabamento mate, permite-nos combinar uma adequada espessura com uma boa opacidade em trabalhos onde tenhamos grandes áreas de texto

É adequado para vários métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (dobragem, verniz...)

TerraPrint Silk é uma excelente escolha como papel para o mundo editorial (livros escolares e de edição, catálogos, revistas...), bem como para qualquer outra impressão comercial

Características técnicas

Última actualización / atualização: sep-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	65 a 90
Blancura CIE	%	ISO 11475	94
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.90 a 0.99
Opacidad	%	ISO 2471	91.5 a 95.5
Lisura PPS	µm	ISO 8791-4	2.7 a 2.1

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	65	70	75	80	90
63 x 88						≡
64 x 90			— ≡		— ≡	
70 x 100			— ≡		— ≡	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
75100	40001447	70 ≡	64 x 90	20,16	500
75102	40001449		70 x 100	24,50	500
75984	40001459		64 x 90	645,12	16.000
75101	40001448		70 x 100	735,00	15.000
63658	40001205	80 ≡	64 x 90	23,04	250
63659	40001206		70 x 100	28,00	250
63662	40001207		64 x 90	668,16	14.500
63663	40001208		70 x 100	728,00	13.000
149684	-	90 ≡	63 x 88	623,70	12.500

Estucado ligero mate dos caras alta calidad 100% reciclado

Papel reciclado de alta calidad de agradable textura y sutil tono natural, fabricado a partir de pasta 100% reciclada y acorde con las certificaciones medioambientales más exigentes, fomentando la economía circular al generar menos residuos

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco

Recygal Matt, gracias a su ligera capa de estuco, ofrece magníficos resultados en la reproducción de imágenes en color sin perder su esencia reciclada, siendo sus aplicaciones más habituales libros, catálogos, folletos, calendarios, informes, marketing directo...

Couché ligeiro mate duas faces alta qualidade 100% reciclado

Papel reciclado de alta qualidade com agradável textura e um subtil tom natural, fabricado a partir de pasta 100% reciclada e de acordo com as certificações ambientais mais exigentes, promovendo da economia circular ao gerar menores quantidades de resíduos

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) Compatível para impressão laser/toner seco

Recygal Matt, graças à sua ligeira camada de couche, oferece magníficos resultados na reprodução de imagens a cores, sem perder a sua essência reciclada, sendo as suas aplicações mais habituais, livros, catálogos, folhetos, calendários, relatórios, marketing direto, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	115 a 240
Blancura CIE	%	ISO 11475	82
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.97 a 1.04
Opacidad	%	ISO 2471	98.0 a 100
Rugosidad Parker	µm	ISO 8791-4	3.5 a 4.5

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Angel Azul en curso - Anjo Azul em curso

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	240
45 x 64		—	—	—	—				
65 x 92		—	—	—	—	—	—	—	
72 x 102		—	—	—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block

Recytal Matt



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
180334	60000501	90	45 x 64	12,96	500
180336	60000503		65 x 92	26,91	250
180338	60000505		72 x 102	33,05	250
180335	60000510		65 x 92	538,20	10.000
180337	60000512		72 x 102	594,90	9.000
180340	60000502	100	45 x 64	14,40	500
180342	60000507		65 x 92	29,90	250
180344	60000509		72 x 102	36,72	250
180339	60000500		45 x 64	518,40	18.000
180341	60000504		65 x 92	538,20	9.000
180343	60000508		72 x 102	587,52	8.000
178351	60000421	115	45 x 64	16,56	500
178360	60000422		65 x 92	34,38	250
178364	60000424		72 x 102	42,23	250
178350	60000436		45 x 64	496,08	15.000
178357	60000437		65 x 92	515,78	7.500
178363	60000438		72 x 102	633,42	7.500
178370	60000425	130	45 x 64	18,72	250
178373	60000426		65 x 92	38,88	250
178375	60000427		72 x 102	47,74	250
178367	60000440		45 x 64	524,16	14.000
178372	60000442		65 x 92	505,31	6.500
178374	60000443		72 x 102	620,57	6.500
178377	60000428	150	65 x 92	44,86	250
178379	60000429		72 x 102	55,08	125
178376	60000444		65 x 92	538,20	6.000
178378	60000445		72 x 102	660,96	6.000
178381	60000430	170	65 x 92	50,84	250
178383	60000431		72 x 102	62,44	125
178380	60000446		65 x 92	609,96	6.000
178382	60000447		72 x 102	749,09	6.000
178384	60000468	200	65 x 92	59,80	125
178386	60000432		72 x 102	73,44	125
178385	60000448		72 x 102	734,40	5.000
178388	60000433	240	72 x 102	88,15	100
178387	60000449		72 x 102	705,02	4.000

Graphic Print

Estucado 1c
Couché 1f

1c Estándar
1f Standard

1c Wet Strength & Specialty

Creaset Suit
Gama Creaset
Creaset Classic
Creaset RG
Creaset Matt
Creaset GP

Gama Creaset
Creaset LWS
Creaset HWS
Creaset HG HWS
Creaset Linen HWS
Creaset Deep Linen HWS
Creaset Adhesive
Creaset RBP
Creaset HP
Creaset GP Adhesive
Creaset FP
Creaset Tobacco
Creaset Tobacco Wrap
Creaset Bag
Creaset GP Light
Creaset Liner

Estucado multicapa brillante una cara 100% pasta química

De acabado brillante, es apto para diferentes tipos de impresión obteniendo una alta definición de la imagen y realce de la impresión. Además, ofrece una excelente aptitud al troquelado, corte y formación de la etiqueta, con una alta estabilidad del papel y una baja reactividad a la humedad.

Creaset Suit es el soporte ideal para etiquetas estándar o envoltentes, botellas no retornables, latas, botes... así como para sobrecubiertas de libros y otras aplicaciones gráficas.

Couché multicamada brilhante uma face 100% pasta química

De acabamento brilhante, está apto para diferentes tipos de impressão, obtendo uma alta definição de imagem e realce da impressão. Além disso, oferece um excelente comportamento ao cortante e formação da etiqueta, com uma elevada estabilidade do papel e uma baixa reatividade à humidade.

Creaset Suit é o suporte ideal para etiquetas standard ou envoltentes, garrafas não retornáveis, latas, frascos, bem como para sobrecapas de livros e outras aplicações gráficas.

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 140
Blancura CIE	%	ISO 11475	117
Calibre	µm	ISO 534	69 a 127
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 95.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	1100 a 600

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	90	100	120	140
52 x 70		—				
65 x 90		— ■	— ■			
70 x 100		— ■	— ■			
72 x 102		— ■	— ■			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



1c Estándar / 1f Standard

Creaset Suit

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
108501	60002028	80	52 x 70	14,56	500
108502	60002029		65 x 90	23,40	500
108503	60002030		70 x 100	28,00	250
108504	60002031		72 x 102	29,38	250
108507	60002036		65 x 90	678,60	14.500
108508	60002037		70 x 100	700,00	12.500
108509	60002038		72 x 102	675,65	11.500
108505	60002032	90	52 x 70	16,38	500
108506	60002033		65 x 90	26,33	250
108513	60002034		70 x 100	31,50	250
108514	60002035		72 x 102	33,05	250
108510	60002039		65 x 90	684,45	13.000
108511	60002040		70 x 100	693,00	11.000
108512	60002041		72 x 102	694,01	10.500

Papel para etiquetas envolventes y para alimentación

Creaset Classic

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara alto brillo para etiquetas estándar o envolventes y para formar parte de un envase flexible

Gramajes estándar disponibles: 70, 80 y 90 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: etiquetas envolventes, embalaje flexible, etiquetas botellas no retornables

Creaset Suit

***Disponible en fabricación, consultar**

Papel estucado 1 cara brillante para etiquetas estándar o envolventes

Gramajes estándar disponibles: 80, 90, 100*, 120* y 140* g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía

Aplicaciones: etiquetas envolventes, etiquetas botellas no retornables, embalaje flexible

Creaset RG

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara brillante para envases termoformados como banderolas de yogur

Gramajes estándar disponibles: 90 y 95 g/m²

Sistemas de impresión: huecograbado

Aplicaciones: etiquetas envolventes, embalaje flexible

Creaset Matt

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara mate para etiquetas estándar o envolventes y para formar parte de un envase flexible

Gramajes estándar disponibles: 70, 80 y 90 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía

Aplicaciones: etiquetas envolventes, embalaje flexible, etiquetas botellas no retornables

Creaset GP

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara brillante resistente al aceite para etiquetas estándar o envolventes

Gramajes estándar disponibles: 70, 80 y 90 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: etiquetas resistentes a grasas



Papel para etiquetas resistentes a la humedad

Creaset LWS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara brillante con resistencia ligera a la humedad

Gramajes estándar disponibles: 70, 75 y 80 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía

Aplicaciones: etiquetas de botellas no retornables

Creaset HWS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara brillante para etiquetas con alta resistencia a la humedad y al álcali

Gramajes estándar disponibles: 65, 68, 70, 75 y 80 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: etiquetas botellas retornables, resistencia cubitera

Creaset HG HWS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara con acabado muy brillante con alta resistencia a la humedad y al álcali.

Gramajes estándar disponibles: 65, 68, 70, 75 y 80 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: etiquetas botellas retornables, resistencia cubitera

Creaset Linen HWS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara gofrado lino para etiquetas con alta resistencia a la humedad y al álcali

Gramajes estándar disponibles: 65, 70, 75 y 80 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía

Aplicaciones: etiquetas botellas retornables, resistencia cubitera

Creaset Deep Linen HWS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara brillante gofrado profundo para etiquetas con alta resistencia a la humedad y al álcali

Gramajes estándar disponibles: 65, 70, 75 y 80 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía, offset

Aplicaciones: etiquetas botellas retornables, resistencia cubitera

Papel para adhesivar

Creaset Adhesive

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel estucado 1 cara brillante con alta resistencia para adhesivadores

Gramajes estándar disponibles: 80, 90, 100, 120 y 140 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía, offset

Aplicaciones: láminas para etiquetas

Creaset RBP

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel soporte release para hojas de autoadhesivo


Gramajes estándar disponibles: 55, 74, 80, 87, 100, 120, 128 y 135 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía

Aplicaciones: usos industriales, RBP y film carriers

1c Wet Strength & Specialty

Gama Creaset



Creaset HP

Papel estucado 1 cara brillante con alta opacidad para adhesivadores

Gramajes estándar disponibles: 60 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: láminas para etiquetas

Solo disponible en fabricación, consultar

Creaset GP Adhesive

Papel estucado 1 cara brillante resistente al aceite para convertidores de adhesivo

Gramajes estándar disponibles: 70, 80 y 90 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía, offset

Aplicaciones: etiquetas resistentes a grasas, láminas para etiquetas

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel para packaging y embalaje flexible

Creaset FP

Papel estucado 1 cara brillante para aplicaciones de flexible packaging para laminar o extrusionar con otros materiales formando parte de un envase complejo

Gramajes estándar disponibles: 60, 70, 80 y 90 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía, huecograbado

Aplicaciones: embalaje flexible alimentación

Solo disponible en fabricación, consultar

Creaset Tobacco

Papel estucado 1 cara alto brillo para paquetes blandos de cigarrillos

Gramajes estándar disponibles: 90 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía

Aplicaciones: embalaje tabaco, embalaje flexible

Solo disponible en fabricación, consultar

Creaset Tobacco Wrap

Papel estucado 1 cara alto brillo para envueltas de paquetes blandos de cigarrillos

Gramajes estándar disponibles: 70 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía, huecograbado

Aplicaciones: embalaje tabaco, embalaje flexible

Solo disponible en fabricación, consultar

Creaset Bag

Papel estucado 1 cara brillante para bolsas

Gramajes estándar disponibles: 90, 100, 110 y 120 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía, huecograbado

Aplicaciones: etiquetas, bolsas y embalaje retail, embalaje flexible

Solo disponible en fabricación, consultar

Creaset GP Light

Papel estucado 1 cara brillante resistente al aceite para etiquetas estándar o envoltentes

Gramajes estándar disponibles: 70, 80 y 90 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía

Aplicaciones: etiquetas, bolsas y embalaje retail

Solo disponible en fabricación, consultar

Creaset Liner

Papel topliner estucado 1 cara brillante, especialmente diseñado para ser laminado o contracolado en envases multicapa

Gramajes estándar disponibles: 100, 120 y 140 g/m²

Sistemas de impresión: offset, flexografía

Aplicaciones: embalaje flexible, embalaje

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel para etiquetas envoltentes e para produtos alimentares

Creaset Classic

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Papel couché 1 face alto brilho para etiquetas standard ou envoltentes e para integrar embalagens flexíveis

Gramagens standard disponíveis: 70, 80 e 90 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: etiquetas envoltentes, embalagem flexível, etiquetas de garrafas retornáveis

Creaset Suit

***Disponível por fabricação. Consultar**

Papel couché 1 face brilhante para etiquetas standard ou envoltentes

Gramagens standard disponíveis: 80, 90, 100*, 120* y 140* g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: etiquetas envoltentes, embalagem flexível, etiquetas de garrafas sem retorno

Creaset RG

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Papel couché 1 face brilhante para embalagens termomoldadas como embalagens de iogurte

Gramagens standard disponíveis: 90 e 95 g/m²

Sistemas de impressão: rotogravura

Aplicações: etiquetas envoltentes, embalagem flexível

Creaset Matt

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Papel couché 1 face mate para etiquetas standard ou envoltentes

Gramagens standard disponíveis: 65, 68, 70, 75 y 80 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: etiquetas envoltentes, embalagem flexível, etiquetas de garrafas sem retorno, materiais folding

Creaset GP


Apenas disponível por fabricação. Consultar

Papel couché 1 face brilhante resistente a óleo para etiquetas standard ou envoltentes

Gramagens standard disponíveis: 70, 80 e 90 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: etiquetas resistentes a gordura



Papel para etiquetas resistentes à humidade

Creaset LWS

Papel couché 1 face brilhante com resistência ligeira à humidade

Gramagens standard disponíveis: 70, 75 e 80 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: etiquetas de garrafas sem retorno

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset HWS

Papel couché 1 face brilhante para etiquetas com alta resistência à humidade e ao alcali

Gramagens standard disponíveis: 65, 68, 70, 75 e 80 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: etiquetas de garrafas retornáveis, resistente ao frappé

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset HG HWS

Papel couché 1 face con acabamento muito brilhante com alta resistência à humidade e ao alcali

Gramagens standard disponíveis: 65, 68, 70, 75 e 80 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: etiquetas de garrafas retornáveis, resistente ao frappé

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset Linen HWS

Papel couché 1 face gofrado linho para etiquetas com alta resistência à humidade e ao alcali

Gramagens standard disponíveis: 65, 70, 75 e 80 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: etiquetas de garrafas retornáveis, resistente ao frappé

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset Deep Linen HWS

Papel couché 1 face brilhante gofrado profundo para etiquetas com alta resistência à humidade e ao alcali

Gramagens standard disponíveis: 65, 70, 75 e 80 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia, offset

Aplicações: etiquetas de garrafas retornáveis, resistente ao frappé

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Papel para adesivar

Creaset Adhesive

Papel couché 1 face brilhante com alta resistência para adesivar

Gramagens standard disponíveis: 80, 90, 100, 120 y 140 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: lâminas para etiquetas

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset RBP

Papel suporte release para folhas de autoadesivo

Gramagens standard disponíveis: 55, 74, 80, 87, 100, 120, 128 y 135 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia

Aplicações: utilizações industriais, RBP e filmes carriers

Apenas disponível por fabricação. Consultar



Creaset HP

Papel couché 1 face brilhante com alta opacidade para adesivar

Gramagens standard disponíveis: 60 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia, rotogravura

Aplicações: lâminas para etiquetas

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset GP Adhesive

Papel couché 1 face brilhante resistente a óleo para converters de adesivo

Gramagens standard disponíveis: 70, 80 e 90 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: etiquetas resistentes à gorduras, lâminas para etiquetas

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Papel para packaging e embalagem flexível

Creaset FP

Papel couché 1 face brilhante para aplicações de embalagem flexível para extrusão ou para laminar com outros materiais fazendo parte de uma embalagem complexa

Gramagens standard disponíveis: 60, 70, 80 e 90 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia, rotogravura

Aplicações: embalagem flexível alimentar

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset Tobacco

Papel couché 1 face alto brilho para pacotes macios de cigarros

Gramagens standard disponíveis: 90 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: embalagem tabaco, embalagem flexível

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset Tobacco Wrap

Papel couché 1 face alto brilho para embrulhos de pacotes macios de cigarros

Gramagens standard disponíveis: 70 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia, rotogravura

Aplicações: embalagem tabaco, embalagem flexível

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset Bag

Papel couché 1 face brilhante para sacos

Gramagens standard disponíveis: 90, 100, 110 e 120 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: etiquetas, sacos e embalagem retail, embalagem flexível

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset GP Light

Papel couché 1 face brilhante resistente a óleo para etiquetas standard ou envoltentes

Gramagens standard disponíveis: 70, 80 e 90 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: etiquetas, sacos e embalagem retail

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Creaset Liner

Papel topliner couché 1 face brilhante, especialmente desenhado para ser laminado ou contracolado em embalagens multicamada

Gramagens standard disponíveis: 100, 120 e 140 g/m²

Sistemas de impressão: offset, flexografia

Aplicações: embalagem flexível, embalagem

Apenas disponível por fabricação. Consultar

Graphic Print

Offset

Offset Premium & Pre-Print

Pioneer Offset
Soporset Premium
Pioneer Pre-Print
Soporset Premium Pre-Print

Offset Edición
Offset Edição

Coral Book Ivory 1.2
Coral Book Natural 1.2
Coral Book Ivory 1.5
Coral Book Ivory 1.65

Offset Estándar
Offset Standard

Coral Book White
Loyal
Supralbor
CLA Albus
Papel de Jornal

Offset Reciclado

Lenza Top Recycling
Lenza Green
Recyco



Offset Premium extra blanco

De excelente calidad, extraordinaria blancura, gran calibre y rigidez. Estas ventajas se manifiestan en un resultado final de impresión perfecto, con mayor contraste, alta opacidad y definición excelente del color

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Pioneer Offset es la mejor elección para publicaciones editoriales, documentos, catálogos y folletos, envío postal directo, cuadernos y agendas, etc

Offset Premium extra branco

De excelente qualidade, extraordinária brancura, grande calibre e rigidez. Estas vantagens manifestam-se num resultado final de impressão perfeito, com maior contraste, alta opacidade e excelente definição de cor

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...)

Pioneer Offset é a melhor escolha para publicações editoriais, documentos, catálogos e folhetos, direct mail, cadernos e agendas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	60 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	166
Calibre	µm	ISO 534	81 a 425
Opacidad	%	ISO 2471	87.0 a 98.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	180 a 200

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	60	70	80	90	100	110	120	135	150	170	190	224	250	300	350
43 x 61				—												
45 x 64		—	—	—	—	—										
52 x 70									—	—	—	—		—	—	—
64 x 88			—	—	—											
65 x 90		—		—	—	—	—	—	—	—	—					
70 x 100		—		—		—	—	—								
70 x 102									—	—	—	—		—	—	—
72 x 102			—	—	—											

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Offset Premium & Pre-Print Pioneer Offset

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
71182	40001371	60	45 x 64	8,64	500
71183	40001372		65 x 90	17,55	500
71184	40001373		70 x 100	21,00	500
72902	40001421		65 x 90	386,10	11.000
71187	40001398	70	45 x 64	10,08	500
71189	40001375		64 x 88	19,71	500
71195	40001377		72 x 102	25,70	500
71188	40001374		64 x 88	374,53	9.500
71197	40001399	80	43 x 61	10,49	500
71199	40001400		45 x 64	11,52	500
71201	40001379		64 x 88	22,53	500
71203	40001381		65 x 90	23,40	500
71205	40001401		70 x 100	28,00	250
71209	40001384		72 x 102	29,38	250
83196	-		45 x 64	414,72	18.000
71200	40001378		64 x 88	382,98	8.500
71202	40001380		65 x 90	397,80	8.500
71204	40001382		70 x 100	476,00	8.500
71206	40001383		72 x 102	499,39	8.500
71211	40001402	90	45 x 64	12,96	500
71213	40001386		64 x 88	25,34	250
71215	40001388		65 x 90	26,32	250
71217	40001403		70 x 100	31,50	250
71210	-		45 x 64	388,80	15.000
71212	40001385		64 x 88	380,16	7.500
71214	40001387		65 x 90	394,88	7.500
71216	40001389		70 x 100	472,50	7.500
71219	40001390	100	45 x 64	14,40	500
71221	40001392		65 x 90	29,25	250
71222	40001404		70 x 100	35,00	250
114655	40001822		45 x 64	432,00	15.000
71220	40001391		65 x 90	380,25	6.500
71224	40001394	110	65 x 90	32,18	250
71225	40001395		70 x 100	38,50	250
71223	40001393		65 x 90	386,10	6.000

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
71227	40001405	120	65 x 90	35,10	250
71229	40001406		70 x 100	42,00	250
71226	40001396		65 x 90	386,10	5.500
71228	40001397		70 x 100	462,00	5.500
88576	40001407	135	52 x 70	24,57	250
89057	40001517		65 x 90	39,49	250
89060	40001408		70 x 102	48,20	250
89058	40001608		65 x 90	513,34	6.500
89059	40001609		70 x 102	626,54	6.500
88620	40001409		52 x 70	27,30	250
89062	40001519	150	65 x 90	43,88	125
89063	40001410		70 x 102	53,55	125
89061	40001518		65 x 90	526,50	6.000
89064	40001610		52 x 70	30,94	250
89071	40001520	170	65 x 90	49,73	125
89072	40001411		70 x 102	60,69	125
89070	40001611		65 x 90	497,25	5.000
88695	40001607		70 x 102	606,90	5.000
89073	40001412		52 x 70	34,58	250
89075	40001413		70 x 102	67,83	125
89076	40001414	250	52 x 70	45,50	125
88621	40001415		70 x 102	89,25	125
89077	-		70 x 102	624,75	3.500
89078	40001416		52 x 70	54,60	125
88574	40001417	300	70 x 102	107,10	100
88575	40001603		70 x 102	642,60	3.000
89079	40001418	350	52 x 70	63,70	125
89081	40001419		70 x 102	125,66	100

Offset Premium alta blancura

Desarrollado para la producción de documentos en alta calidad, es un papel con excelente formación de hoja, elevada blancura y alta opacidad. Nos aporta magníficos resultados de impresión y un nivel de lisura concebido para un alto rendimiento en máquina

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Soporset Premium es la mejor elección para publicaciones editoriales, documentos, catálogos y folletos, envío postal directo, cuadernos y agendas, etc

Offset Premium alta brancura

Desenvolvido para a produção de documentos de alta qualidade, é um papel com excelente formação de folha, elevada brancura e alta opacidade. Oferece-nos magníficos resultados de impressão e um nível de lisura concebido para um alto rendimento em máquina

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). **Qualidade para impressão HP Indigo na família de produtos Digitais**

Soporset Premium é a melhor escolha para publicações editoriais, documentos, catálogos e folhetos, direct mail, cadernos e agendas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	60 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	161
Calibre	µm	ISO 534	80 a 425
Opacidad	%	ISO 2471	87.0 a 98.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150 a 200

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	60	70	80	90	100	110	120	135	150	170	190	225	250	300	350
43 x 61		—	—	—	—	—		—								
45 x 64		—	—	—	—	—										
45 x 68			—	—	—	—										
61 x 86		—		—	—	—		—								
63 x 88				—	—	—										
64 x 88					—											
65 x 90		—	—	—	—	—	—	—								
66 x 96		—		—	—	—		—								
68 x 90								—								
70 x 100		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
70 x 102		—														
77 x 102				—	—											

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
-	40001277	60	43 x 61	7,87	500
90082	-		45 x 64	8,64	500
-	40001278		61 x 86	15,74	500 C
90083	-		65 x 90	17,55	500
-	40001279		66 x 96	19,00	500
90084	40001280		70 x 100	21,00	500
160996	-		45 x 64	518,40	30.000
145169	-	≡	70 x 102	642,60	15.000
-	40001281		43 x 61	9,18	500
90085	-	70	45 x 64	10,08	500
-	40001282		45 x 68	10,71	500 C
90088	-		65 x 90	20,48	500
90090	40001284		70 x 100	24,50	500
90086	-		45 x 64	443,52	22.000 C
-	40001283		70 x 100	686,00	14.000 C
90092	40001287	80	43 x 61	10,49	500
90093	-		45 x 64	11,52	500
-	40001289		45 x 68	12,24	500
-	40001291		61 x 86	20,98	500
-	40001293		63 x 88	22,18	500
90097	40000871		65 x 90	23,40	500
-	40001295		66 x 96	25,34	500 C
90099	40001298		70 x 100	28,00	250
-	40001299		77 x 102	31,42	500
-	40001286		43 x 61	503,62	24.000
90094	40001288		45 x 64	460,80	20.000
-	40001290		61 x 86	503,62	12.000 C
-	40001292		63 x 88	532,22	12.000
90098	40000872		65 x 90	468,00	
-	40001294		66 x 96	430,85	8.500
90100	40001297		70 x 100	560,00	10.000



Offset Premium & Pre-Print Soporset Premium

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
-	40001301	90	43 x 61	11,80	500
90101	40000877		45 x 64	12,96	500
-	40001304		61 x 86	23,61	500
-	40001305		63 x 88	24,95	500
90103	-		64 x 88	25,34	250
90105	40000873		65 x 90	26,32	250
-	40001306		66 x 96	28,51	250
90107	40001307		70 x 100	31,50	250
-	40001308		77 x 102	35,34	250
-	40001300		43 x 61	519,34	22.000
90102	40000878	≡	45 x 64	466,56	18.000
-	40001303		61 x 86	472,14	10.000
90106	40000881		65 x 90	473,85	9.000
90108	-		70 x 100	567,00	9.000
-	40001309	100	43 x 61	13,12	500
90109	40000874		45 x 64	14,40	500
-	40001311		61 x 86	26,23	250
90111	40000875		65 x 90	29,25	250
90113	40001312		70 x 100	35,00	250
90110	40000883		45 x 64	460,80	16.000
90112	40000884		65 x 90	468,00	8.000
90301	40000739	110	65 x 90	32,18	250
90115	-		70 x 100	38,50	250
-	40001313	120	43 x 61	15,74	500
-	40001314		61 x 86	31,48	250
90116	40000876		65 x 90	35,10	250
-	40001315		66 x 96	38,01	250
-	40001316		68 x 90	36,72	250
90118	40001317		70 x 100	42,00	250
90117	40000889		65 x 90	491,40	7.000
90119	40000890		70 x 100	588,00	7.000
179925	40001318	135	70 x 100	47,25	250

Soporset Premium



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
90124	-	150	70 x 100	52,50	125
-	40001319	170	70 x 100	59,50	125
90122	-	190	70 x 100	66,50	125
90123	-	250	70 x 100	87,50	125
179926	40001320	300	72 x 102	110,16	100



Offset Premium extra blanco con garantía pre-print

De excelente calidad, garantizado para impresión en offset y posterior personalización en láser e ink-jet. Con elevada opacidad y excepcional blancura para mejorar el contraste de la impresión. Superior maquinabilidad e imprimibilidad

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión y procesos de acabado. **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Pioneer Pre-Print es la mejor elección para documentos corporativos, folletos, flyers, facturas y albaranes, marketing directo, cupones respuesta, etc

Offset Premium extra branco com garantia pre-print

De excelente qualidade, garantido para impressão em offset e posterior personalização em laser e ink-jet. Com elevada opacidade e excecional brancura para melhorar o contraste da impressão. Superior maquinabilidade e imprimibilidade

É adequado para a maioria dos métodos de impressão e processos de acabamento. **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Pioneer Pre-Print é a escolha ideal para documentos corporativos, folhetos, flyers, faturas e guias, marketing directo, cupões de resposta, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: abr-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	169
Calibre	µm	ISO 534	103 a 360
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	80 a 230

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	75	80	90	100	120	135	160	250	300
45 x 64			— ■	— ■	—					
65 x 90			— ■	— ■	—					

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
69117	40001365	80	45 x 64	11,52	500
69120	40001265		65 x 90	23,40	500
69118	40001366		45 x 64	414,72	18.000
69119	40001264		65 x 90	421,20	9.000
69122	40001367	90	45 x 64	12,96	500
69124	40001268		65 x 90	26,32	250
69121	40001266		45 x 64	440,64	17.000
69123	40001267		65 x 90	447,53	8.500
69126	40001269	100	45 x 64	14,40	500
69128	40001270		65 x 90	29,25	250

Soporset Premium Pre-Print

Offset Premium alta blancura con garantía pre-print

Garantizado para impresión en offset y posterior personalización en láser e ink-jet para la producción de documentos de alta calidad con un alto rendimiento en máquina. Es un papel con excelente formación de hoja, elevada blancura y alta opacidad

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión y procesos de acabado. **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Soporset Premium Pre-Print es la mejor elección para documentos corporativos, folletos, flyers, facturas y albaranes, marketing directo, tarjetas respuesta, etc

Offset Premium alta brancura com garantia pre-print

Garantido para impressão offset e posterior personalização em laser e ink-jet para a produção de documentos de alta qualidade com um alto rendimento em máquina. É um papel com excelente formação de folha, elevada brancura e alta opacidade

É adequado para a maioria dos métodos de impressão e processos de acabamento. **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Soporset Premium Pre-Print é a escolha ideal para documentos corporativos, folhetos, flyers, faturas e guias, marketing directo, cupões de resposta, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: abr-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	169
Calibre	µm	ISO 534	103 a 360
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	80 a 230

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	75	80	90	100	120	135	160	250	300
43 x 61			—	—						
45 x 64			—	—	—	—				
61 x 86										
64 x 90			—							
65 x 90			—	—	—	—				

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block

Soporset Premium Pre-Print



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
-	40001321	80	43 x 61	10,49	500
90127	40001322		45 x 64	11,52	500
-	40001902		64 x 90	23,04	500
90129	40000880	≡	65 x 90	23,40	500
-	40002162		43 x 61	461,56	22.000
90128	40000892		45 x 64	460,80	20.000
90130	40000893		65 x 90	468,00	10.000
-	40001323	90	43 x 61	11,80	500
90131	40001324		45 x 64	12,96	500
90133	40000882		65 x 90	26,32	250
90132	40000892	≡	45 x 64	492,48	19.000
90134	40000896		65 x 90	500,18	9.500
90135	-	100	45 x 64	14,40	500
90137	-		65 x 90	29,25	250
90138	40001516	120	45 x 64	17,28	500
90139	-		65 x 90	35,10	250

C

Offset editorial ahuesado

Papel 100% pasta química de elevada opacidad y característico tono ahuesado dirigido al sector editorial, diseñado para ofrecer una alta maquinabilidad con un excelente rendimiento en máquina. Garantizado para impresión láser pre-print

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Coral Book Ivory 1.2 es la mejor elección para cualquier trabajo de edición, libros, catálogos, folletos, revistas, carpetas, cuadernos, agendas, etc

Offset editorial marfim

Papel 100% pasta química de elevada opacidade e característico tom marfim, dirigido ao setor editorial, desenhado para oferecer uma alta maquinabilidade com um excelente rendimento em máquina

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Coral Book Ivory 1.2 é a melhor escolha para qualquer trabalho de edição, livros, catálogos, folhetos, revistas, pastas, cadernos, agendas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 100
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.20
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 93.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	80	100
45 x 64		—	—	—	—
56 x 88			—	—	
64 x 88		—	—	—	—
65 x 92		—	—	—	—
66 x 96		—	—	—	—
70 x 100		—	—	—	—
72 x 102			—	—	—
88 x 108		—	—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
108681	60001988	70	45 x 64	10,08	500
86335	60001826		64 x 88	19,71	500
108682	60001989		65 x 92	20,93	500
-	60002103		66 x 96	22,18	500
86330	60001814		70 x 100	24,50	500
-	60002102		66 x 96	532,32	12.000
103866	60001970		70 x 100	539,00	11.000
86342	60001834		88 x 128	788,48	10.000
86336	60001827	80	45 x 64	11,52	500
86347	60001840		56 x 88	19,71	500
86337	60001828		64 x 88	22,53	500
108684	60001990		65 x 92	23,92	500
-	60002069		66 x 96	25,34	250
86332	60001816		70 x 100	28,00	250
108685	60001991		72 x 102	29,38	250
86343	60001835		64 x 88	439,30	9.750
108687	60001992		65 x 92	478,40	10.000
-	60002068		66 x 96	532,22	10.500
86331	60001815		70 x 100	546,00	9.750
108688	60001993		72 x 102	587,52	10.000
86344	60001836		88 x 128	765,95	8.500
86339	60001829	90	45 x 64	12,96	500
86348	60001841		56 x 88	22,18	500
86340	60001830		64 x 88	25,34	500
108689	60001994		65 x 92	26,91	250
86334	60001818		70 x 100	31,50	250
108690	60001995		72 x 102	33,05	250
86345	60001837		64 x 88	443,52	8.750
108680	60001838		65 x 92	470,93	8.750
86333	60001817		70 x 100	551,25	8.750
108692	60001996		72 x 102	578,34	8.750
86346	60001839		88 x 128	760,32	7.500
108693	60001997	100	45 x 64	14,40	500
86351	60001831		64 x 88	28,16	250
108694	60001998		65 x 92	29,90	250
86350	60001820		70 x 100	35,00	250
106865	60001999		72 x 102	36,72	250
86352	60001842		64 x 88	450,56	8.000
86349	60001819		70 x 100	560,00	8.000
106866	60002000		72 x 102	587,52	8.000

Offset editorial color natural

Papel 100% pasta química de elevada opacidad y característico tono natural dirigido al sector editorial, diseñado para ofrecer una alta maquinabilidad con un excelente rendimiento en máquina. Garantizado para impresión láser pre-print

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

Coral Book Natural 1.2 es la mejor elección para cualquier trabajo de edición, libros, catálogos, folletos, revistas, carpetas, cuadernos, agendas, etc

Offset editorial cor natural

Papel 100% pasta química de elevada opacidade e característico tom natural, dirigido ao setor editorial, desenhado para oferecer uma alta maquinabilidade com um excelente rendimento em máquina. Garantido para impressão laser pre-print

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). **Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo**

Coral Book Natural 1.2 é a melhor escolha para qualquer trabalho de edição, livros, catálogos, folhetos, revistas, pastas, cadernos, agendas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 120
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.18 a 1.20
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 96.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150 a 170

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100	110	120
65 x 92		≡	≡	≡	≡		≡
72 x 102		≡	≡	≡	≡		≡

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
163496	60002524	70	72 x 102	25,70	250
163481	60002509	≡	65 x 92	502,32	12.000
163491	60002519	≡	72 x 102	616,90	12.000
163487	60002515	80	65 x 92	23,92	500
163497	60002525		72 x 102	29,38	250
163482	60002510	≡	65 x 92	526,24	11.000
163492	60002520	≡	72 x 102	646,27	11.000
163488	60002516	90	65 x 92	26,92	250
163498	60002526		72 x 102	33,04	250
163483	60002511	≡	65 x 92	484,38	9.000
163493	60002521	≡	72 x 102	594,86	9.000
163489	60002517	100	65 x 92	29,90	250
163499	60002527		72 x 102	36,72	250
163484	60002512	≡	65 x 92	478,40	8.000
163494	60002522	≡	72 x 102	587,52	8.000
163490	60002518	120	65 x 92	35,88	250
163500	60002528		72 x 102	44,06	250
163485	60002513	≡	65 x 92	502,32	7.000
163495	60002523	≡	72 x 102	616,90	7.000

C

Offset editorial ahuesado volumen 1.5

Papel 100% pasta química de alto volumen específico 1.5 de elevada opacidad y característico tono ahuesado, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco

Coral Book Ivory 1.5 es la mejor elección para cualquier trabajo editorial, libros, catálogos, folletos, revistas, carpetas, etc

Offset editorial marfim volume 1.5

Papel 100% pasta química de alto volume específico 1.5 de elevada opacidade e característico tom marfim, desenhado para oferecer um excelente rendimento em máquina

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). Compatível para impressão laser/toner seco

Coral Book Ivory 1.5 é a escolha ideal para qualquer trabalho de edição, livros, catálogos, folhetos, revistas, pastas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 90
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.50
Opacidad	%	ISO 2471	86.0 a 90.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90
65 x 90		—	—	—
65 x 92		—	—	—
70 x 100		—	—	—
72 x 102		—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
105082	60001975	80	65 x 90	23,40	500
84271	60001662		65 x 92	23,92	500
105089	60001982		70 x 100	28,00	250
84272	60001663		72 x 102	29,38	250
105083	60001976	≡	65 x 90	421,20	9.000
105086	60001979	≡	65 x 92	430,56	9.000
105090	60019783	≡	70 x 100	476,00	8.500
84273	60001664	≡	72 x 102	499,39	8.500
105084	60001977	90	65 x 90	26,32	250
105087	60001980		65 x 92	26,91	250
105091	60001984		70 x 100	31,50	250
84274	60001665		72 x 102	33,05	250
105085	60001978	≡	65 x 90	421,2	8.000
105088	60001981	≡	65 x 92	430,56	8.000
105092	60001985	≡	70 x 100	504,00	8.000
105093	60001986	≡	72 x 102	528,77	8.000

Offset editorial ahuesado volumen 1.65

Papel 100% pasta química de alto volumen específico 1.65 de elevada opacidad y característico tono ahuesado, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco

Coral Book Ivory 1.65 es la mejor elección para cualquier trabajo editorial, libros, catálogos, folletos, revistas, carpetas, etc

Offset editorial marfim volume 1.65

Papel 100% pasta química de alto volume específico 1.65 de elevada opacidade e característico tom marfim, desenhado para oferecer um excelente rendimento em máquina

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). Compatível para impressão laser/toner seco

Coral Book Ivory 1.65 é a escolha ideal para qualquer trabalho de edição, livros, catálogos, folhetos, revistas, pastas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 90
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.65
Opacidad	%	ISO 2471	86.0 a 90.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	70	80	90
65 x 92		— ■	— ■	— ■
66 x 96		— ■	— ■	
70 x 100		—	— ■	— ■
72 x 102		—	— ■	— ■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
108698	60002001	70	65 x 92	20,93	500
-	60002070		66 x 96	22,18	500
86325	60001821		70 x 100	24,50	500
108699	60002002		72 x 102	25,70	250
132720	60002101	≡	65 x 92	397,67	9.500
-	60002073		66 x 96	421,34	9.500
108700	60002003	80	65 x 92	23,92	500
-	60002072		66 x 96	25,34	250
86327	60001823		70 x 100	28,00	250
108702	60002005		65 x 92	358,80	7.500
-	60002071	≡	66 x 96	405,50	8.000
86326	60001822		70 x 100	406,00	7.250
108697	60001833	≡	72 x 102	440,64	7.500
108703	60002006	90	65 x 92	26,91	250
86329	60001825		70 x 100	31,50	250
108706	60001832		72 x 102	33,05	250
108704	-		65 x 92	349,83	6.500
86328	60001824	≡	70 x 100	409,50	6.500
108705	60002007		72 x 102	429,62	6.500

Offset blanco

Papel 100% pasta química diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina y dirigido, entre otras aplicaciones, al sector editorial. Garantizado para impresión láser, láser pre-print y recomendado por los principales fabricantes de maquinaria

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Coral Book White es la elección ideal para cualquier trabajo de impresión: libros, agendas, folletos, revistas, catálogos, cuadernos, agendas, prospectos, etc

Offset branco

Papel 100% pasta química desenhado para oferecer um excelente rendimento em máquina e dirigido, entre outras aplicações, ao setor editorial. Garantido para impressão laser, laser pre-print e recomendado pelos principais fabricantes de máquinas

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia,...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Coral Book White é a escolha certa para qualquer trabalho de impressão: livros, agendas, folhetos, revistas, catálogos, cadernos, brochuras, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	148
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.15 a 1.20
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 98.8
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150 a 250

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100	120	140	160	170	190	250	300	350
43 x 61		—	—	—									
45 x 64		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
56 x 88			—										
61 x 86		—	—	—									
64 x 88		—	—	—	—								
65 x 90		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
65 x 92		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
66 x 96		—	—	—									
70 x 100		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
70 x 102		—	—	—	—								
72 x 102		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
90 x 130			—	—									
100 x 140			—	—									

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
85415	60001784	70	43 x 61	9,18	500
85416	60001786		45 x 64	10,08	500
85417	60001787		61 x 86	18,36	500
85418	60001789		64 x 88	19,71	500
85419	60001790		65 x 90	20,48	500
103317	60001929		65 x 92	20,93	250
-	60002440		66 x 96	35,35	250
85420	60001792		70 x 100	24,50	500
146042	60002225		72 x 102	25,70	250
85401	60001755		45 x 64	483,84	24.000
85402	60001756		64 x 88	473,09	12.000
85403	60001757		65 x 90	491,40	12.000
85404	60001758		65 x 92	502,32	12.000
-	60002439		66 x 96	532,22	12.000
85405	60001759	80	70 x 100	588,00	12.000
85406	60001760		70 x 102	599,76	12.000
146043	60002226		72 x 102	616,90	12.000
85390	60001793	80	43 x 61	10,49	500
85391	60001794		45 x 64	11,52	500
85395	60001800		56 x 88	19,71	500
-	60001795		61 x 86	20,98	500
85392	60001796		64 x 88	22,53	500
85393	60001797		65 x 90	23,40	500
103313	60001925		65 x 92	23,92	500
-	60002105		66 x 96	25,34	500
85385	60001782		70 x 100	28,00	250
103315	60001927		70 x 102	28,56	250
143474	60001987		72 x 102	29,38	250
108672	60001930		43 x 61	440,66	21.000
85364	60001761		45 x 64	483,84	21.000
-	60002104		61 x 86	461,65	11.000
85365	60001762	80	64 x 88	495,62	11.000
85366	60001763		65 x 90	514,80	11.000
85367	60001764		65 x 92	526,24	11.000
-	60002067		66 x 96	557,57	11.000
85368	60001765		70 x 100	616,00	11.000
85369	60001766		70 x 102	628,32	11.000
108673	60001931		72 x 102	646,27	11.000
85370	60001767		90 x 130	1.029,60	11.000
85371	60001768		100 x 140	1.064,00	9.500



Offset Estándar

Coral Book White

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
127889	60002107	90	43 x 61	11,80	500
85394	60001798		45 x 64	12,96	500
-	60001799		61 x 86	23,61	500
85386	60001789		64 x 88	25,34	250
85387	60001785		65 x 90	26,33	250
103314	60001926		65 x 92	26,91	250
-	60002442		66 x 96	28,52	250
85388	60001788		70 x 100	31,50	250
103316	60001928		70 x 102	32,13	250
146036	60001944		72 x 102	33,05	250
127888	60002106		43 x 61	448,40	19.000
85372	60001769		45 x 64	479,52	18.500
-	60002173		61 x 86	424,93	9.000
85373	60001770		64 x 88	456,19	9.000
85374	60001771		65 x 90	473,85	9.000
85375	60001772		65 x 92	484,38	9.000
-	60002441		66 x 96	513,22	9.000
85376	60001773	100	70 x 100	567,00	9.000
85377	60001774		70 x 102	578,34	9.000
108674	60001932		72 x 102	594,86	9.000
85379	60001776		90 x 130	947,70	9.000
85381	60001778		100 x 140	1.071,00	8.500
89981	60001920		45 x 64	14,40	500
85389	60001791		64 x 88	28,16	250
85378	60001775		65 x 90	29,25	250
143466	60001933		65 x 92	29,90	250
85380	60001777		70 x 100	35,00	250
146044	60002227		72 x 102	36,72	250
103310	60001922		45 x 64	489,60	17.000
85382	60001779		64 x 88	450,56	8.000
85383	60001780		65 x 90	468,00	8.000
103311	60001923		65 x 92	478,40	8.000
85384	60001781		70 x 100	560,00	8.000
103312	60001924		70 x 102	571,20	8.000
143473	60001945		72 x 102	587,52	8.000

C




Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
108678	60001943	120	45 x 64	17,28	500
103320	60001934		65 x 90	35,10	250
143469	60001935		65 x 92	35,88	250
103321	60001936		70 x 100	42,00	250
146105	60001937		72 x 102	44,06	250
108677	60001938		45 x 64	483,84	14.000
103324	60001939		65 x 90	491,40	7.000
143472	60001940		65 x 92	502,32	7.000
103325	60001941		70 x 100	588,00	7.000
146106	60001942		72 x 102	616,90	7.000
133376	60002117	140	45 x 64	20,16	250
133378	60002119		65 x 90	40,95	250
133380	60002121		65 x 92	41,86	250
133382	60002123		70 x 100	49,00	250
133384	60002125		72 x 102	51,40	250
133377	60002118		45 x 64	524,16	13.000
133379	60002120		65 x 90	532,35	6.500
133381	60002122		65 x 92	544,18	6.500
133383	60002124		70 x 100	637,00	6.500
133385	60002126		72 x 102	707,33	6.500
133387	60002128	160	45 x 64	23,04	250
133389	60002130		65 x 90	46,80	250
133391	60002132		65 x 92	47,84	250
133393	60002134		70 x 100	56,00	200
133395	60002136		72 x 102	58,75	200
133388	60002129		45 x 64	552,96	12.000
133390	60002131		65 x 90	561,60	6.000
133392	60002133		65 x 92	574,08	6.000
133394	60002135		70 x 100	672,00	6.000
133396	60002137		72 x 102	705,00	6.000
133398	60002139	190	45 x 64	27,36	250
133400	60002141		65 x 90	55,58	200
133402	60002143		65 x 92	56,80	200
133404	60002145		70 x 100	66,50	200
133406	60002147		72 x 102	69,78	200
133399	60002140		45 x 64	547,20	10.000
133401	60002142		65 x 90	555,80	5.000
133403	60002144		65 x 92	568,00	5.000
133405	60002146		70 x 100	665,00	5.000
133407	60002148		72 x 102	697,80	5.000



Offset Estándar

Coral Book White

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
133409	60002150	250	45 x 64	36,00	200
133411	60002152		65 x 90	73,12	125
133413	60002154		65 x 92	74,76	125
133415	60002156		70 x 100	87,52	125
133417	60002158		72 x 102	91,80	125
133410	60002151		45 x 64	547,20	7.600
133412	60002153		65 x 90	548,40	3.750
133414	60002155		65 x 92	560,70	3.750
133416	60002157		70 x 100	656,40	3.750
133418	60002159		72 x 102	688,50	3.750
133420	60002161	300	45 x 64	43,20	200
133422	60002163		65 x 90	87,76	125
133424	60002165		65 x 92	89,72	125
133426	60002167		70 x 100	105,00	125
133428	60002169		72 x 102	110,16	125
133421	60002162		45 x 64	552,96	6.400
133423	60002164		65 x 90	570,38	3.250
133425	60002166		65 x 92	583,05	3.250
133427	60002168		70 x 100	682,50	3.250
133429	60002170		72 x 102	716,04	3.250
133430	60002171	350	70 x 100	122,50	100
133431	60002172		72 x 102	128,50	100



Cartulina blanca

Cartulina no estucada blanca 100% pasta química con una excelente estabilidad dimensional que la hace ideal para impresión a color en una o varias pasadas de máquina. Tiene una excelente resistencia al arrancado y su rigidez y volumen garantizan una perfecta maquinabilidad

Es adecuada para la mayoría de los procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...) e imprimible en offset, serigrafía, flexografía y tipografía

Loyal es la elección para aplicaciones como trabajos escolares, displays, calendarios, carpetas, folletos, encartes, publicidad...

Cartolina branca

Cartolina offset branca 100% pasta química com uma excelente estabilidade dimensional que a tornam ideal para impressão a cores numa ou em várias passagens em máquina. Tem uma excelente resistência ao arrancado e a sua rigidez e volume garantem uma perfeita maquinabilidade

É adequada para a maioria dos processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) e passível de ser impressa em offset, serigrafia, flexografia e tipografia

Loyal é a escolha certa para aplicações como trabalhos escolares, displays, calendários, pastas, folhetos, encartes, publicidade...

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-13

Gramaje	g/m ²	ISO 536	160 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	153
Calibre	µm	ISO 534	192 a 420
Opacidad	%	ISO 2471	97.0 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	20

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	160	170	180	200	210	224	240	250	280	315	350	400
50 x 65				—		—		—					

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Offset Estándar

Loyal

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Blanco	90264	40002654	180	50 x 65	29,25	250
Blanco	90265	40002655	210	50 x 65	34,13	125
Blanco	90266	40002656	240	50 x 65	39,00	125



Cartulina blanca de calidad superior

Cartulina no estucada blanca 100% pasta química con superficie de exquisita suavidad y elegante lisura, perfecta uniformidad de caras y excelente carteo. Con muy buena formación de hoja y estabilidad dimensional, su alto porcentaje de fibra larga garantiza la rigidez y resistencia necesaria para todo tipo de procesos de manipulado (plegados, hendidos, troquelados...)

Imprimible en offset, serigrafía, flexografía y tipografía, garantizando una óptima maquinabilidad

Supralbor Blanca es el soporte ideal para displays, calendarios, carpetas, folletos, encartes, publicidad, tickets, tarjetas, trabajos escolares, etc

Cartolina branca de qualidade superior

Cartolina offset branca 100% pasta química com superfície de extrema suavidade e lisura elegante, com uma uniformidade perfeita em ambas as faces e excelente manuseamento. Com muito boa formação de folha e estabilidade dimensional, a sua elevada percentagem de fibra larga garante a rigidez e resistência necessária para todo o tipo de processos de manipulação (vincos, dobras, cortantes...)

Pode ser impressa em offset, serigrafia, flexografia e tipografia, garantindo um ótimo comportamento em máquina

Supralbor Branca é o suporte ideal para displays, calendários, pastas, folhetos, encartes, publicidade, bilhetes, cartões, trabalhos escolares, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-13

Gramaje	g/m ²	ISO 536	180 a 730
Blancura CIE	%	ISO 11475	158
Calibre	µm	ISO 534	194 a 694
Opacidad	%	ISO 2471	97.5 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	60

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	180	224	250	315	355	520	650	730
51 x 65		—		—	—	—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Blanco	90274	40002657	180	51 x 65	29,84	250
Blanco	90276	40002658	250	51 x 65	41,44	125
Blanco	90277	40002659	315	51 x 65	52,21	125
Blanco	90278	40002660	355	51 x 65	58,54	125
Blanco	90279	40002661	520	51 x 65	86,19	100



Novedad



Bajo pedido



Consultar disponibilidad



Cartulina blanca calandrada

Cartulina no estucada blanca calandrada 100% pasta química con una buena estabilidad dimensional que la hace ideal para cualquier tipo de impresión a negro o en color. Su formación de hoja y lisura en ambas caras le confieren un aspecto elegante y permite obtener impresiones luminosas y un ajuste preciso de colores

Es adecuada para la mayoría de los procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...) e imprimible en offset, serigrafía, flexografía y tipografía

CLA Albus es la gama ideal para encartes, invitaciones, portadas, tarjetas, certificados, calendarios, trabajos escolares, carpetas...

Cartolina branca calandrada

Cartolina offset branca calandrada 100% pasta química com uma boa estabilidade dimensional que a torna ideal para qualquer tipo de impressão a preto ou a cores. A sua formação de folha e lisura em ambas as faces conferem-lhe um aspeto elegante e permitem-lhe obter impressões luminosas e um ajuste preciso de cores

É adequada para a maioria dos processos de acabamento (vintos, cunhos, cortantes,...) e passível de ser impressa em offset, serigrafia, flexografia e tipografia

CLA Albus é a gama ideal para encartes, convites, capas, cartões de visita, certificados, calendários, trabalhos escolares, pastas...

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-13

Gramaje	g/m ²	ISO 536	160 a 430
Blancura CIE	%	ISO 11475	144
Calibre	µm	ISO 534	190 a 500
Opacidad	%	ISO 2471	96.0 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	27 a 23

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	160	180	210	240	315	430
50 x 65		—	—		—	—	
61 x 86		—	—		—		
70 x 100		—	—		—	—	
100 x 65			—		—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Offset Estándar
CLA Albus

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet
Blanco	-	40001166	160	50 x 65	26,00	125
	-	40001167		61 x 86	41,97	125
	-	40001168		70 x 100	56,00	125
Blanco	-	40001169	180	50 x 65	29,25	125
	-	40001170		61 x 86	47,21	125 C
	-	40001172		70 x 100	63,00	125
	-	40001171		100 x 65	58,50	125 C
Blanco	-	40001173	240	50 x 65	39,00	125
	-	40001174		61 x 86	62,95	125 C
	-	40001176		70 x 100	84,00	125
	-	40001175		100 x 65	78,00	125 C
Blanco	-	40001177	315	50 x 65	51,19	125
	-	40001178		70 x 100	110,25	125



Papel de Periodico

Papel para impresión de periodicos fabricado a partir de pasta mecánica y pasta reciclada, de bajo calibre y ligero (50 g/m²) de color gris claro. Disponible en paquetes de 500 hojas en stock de almacén, otros formatos bajo consulta

Puede ser impreso en offset garantizando un óptimo comportamiento en máquina, siendo recomendable realizar pruebas previas debido al bajo gramaje del papel

Papel de Periodico es la elección perfecta para periódicos, revistas, folletos y materiales promocionales

Papel de Jornal

Papel para impressão de jornais feito a partir de pasta mecânica e pasta reciclada, muito fino e leve (50 g/m²) de cor cinza claro

Disponível em pacotes de 500 folhas com stock de armazém, outros formatos sob consulta

Pode ser impresso em offset garantindo um ótimo comportamento em máquina, sendo recomendado realizar provas prévias devido à baixa gramatura

Papel de Jornal é a escolha certa para aplicações como jornais, revistas, blocos, folhetos e materiais promocionais

Características técnicas

Última actualización / atualização:		NA	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	50

Nivel de precio

Nível de preço
€€€€€€

Certificaciones

Certificações

Stock de almacén

Stock de armazém	● España - Portugal	● España	● Portugal
------------------	---------------------	----------	------------

cm	g/m ²	50
43 x 61		—
50 x 70		—
61 x 86		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- ≡ Pallet Block



Offset Estándar

Papel de Jornal

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
-	40001182	50	43 x 61	6,56	500
-	40001183		50 x 70	8,75	500
-	40001184		61 x 86	13,12	500

Offset alta calidad 100% reciclado

Papel no estucado reciclado de alta calidad y de blancura natural fabricado con pasta 100% reciclada y acorde con las certificaciones medioambientales más exigentes, tales como la Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel) o el Angel Azul

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco

Lenza Top Recycling acentúa el mensaje creativo, donde la textura y la sensación visual contribuyen a trasladar una imagen de naturalidad en aplicaciones como libros, catálogos, manuales, folletos, papelería corporativa, informes, posters, marketing directo, etc

Offset alta qualidade 100% reciclado

Papel offset reciclado de alta qualidade e de brancura natural fabricado com pasta 100% reciclada e de acordo com as certificações ambientais mais exigentes, tais como a Etiqueta Ecológica Europeia (Ecolabel) ou o Anjo Azul

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) Compatível para impressão laser/toner seco

Lenza Top Recycling acentúa a mensagem criativa, onde a textura e a sensação visual contribuem para transmitir uma imagem de naturalidade em aplicações como livros, catálogos, manuais, folhetos, estacionário, relatórios, marketing direto, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	90
Volumen	µm	ISO 534	90 a 360
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 98.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	DIN 53108	160 a 190

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100	115	135	150	170	190	250	300
45 x 64			—	—	—	—	—					
65 x 92		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
72 x 102		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Offset Reciclado

Lenza Top Recycling

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
176897	40000658	70	65 x 92	20,93	500
176899	40000662		72 x 102	25,70	500
176898	40000656		65 x 92	502,32	12.000
176900	40000657		72 x 102	616,80	12.000
176921	40000678	80	45 x 64	11,52	500
172489	40003774		65 x 92	23,92	500
173903	40003775		72 x 102	29,38	500
176901	40000659		45 x 64	526,24	22.000
172490	40003762		65 x 92	526,24	11.000
172492	40003763		72 x 102	646,27	11.000
172493	40003776	90	45 x 64	12,96	250
172495	40003777		65 x 92	26,92	250
172497	40003778		72 x 102	33,04	250
172494	40003764		45 x 64	518,40	20.000
172496	40003765		65 x 92	538,20	10.000
172498	40003766		72 x 102	660,96	10.000
172499	40003779	100	45 x 64	14,40	250
172500	40003780		65 x 92	29,90	250
176902	40000666		72 x 102	36,72	250
176903	40000660		45 x 64	518,40	18.000
172501	40003767		65 x 92	538,20	9.000
176904	40000663		72 x 102	660,96	9.000
172502	40003781	115	45 x 64	16,56	250
172503	40003782		65 x 92	34,38	250
172505	40003783		72 x 102	42,22	250
176905	40000664		45 x 64	496,80	15.000
172504	40003768		65 x 92	515,78	7.500
172506	40003769		72 x 102	633,42	7.500
172507	40003784	135	45 x 64	19,44	250
172508	40003785		65 x 92	40,36	250
172510	40003786		72 x 102	49,58	250
176906	40000668		45 x 64	466,56	12.000
172509	40003770		65 x 92	484,38	6.000
172511	40003771		72 x 102	594,86	6.000



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
176907	40000672	150	65 x 92	44,85	250
176909	40000673		72 x 102	55,08	250
176908	40000669		65 x 92	493,35	6.000
176910	40000670		72 x 102	605,88	6.000
173904	40003787	170	65 x 92	50,84	250
176911	40000674		72 x 102	62,42	125
172513	40003772		65 x 92	508,30	5.000
176912	40000671		72 x 102	624,24	5.000
173905	40003788	190	65 x 92	56,80	125
176913	40000675		72 x 102	69,77	125
172515	40003789	250	72 x 102	91,80	125
172580	40003773		72 x 102	642,60	3.500
172516	40003790	300	72 x 102	110,15	100



Offset extra blanco calidad superior 100% reciclado

Papel reciclado de alta calidad con un elevado nivel de blancura (CIE 150) fabricado con fibras 100% recicladas y acorde con las certificaciones medioambientales más exigentes. Destaca por su blancura superior y la calidez de su aspecto

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco

Lenza Green es un soporte ideal para cualquier trabajo donde se busque un toque natural: libros, folletos, catálogos, revistas, calendarios, informes, marketing directo, cuadernos y agendas, etc

Offset extra branco qualidade superior 100% reciclado

Papel reciclado de alta qualidade com um elevado nível de brancura (CIE 150) fabricado com fibras 100% recicladas e de acordo com as certificações ambientais mais exigentes. Destaca-se pela sua brancura superior e o seu aspeto caloroso

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) Compatível para impressão laser/toner seco

Lenza Green é um suporte ideal para qualquer trabalho onde se procure um toque natural: livros, folhetos, catálogos, revistas, calendários, relatórios, marketing direto, cadernos e agendas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: aug-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	150
Volumen	µm	ISO 534	100 a 420
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 97.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	DIN 53108	150 a 190

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	90	100	120	135	150	170	190	250	300	350
64 x 90		— ■	— ■		— ■							
72 x 102			— ■	— ■	— ■		— ■	— ■	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block

Offset Reciclado

Lenza Green



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
172517	40003752	80 ≡	64 x 90	23,04	500
172518	40003745		64 x 90	506,88	11.000
172519	40003753	90 ≡ ≡ ≡	64 x 90	25,92	250
172521	40003754		72 x 102	33,04	250
172520	40003746		64 x 90	518,40	10.000
172522	40003747		72 x 102	660,96	10.000
172523	40003755	100 ≡	72 x 102	36,72	250
172524	40003748		72 x 102	660,96	9.000
172525	40003756	120 ≡ ≡ ≡	64 x 90	34,56	250
172527	40003757		72 x 102	44,06	250
172526	40003749		64 x 90	483,84	7.000
172528	40003750		72 x 102	619,90	7.000
172529	40003758	150 ≡	72 x 102	55,08	250
172530	40003751		72 x 102	660,96	6.000
176894	40000654	170 ≡	72 x 102	62,43	125
176895	40000653		72 x 102	624,24	5.000
176896	40000655	190	72 x 102	69,77	125
172531	40003759	250	72 x 102	91,80	125
172532	40003760	300	72 x 102	110,15	100
172533	40003761	350	72 x 102	128,50	100

Offset color natural calidad superior 100% reciclado

Papel no estucado reciclado de calidad superior, agradable tacto y tono natural fabricado con pasta 100% reciclada (hasta un 50% de fibras post-consumo). Su amplia gama de gramajes y natural look&feel lo dotan de una gran versatilidad con óptimos resultados de impresión y maquinabilidad

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco...)

Recyco se utiliza en todos los proyectos y trabajos de edición, comunicación y packaging exclusivo que busca el equilibrio entre armonía y medioambiente: libros, catálogos, manuales, folletos, agendas, menús, marketing directo, packaging, bolsas de shopping, etiquetas, etc

Offset cor natural qualidade superior 100% reciclado

Papel offset reciclado de qualidade superior, agradável ao tato e tom natural fabricado com pasta 100% reciclada (até 50% de fibras pós-consumo). A sua ampla gama de gramagens e o seu natural look&feel dão-lhe uma grande versatilidade com ótimos resultados de impressão e maquinabilidade

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

Recyco é utilizado em todos os projetos e trabalhos de edição, comunicação e packaging exclusivo, que procura o equilíbrio entre harmonia e meio ambiente: livros, catálogos, manuais, folhetos, agendas, ementas, marketing direto, packaging, sacos de compras, etiquetas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 350
Blancura	%	ISO 2470	108
Volumen	μm	ISO 534	92 a 417
Opacidad	%	ISO 2471	83.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 2494	185

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	90	100	120	150	170	200	250	300	350
70 x 100			—	—	—	—	—				
72 x 102								—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
178853	40000846	90 ≡	70 x 100	31,50	250
178850	40000843		70 x 100	630,00	10.000
178554	40000847	100 ≡	70 x 100	35,00	250
178851	40000844		70 x 100	630,00	9.000
178555	40000848	120 ≡	70 x 100	42,00	200
178852	40000845		70 x 100	588,00	7.000
178556	40000849	150	70 x 100	52,50	200
178557	40000850	170	70 x 100	59,50	125
178558	40000851	200	72 x 102	73,44	125
178559	40000852	250	72 x 102	91,80	100
178860	40000853	300	72 x 102	110,16	100
178861	40000854	350	72 x 102	128,52	50

Graphic Print

Cartulina
Cartolina

Cartulina Gráfica SBS
Cartolina Gráfica SBS

Invercote Creato
Invercote Duo
Diva Art Duo
Invercote G
Diva Art

Folding FBB

Incada Silk
Incada Exel
Maule Graphics
Oppboga Excellent
Oppboga Eminent

Cartón Reciclado
Cartolina Reciclada

Escudo Blanco / *Branco*
Escudo Gris / *Cinza*
Escudo Madera / *Madeira*
Roble Blanco / *Branco*
Montana Blanco / *Branco*
Montana Gris / *Cinza*

Cartulina Especial
Cartolina Especial

Metalprint
Diva Art Metal
Invercote GP + PE
Kraft CKB
Oppboga Archive
Cartulina Posavasos / *Base Copos*

Cartulina multicapa estucada mate dos caras alta rigidez, 100% pasta química

Cartulina SBB-GZ de excelente rigidez y resistencia, con una superficie lisa y un alto nivel de blancura que garantizan en las dos caras el mejor contraste de impresión y las propiedades de reproducción de los colores que requieren las impresiones de calidad

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Invercote Creato es el mejor soporte para las aplicaciones gráficas y de packaging más exigentes, tales como el diseño y producción de folletos, cubiertas, tarjetas, carpetas, etiquetas colgantes, packaging exclusivo, tabaco, publicidad en punto venta, etc

Cartolina multicamada revestida mate duas faces alta rigidez, 100% pasta química

Cartolina SBB-GZ de excelente rigidez e resistência, com uma superfície lisa e um alto nível de brancura que garantem em ambas as faces o melhor contraste de impressão e as propriedades de reprodução das cores exigidas pelas impressões de qualidade

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortante...)

Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais

Invercote Creato é o melhor suporte para as aplicações gráficas e de packaging mais exigentes, tais como a produção de folhetos, capas, cartões, pastas, etiquetas rígidas, packaging de luxo, tabaco, publicidade no local de venda, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	220 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	127
Calibre	µm	ISO 534	230 a 485
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	5.2 a 39.6 (MD) 2.4 a 18.1 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	220	240	260	280	300	350	380	400
46 x 64						—			
52 x 72				—≡	—	—	—	—	—
64 x 92		—	—	—		—≡	—≡	—≡	
72 x 102		—	—	—≡	—≡	—≡	—≡	—≡	—≡

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
112805	40001812	220	230	64 x 92	64,77	100
112807	40001813	240	260	64 x 92	70,66	100
153405	40002416			72 x 102	88,15	100
164560	40002881	260	290	52 x 72	48,65	100
112809	40001814			64 x 92	76,54	100
153406	40002417			72 x 102	95,45	100
157802	40002636			52 x 72	700,88	7.200
153548	40002424			72 x 102	706,49	3.700
164561	40002882	280	315	52 x 72	52,40	100
153407	40002418			72 x 102	102,82	100
153409	40002420			72 x 102	431,84	2.100
112814	40001815	300	345	46 x 64	44,16	100
164562	40002883			52 x 72	56,15	100
112816	40001817			64 x 92	88,32	100
153404	40002415			72 x 102	110,16	100
112815	40001816			64 x 92	406,27	2.300
153408	40002419			72 x 102	484,70	2.200
164563	40002884	350	415	52 x 72	65,50	100
112820	40001819			64 x 92	103,04	50
153411	40002422			72 x 102	128,52	50
112819	40001818			64 x 92	412,16	2.000
153412	40002423			72 x 102	436,97	1.700
175349	40000515	380	450	52 x 72	71,14	100
175350	40000516			64 x 92	111,87	50
175351	40000517			72 x 102	139,54	50
175352	40000489			64 x 92	425,11	1.900
175353	40000491			72 x 102	446,52	1.600
164564	40002885	400	485	52 x 72	74,90	100
153410	40002421			72 x 102	146,90	50
156566	40002549			72 x 102	440,70	1.500

Cartulina multicapa estucada mate dos caras laminadas alta rigidez, 100% pasta química

Cartulina SBB-GZ formada por dos **Invercote G** laminadas, aunando las excepcionales características de esta cartulina con una superior rigidez y resistencia, permitiéndonos así mismo reproducir fielmente y con extraordinaria calidad las imágenes impresas más sofisticadas

Es adecuado para la mayoría de los procesos de acabado y metodos de impresión, siendo aconsejable realizar pruebas previas en los gramajes altos debido al elevado calibre y rigidez

Invercote Duo está recomendado para el packaging exclusivo y empaquetado de productos sensibles a aromas y sabores, vinos, perfumería y cosmética, etc, así como para otras aplicaciones gráficas como displays, cubiertas, tarjetas...

Cartolina multicamada revestida mate duas faces laminadas alta rigidez, 100% pasta química

Cartolina SBB-GZ formada por duas **Invercote G** contracoladas, aliando as excecionais características desta cartolina com uma superior rigidez e resistência, permitindo-nos assim reproduzir fielmente e com extraordinária qualidade as imagens impressas mais sofisticadas

É adequado para a maioria dos processos de acabamento e métodos de impressão, sendo aconselhável realizar provas prévias nas gramagens altas devido ao seu elevado calibre e rigidez

Invercote Duo é recomendado para packaging de luxo e embalamento de produtos sensíveis a aromas e sabores, vinhos, perfumaria e cosmética, bem como para outras aplicações gráficas como displays, capas, cartões...

Características técnicas

Última actualización / atualização: feb-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	430 a 710
Blancura CIE	%	ISO 11475	124
Calibre	µm	ISO 534	550 a 940
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	49.0 a 190.0 (MD) 25.0 a 98.0 (CD)

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	430	470	510	550	610	670	710
72 x 102		—	—	—	—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cartulina Gráfica SBS / Cartolina Gráfica SBS

Invercote Duo

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet	
España	Portugal						Folhas Pacote/Pallet
181141	40000941	430 ≡	520	72 x 102	157,90	50	N
181149	40000945			72 x 102	568,43	1.800	N
181142	40000942	470	600	72 x 102	172,58	50	N
181146	40000943	510	660	72 x 102	187,27	50	N
181148	40000944	550	720	72 x 102	201,96	50	N
156045	40002454	610	790	72 x 102	224,00	50	

Cartulina estucada semimate dos caras, 100% pasta química

Cartulina gráfica SBB-GZ con una excelente imprimabilidad y reproducción de colores, con buen calibre y rigidez, superior resistencia cracking y con una perfecta respuesta en máquina

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Con **Diva Art Duo** cubrimos un abanico de aplicaciones amplísimo, tales como cubiertas, expositores, folders, etiquetas, tarjetas de felicitación y packaging en general

Cartolina revestida semimate duas faces, 100% pasta química

Cartolina gráfica SBB-GZ com uma excelente qualidade de impressão e reprodução de cores, bom calibre e rigidez, superior resistência ao cracking e com uma perfeita resposta em máquina

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortante...)

Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais

Com **Diva Art Duo** cobrimos um leque de aplicações muito extenso, tais como capas, expositores, pastas, etiquetas, postais e packaging em geral

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	132
Calibre	µm	ISO 534	272 a 440
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	11.4 a 40.6 (MD) 7.1 a 21.3 (CD)

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	250	280	300	330	350	380
52 x 70				—	—	—	—
65 x 92		—	—	—	—	—	—
72 x 102		—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
170366	60002641	250	272	65 x 92	74,75	100
170367	60002642			72 x 102	91,80	100
170368	60002623			65 x 92	538,20	3.600
170369	60002624			72 x 102	660,96	3.600
169994	60002627	280	311	65 x 92	83,70	100
169995	60002628			72 x 102	102,80	100
169996	60002611			65 x 92	502,32	3.000
169997	60002612			72 x 102	616,90	3.000
169998	60002629	300	338	52 x 70	54,60	100
169999	60002630			65 x 92	89,70	100
170000	60002631			72 x 102	110,15	100
170001	60002613			52 x 70	546,00	5.000
170002	60002614			65 x 92	538,20	3.000
170003	60002615			72 x 102	528,77	2.400
170004	60002632	330	378	52 x 70	60,05	100
170005	60002633			65 x 92	98,65	100
170006	60002634			72 x 102	121,20	100
170007	60002616			52 x 70	600,60	5.000
170008	60002617			65 x 92	552,50	2.800
170009	60002618			72 x 102	630,12	2.600
170010	60002635	350	405	52 x 70	63,70	100
170011	60002636			65 x 92	104,65	100
170012	60002637			72 x 102	128,50	100
170013	60002619			65 x 92	502,32	2.400
170014	60002620			72 x 102	619,90	2.400
170015	60002638	380	440	52 x 70	69,15	100
170016	60002639			65 x 92	113,60	100
170017	60002640			72 x 102	139,55	100
170018	60002621			65 x 92	545,38	2.400
170019	60002122			72 x 102	669,77	2.400

Cartulina multicapa estucada mate una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate, 100% pasta química

Cartulina SBB-GZ con una superficie lisa y alto nivel de blancura para reproducir las imágenes impresas más sofisticadas. Excelente rigidez y resistencia, ideal para empaquetar productos sensibles a aromas y sabores. Extraordinaria resistencia a la luz y al envejecimiento

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Invercote G es la mejor cartulina gráfica para packaging exclusivo en perfumería, cosméticos, chocolates, productos farmacéuticos, vinos y licores, así como para aplicaciones gráficas como cubiertas de libros, folders, postales, cd's...

Cartolina multicamada revestida mate uma face alta rigidez, verso couché ligeiro mate, 100% pasta química

Cartolina SBB-GZ com uma superfície lisa e alto nível de brancura para reproduzir as imagens impressas mais sofisticadas. Excelente rigidez e resistência, ideal para embalar produtos sensíveis a aromas e sabores. Extraordinária resistência à luz e ao envelhecimento

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortante...)

Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais

Invercote G é a melhor cartolina gráfica para packaging exclusivo em perfumaria, cosméticos, chocolates, produtos farmacêuticos, vinhos e licores, bem como para aplicações gráficas como capas de livros, pastas, postais, cd's...

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	180 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	129 (dorso 110 a 122)
Calibre	µm	ISO 534	205 a 505
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	3.1 a 39.6 (MD) 1.4 a 16.7 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	180	200	220	240	260	280	300	330	350	380
46 x 64					—	—	—	—		—	
52 x 72							—	—	—	—	—
64 x 92				—	—	—	—	—	—	—	—
70 x 100					—	—	—	—	—	—	—
72 x 102		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75 x 105					—		—	—	—	—	—


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
159924	40002725	180	205	72 x 102	66,10	100
159925	40002726	200	235	72 x 102	73,45	100
153032	40002406	220	260	64 x 92	64,77	100
159926	40002727			72 x 102	80,80	100
153038	40002409	240	300	46 x 64	35,33	100
153035	40002408			64 x 92	70,66	100
159927	40002728			72 x 102	88,15	100
152999	40002375			75 x 105	94,50	100
153034	40002407			64 x 92	409,80	2.900
159928	40002729			72 x 102	669,77	3.800
153000	40002376	260	330	46 x 64	38,27	100
153001	40002377			64 x 92	76,54	100
159929	40002730			72 x 102	95,45	100
159930	40002731			72 x 102	95,47	3.000
153003	40002378	280	360	46 x 64	41,22	100
164570	40002891			52 x 72	52,40	100
153004	40002379			64 x 92	82,43	100
153007	40002382			70 x 100	98,00	100
159931	40002732			72 x 102	102,80	100
153006	40002381			75 x 105	110,25	100
153005	40002380			70 x 100	411,60	2.100
159932	40002733			72 x 102	575,77	2.800
153011	40002386	300	395	46 x 64	44,16	100
164571	40002892			52 x 72	56,15	100
153009	40002384			64 x 92	88,32	100
153014	40002389			70 x 100	105,00	100
153012	40002387			72 x 102	110,16	100
153015	40002390			75 x 105	118,13	50
153010	40002385			64 x 92	406,27	2.300
153008	40002383			70 x 100	420,00	2.000
153013	40002388			72 x 102	418,61	1.900



Cód./art.		g/m ²	Calibre (μm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
164572	40002893	330	435	52 x 72	61,80	100
153016	40002391			64 x 92	97,15	100
153018	40002393			70 x 100	115,50	100
159933	40002734			72 x 102	121,20	100
153019	40002394			75 x 105	129,94	50
153017	40002392			70 x 100	415,80	1.800
159934	40002735			72 x 102	533,17	2.200
153020	40002395	350	465	46 x 64	51,52	100
164573	40002894			52 x 72	65,50	100
153022	40002397			64 x 92	103,04	50
153024	40002399			70 x 100	122,50	50
159935	40002736			72 x 102	128,50	100
153026	40002401			75 x 105	137,81	50
153021	40002396			64 x 92	412,16	2.000
153023	40002398			70 x 100	428,75	1.750
159936	40002737			72 x 102	539,78	2.100
153025	40002400			75 x 105	413,44	1.500
164574	40002895	380	505	52 x 72	71,15	100
153027	40002402			64 x 92	111,87	50
153029	40002404			70 x 100	133,00	50
159937	40002738			72 x 102	139,55	100
153030	40002405			75 x 105	149,63	50
153028	40002403			70 x 100	505,40	1.900
159938	40002739			72 x 102	502,33	1.800

Cartulina estucada semimate una cara, dorso estucado ligero mate, 100% pasta química

Cartulina gráfica SBB-GZ con una excelente imprimabilidad y reproducción de colores, con buen calibre y rigidez, superior resistencia cracking y con una perfecta respuesta en máquina

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Con **Diva Art** cubrimos un abanico de aplicaciones amplísimo, tales como cubiertas, expositores, folders, etiquetas, tarjetas de felicitación y packaging en general

Cartolina revestida semimate uma face, verso couché ligeiro mate, 100% pasta química

Cartolina gráfica SBB-GZ com uma excelente qualidade de impressão e reprodução de cores, bom calibre e rigidez, superior resistência ao cracking e com uma perfeita resposta em máquina

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortante...) **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Com **Diva Art** cobrimos um leque de aplicações muito extenso, tais como capas, expositores, pastas, etiquetas, postais e packaging em geral

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	220 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	132
Calibre	µm	ISO 534	264 a 427
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	8.7 a 36.5 (MD) 4.7 a 19.3 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	220	250	280	300	330	350
52 x 70		— ■	— ■	— ■	— ■	— ■	— ■
65 x 92		— ■	— ■	— ■	— ■	— ■	— ■
72 x 102		— ■	— ■	— ■	— ■	— ■	— ■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre (μm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
158643	60002389	220	264	52 x 70	40,05	100
158645	60002391			65 x 92	65,80	100
158647	60002393			72 x 102	80,80	100
158644	60002390			52 x 70	544,54	6.800
158646	60002392			65 x 92	552,55	4.200
158683	60002429			72 x 102	678,59	4.200
158649	60002395	250	300	52 x 70	45,50	100
158651	60002397			65 x 92	74,75	100
158653	60002399			72 x 102	91,80	100
158650	60002396			52 x 70	618,80	6.800
158652	60002398			65 x 92	538,20	3.600
158654	60002400			72 x 102	660,96	3.600
158656	60002402	280	336	52 x 70	50,95	100
158658	60002404			65 x 92	83,70	100
158660	60002406			72 x 102	102,80	100
158657	60002403			52 x 70	591,14	5.800
158659	60002405			65 x 92	502,32	3.000
158661	60002407			72 x 102	616,90	3.000
158663	60002409	300	360	52 x 70	54,60	100
158665	60002411			65 x 92	89,70	100
158667	60002413			72 x 102	110,15	100
158664	60002410			52 x 70	436,80	4.000
158666	60002412			65 x 92	358,80	2.000
158668	60002414			72 x 102	440,64	2.000
158670	60002416	330	396	52 x 70	60,05	100
158672	60002418			65 x 92	98,65	100
158674	60002420			72 x 102	121,20	100
158671	60002417			52 x 70	360,36	3.000
158673	60002419			65 x 92	493,35	2.500
158675	60002421			72 x 102	484,70	2.000
158677	60002423	350	427	52 x 70	63,70	100
158679	60002425			65 x 92	104,65	100
158681	60002427			72 x 102	128,50	100
158678	60002424			52 x 70	382,20	3.000
158680	60002426			65 x 92	502,32	2.400
158682	60002428			72 x 102	619,90	2.400



Folding multicapa estucado semimate una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate

Folding FBB-GC1 reverso blanco de elevada rigidez, compuesto por varias capas de pasta mecánica y pasta química de fibra virgen blanqueada. Excelente maquinabilidad y rendimiento en máquina, con extraordinarios resultados de impresión en fondos y medios tonos. El reverso pigmentado ofrece unos resultados mejorados brindando lisura y uniformidad en la absorción de tintas.

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado, barnizado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo.

Incada Silk es el mejor soporte para packaging exclusivo (cosméticos, chocolates, vinos...) y aplicaciones gráficas (cubiertas, tarjetas...)

Folding multicamada couché semimate uma face alta rigidez, verso couché ligeiro mate

Folding FBB-GC1 verso branco de elevada rigidez, composto por várias camadas de pasta mecânica e pasta química de fibra virgem branqueada. Excelente maquinabilidade e rendimento em máquina, com extraordinários resultados de impressão em fundos e meios tons. O verso pigmentado oferece resultados melhorados, dando lisura e uniformidade na absorção de tintas.

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes, vernizes...). Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo.

Incada Silk é o melhor suporte para packaging exclusivo (cosméticos, chocolates, vinhos...) e aplicações gráficas (capas, cartões...)

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	220 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	120
Calibre	µm	ISO 534	325 a 590
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	9.8 a 40.2 (MD) 4.5 a 18.2 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	220	240	260	280	300	325	350
45 x 64			—	—	—	—	—	—
52 x 70		—	—	—	—	—	—	—
65 x 92		—	—	—	—	—	—	—
70 x 100		—	—	—	—	—	—	—
72 x 102		—	—	—	—	—	—	—
75 x 105		—	—	—	—	—	—	—
100 x 140							—	
120 x 160							—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta.

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta.

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre (μm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
56442	40001134	220	325	52 x 70	40,04	100
137985	40002046			65 x 92	65,78	100
56444	40001135			70 x 100	77,00	100
56445	40001136			72 x 102	80,78	100
56447	40001137			75 x 105	86,63	100
137986	40002047	240	365	45 x 64	34,56	100
56449	40001138			52 x 70	43,68	100
137987	40002048			65 x 92	71,75	100
56452	40001139			70 x 100	84,00	100
56453	40001140			72 x 102	88,15	100
56455	40001141			75 x 105	94,50	100
138112	40002063			65 x 92	416,15	2.900
60746	40001189			70 x 100	403,20	2.400
169654	40003626			72 x 102	423,02	2.400
60747	40001190			75 x 105	510,30	2.700
137993	40002054	260	405	45 x 64	37,44	100
56458	40001142			52 x 70	47,32	100
137988	40002049			65 x 92	77,75	100
56461	40001144			70 x 100	91,00	100
56462	40001145			72 x 102	95,47	100
56465	40001146			75 x 105	102,38	100
56460	40001143			70 x 100	364,00	2.000
137994	40002055	280	445	45 x 64	40,32	100
56468	40001147			52 x 70	50,96	100
137989	40002050			65 x 92	83,72	100
56471	40001148			70 x 100	98,00	100
56472	40001149			72 x 102	102,82	100
56474	40001150			75 x 105	110,25	100
60744	40001188			70 x 100	411,60	2.100
61060	40001191			75 x 105	507,15	2.300




Folding FBB

Incada Silk

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
137995	40002056	300	485	45 x 64	43,20	100
56477	40001151			52 x 70	54,60	100
137990	40002051			65 x 92	89,70	100
56479	40001152			70 x 100	105,00	50
56480	40001153			72 x 102	110,16	50
56482	40001154			75 x 105	118,13	50
81947	40003736			52 x 70	393,12	3.600
137992	40002053			65 x 92	358,80	2.000
81948	40001504			70 x 100	420,00	2.000
138119	40002064			72 x 102	440,64	2.000
61592	40001195			75 x 105	519,75	2.200
137997	40002058	325	540	45 x 64	46,80	100
56485	40001155			52 x 70	59,15	50
138007	40002059			65 x 92	97,18	100
56486	40001156			70 x 100	113,75	50
56487	40001157			72 x 102	119,34	50
56488	40001158			75 x 105	127,97	50
138008	40002060			65 x 92	427,59	2.200
81949	40001505			70 x 100	409,50	1.800
138123	40002065			72 x 102	525,10	2.200
151016	40002335			100 x 140	637,00	1.400
151015	40002334			120 x 160	624,00	1.000
137996	40002057	350	590	45 x 64	50,40	100
56491	40001159			52 x 70	63,70	50
137991	40002052			65 x 92	104,65	100
56493	40001160			70 x 100	122,50	50
56494	40001161			72 x 102	128,52	50
56495	40001162			75 x 105	137,81	50
138126	40002066			65 x 92	376,74	1.800
61132	40001192			70 x 100	416,50	1.700
81950	40001506			72 x 102	411,26	1.600

C
C



Folding multicapa estucado semimate una cara alta rigidez, dorso color madera

Folding FBB-GC2 reverso madera compuesto por varias capas de pasta mecánica y pasta química de fibra virgen blanqueada. Con muy buenos resultados de impresión, su elevada rigidez en relación al gramaje aporta una excelente maquinabilidad, siendo particularmente adecuado para máquinas de envasado de gran velocidad

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado, barnizado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

Incada Exel es ideal para packaging de productos farmacéuticos y alimenticios, cosmética, bebidas... y para múltiples aplicaciones gráficas

Folding multicamada couché semimate uma face alta rigidez, verso cor madeira

Folding FBB-GC2 verso madeira composto por várias camadas de pasta mecânica e pasta química de fibra virgem branqueada. Com muito bons resultados de impressão. A sua elevada rigidez em relação à gramagem confere uma excelente maquinabilidade, sendo particularmente adequado para máquinas de embalamento de grande velocidade

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes, vernizes...). Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

Incada Exel é ideal para packaging de produtos farmacêuticos e alimentares, cosmética, bebidas, e para aplicações gráficas em geral

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	200 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	120
Calibre	µm	ISO 534	310 a 640
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	8.5 a 45.5 (MD) 3.7 a 19.8 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	200	210	225	235	255	280	300	325	350
65 x 92								—		
72 x 102			—			—	—	—	—	—
100 x 140								≡	≡	≡
120 x 160								≡		≡

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Folding FBB

Incada Exel

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
164580	40002900	210	340	72 x 102	77,10	100
75878	40001458	255	450	72 x 102	93,64	100
138106	40002061	280	490	72 x 102	102,82	100
138011	-	300	540	65 x 92	89,70	100
56503	40001163			72 x 102	110,16	50
164581	40002901	≡		72 x 102	418,61	1.900
151008	40002328	≡		100 x 140	630,00	1.500
151009	40002329	≡		120 x 160	633,60	1.100
56505	40001164	325	590	72 x 102	119,34	50
138132	40002067	≡		72 x 102	477,36	2.000
56507	-	350	640	72 x 102	128,52	50
164582	40002902	≡		72 x 102	411,26	1.600
151209	40002340	≡		120 x 160	403,20	600

C
C

C

Folding FBB

Maule Graphics

Folding multicapa estucado mate una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate

Folding FBB-GC1 multicapa de celulosa y pulpa de fibra virgen blanqueada mecánicamente, con una buena relación gramaje/rigidez, excelente maquinabilidad y óptima superficie de impresión tanto en la cara como en el reverso

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Maule Graphics es un folding muy apropiado para el packaging en general (estuches de cosméticos, alimentos secos y congelados, tabaco...), así como para diversas aplicaciones gráficas como cubiertas de libros, tarjetas, calendarios, displays, etc

Folding multicamada couché mate uma face alta rigidez, verso couché ligeiro mate

Folding FBB-GC1 multicamada de celulose e pasta de fibra virgem branqueada mecanicamente, com uma boa relação gramagem/rigidez, boa maquinabilidade e uma ótima superfície de impressão tanto na frente como no verso

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes, etc)

Maule Graphics é um folding muito indicado para packaging em geral (embalagem de cosméticos, alimentos secos e congelados, tabaco...), bem como para diversas aplicações gráficas como capas de livros, cartões, calendários, displays, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	205 a 370
Blancura	%	ISO 2470	87 (dorso 84)
Calibre	µm	ISO 534	300 a 660
Rigidez Taber 15º	mNm	ISO 2493	5.8 a 47.0 (MD) 2.8 a 20.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	205	225	240	250	270	290	315	340	370
72 x 102			—≡	—≡	—≡	—≡	—≡	—≡	—≡	
75 x 105			—	—≡	—≡	—≡	—≡	—≡	—≡	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- ≡ Pallet Block

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
90196	40001665	225 ≡	345	72 x 102	82,62	100
90197	40001666			75 x 105	88,59	100
90193	40001662			72 x 102	495,72	3.000
90180	40001649	240 ≡	370	72 x 102	88,13	100
90184	40001653			75 x 105	94,50	100
90172	40001641			72 x 102	475,89	2.700
90176	40001645			75 x 105	510,30	2.700
176005	40000613	250 ≡	406	72 x 102	91,80	100
176006	40000614			75 x 105	98,44	100
176007	40000603			72 x 102	440,64	2.400
176008	40000604			75 x 105	472,50	2.400
176009	40000615	270 ≡	457	72 x 102	99,14	100
176010	40000616			75 x 105	106,31	100
176011	40000605			72 x 102	436,23	2.200
176012	40000606			75 x 105	467,78	2.200
176013	40000617	290 ≡	508	72 x 102	106,49	100
176014	40000618			75 x 105	114,19	100
176015	40000607			72 x 102	425,95	2.000
176016	40000608			75 x 105	456,75	2.000
176017	40000619	315 ≡	559	72 x 102	115,67	50
176060	40000620			75 x 105	124,03	50
176018	40000609			72 x 102	416,40	1.800
176019	40000610			75 x 105	446,51	1.800
176020	40000621	340 ≡	610	72 x 102	124,85	50
176021	40000622			75 x 105	133,88	50
176022	40000611			72 x 102	399,51	1.600
176023	40000612			75 x 105	428,40	1.600



Folding Premium multicapa estucado brillante dos caras

Folding multicapa de celulosa y pulpa 100% fibra virgen, con una excelente rigidez, planitud y estabilidad dimensional. Con muy buena lisura, blancura y brillo, aporta una óptima superficie de impresión con una magnífica reproducción de texto e imágenes

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, serigrafía, digital en gran formato...) y procesos de acabado como hendidos, golpe en seco, troquelado...

Oppboga Excellent es el soporte ideal como alternativa a otros productos plásticos en aplicaciones como PLVs, displays, cartelería y señalización, expositores... y también para packaging en general y diversas aplicaciones gráficas como cubiertas, calendarios, etc

Folding Premium multicamada couché brilhante duas faces

Folding multicamada de celulose e polpa 100% fibra virgem, com excelente rigidez, nivelamento e estabilidade dimensional. Com uma suavidade, brancura e brilho excelentes, proporciona uma superfície de impressão com uma fantástica reprodução de texto e imagens

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, serigrafia, digital grande formato...) e processos de acabamento como vincos, cunhos, cortantes...

Oppboga Excellent é o suporte ideal e serve como alternativa a outros produtos plásticos para aplicações como PLVs, displays, cartazes e sinalização, expositores... e também para embalagens em geral e diversas aplicações gráficas como capas, calendários...

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	370 a 2140
Blancura CIE	%	ISO 11475	120
Calibre	µm	ISO 534	460 a 4000
Rigidez L&W 5°	mNm	DIN 53123	50 a >1050 (MD) 28 a >485 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	370	450	500	620	770	880	1000	1100	1400	1600	1850	2140
72 x 102				—	—	—			—				

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta (hasta 170 x 360 cm)

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta (até 170 x 360 cm)

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Folding FBB

Oppboga Excellent

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
171011	40003726	500	800	72 x 102	183,60	50
171014	40003729	≡		72 x 102	477,36	1.300
171012	40003727	620	1.000	72 x 102	227,70	50
171015	40003730	≡		72 x 102	455,33	1.000
171013	40003728	1.100	2.000	72 x 102	404,00	25

P

P



Folding Premium multicapa estucado semimate dos caras, pasta reciclada

Folding fabricado con una capa interna de pasta reciclada, laminada por ambas caras con una capa estucada de celulosa y pulpa 100% fibra virgen. Con muy buena lisura, excelente rigidez, planidez y estabilidad dimensional

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, serigrafía, digital en gran formato...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Oppboga Eminent es el soporte ideal como alternativa a otros productos plásticos en aplicaciones como PLVs, displays, cartelería y señalización, expositores... y también para packaging en general y diversas aplicaciones gráficas como cubiertas, calendarios...

Folding Premium multicamada couché semimate duas faces, pasta reciclada

A Folding é fabricada com uma camada interna de celulose reciclada, laminada em ambos os lados com uma camada couché de celulose e polpa 100% fibra virgem. Com muito boa suavidade, excelente rigidez, nivelamento e estabilidade dimensional

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, serigrafia, digital grande formato...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes, etc)

Oppboga Eminent é o suporte ideal e serve como alternativa a outros produtos plásticos para aplicações como PLVs, displays, cartazes e sinalização, expositores... e também para embalagens em geral e diversas aplicações gráficas como capas, calendários...

Características técnicas

Última actualización / atualização: feb-12

Gramaje	g/m ²	ISO 536	530 a 1430
Blancura CIE	%	ISO 11475	120
Calibre	µm	ISO 534	700 a 2250
Rigidez L&W 5°	mNm	DIN 53123	120 a >1175 (MD) 70 a >610 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	530	570	690	830	970	1130	1290	1430
72 x 102			—	—					

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta (hasta 170 x 360 cm)

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta (até 170 x 360 cm)

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Folding FBB

Oppboga Eminent

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
171016	40003731	570	790	72 x 102	209,30	50
171017	40003732	690	1.000	72 x 102	253,33	30

Cartoncillo reciclado estucado mate una cara, dorso blanco

Cartón WLC-GT1 multicapa con unas cualidades de impresión y maquinabilidad muy buenos, además de una uniformidad y resistencia elevada. Fabricado con una capa de recorte blanco seleccionado (cara estucada que facilita una óptima impresión del producto), y otras dos, tripa y dorso, con fibras recicladas. Reverso sin estucar en color blanco

Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de manipulado y acabado (hendidos, plegados, etc)

La gama **Escudo** se utiliza en diversos sectores como el alimentario, cosmético o gráfico, y en aplicaciones tan variadas como packaging y envases en general, blisters, material publicitario, etc

Cartolina reciclada revestida mate uma face, verso branco

Cartolina WLC-GT1 multicamada com muito boa qualidade de impressão e maquinabilidade, para além de uma elevada uniformidade e resistência. Fabricada com uma camada de apara branca selecionada (face couché que facilita uma ótima impressão do produto), e outras duas, tripa e verso, com fibras recicladas. Verso não revestido de cor branca

É adequada para vários métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de manipulação e acabamento (vincos, dobras, etc)

A gama **Escudo** utiliza-se em diversos setores, como alimentar, cosmético ou gráfico, e em aplicações tão variadas como packaging e embalagens em geral, blisters, material publicitário, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	220 a 500
Blancura CIE	%	ISO 11475	85 (dorso 81)
Calibre	µm	ISO 534	260 a 670
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	3.9 a 55.2 (MD) 1.9 a 18.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço


€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén



Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Cartón Reciclado / Cartolina Reciclada

Escudo Blanco / Branco

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
5976	40001004	220	260	75 x 105	86,63	143
170854	40003666	250	300	45 x 65	36,56	342
170855	40003667			52 x 72	46,80	267
170856	40003668			65 x 92	74,76	167
12070	40001023			75 x 105	98,44	127
173475	40000537			52 x 72	318,24	3.400
173476	40000538			65 x 92	508,30	3.400
173477	40000539			75 x 105	669,37	3.400
12071	40001024	275	340	75 x 105	108,28	115
170857	40003669	300	370	45 x 65	43,88	285
170858	40003670			52 x 72	56,17	223
170859	40003671			65 x 92	89,71	139
106451	40001725			75 x 105	118,13	106
173479	40000523			52 x 72	303,27	2.700
173480	40000524			65 x 92	484,38	2.700
173481	40000525			75 x 105	637,88	2.700
12072	40001025	325	390	75 x 105	127,97	98
40256	40001084	≡		75 x 105	639,84	2.500
170860	40003672	350	435	45 x 65	51,19	244
170861	40003673			52 x 72	65,52	191
170862	40003674			65 x 92	104,66	119
12073	40001026			75 x 105	137,81	91
173483	40000526			45 x 65	235,46	2.300
173484	40000527			52 x 72	301,40	2.300
173485	40000528			65 x 92	481,39	2.300
173486	40000529			75 x 105	633,94	2.300
12074	40001027	375	475	75 x 105	147,66	85
173487	40000530	≡		75 x 105	620,16	2.100
173488	40000531	400	545	75 x 105	598,50	1.900

Escudo Blanco / Branco



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
170863	40003675	450	670	45 x 65	65,82	190
170864	40003676			52 x 72	84,26	148
170865	40003677			65 x 92	134,57	93
12075	40001028			75 x 105	177,19	71
173491	40000535	≡	≡	65 x 92	430,56	1.600
173492	40000536			75 x 105	567,00	1.600

Cartoncillo reciclado estucado mate una cara, dorso gris

Cartón WLC-GT1 multicapa con unas cualidades de impresión y maquinabilidad muy buenos, además de una uniformidad y resistencia elevada. Fabricado con una capa de recorte blanco seleccionado (cara estucada que facilita una óptima impresión del producto), y otras dos, tripa y dorso, con fibras recicladas. Reverso sin estucar en color gris

Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de manipulado y acabado (hendidos, plegados, etc)

La gama **Escudo** se utiliza en diversos sectores como el alimentario, cosmético o gráfico, y en aplicaciones tan variadas como packaging y envases en general, blisters, material publicitario, etc

Cartolina reciclada revestida mate una face, verso cinza

Cartolina WLC-GT1 multicamada com muito boa qualidade de impressão e maquinabilidade, para além de uma elevada uniformidade e resistência. Fabricada com uma camada de apara branca selecionada (face couché que facilita uma ótima impressão do produto), e outras duas, tripa e verso, com fibras recicladas. Verso não revestido de cor cinza

É adequada para vários métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de manipulação e acabamento (vincos, dobras, etc)

A gama **Escudo** utiliza-se em diversos setores, como alimentar, cosmético ou gráfico, e em aplicações tão variadas como packaging e embalagens em geral, blisters, material publicitário, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	210 a 500
Blancura CIE	%	ISO 11475	85
Calibre	µm	ISO 534	245 a 665
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	3.1 a 51.5 (MD) 1.4 a 19.6 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	210	220	250	275	300	325	350	375	400	450	500
45 x 65				—		—	—	—			—	
52 x 72				—	—	—	—	—			—	
65 x 92				—	—	—	—	—			—	
75 x 105			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre (μm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet
España	Portugal					
5983	40001005	220 ≡	270	75 x 105	86,63	143
173455	40000544			75 x 105	641,03	3.700
170878	40003690	250 ≡	315	45 x 65	36,56	342
170879	40003691			52 x 72	46,80	267
170880	40003692			65 x 92	74,76	167
12083	40001035			75 x 105	98,44	127
173457	40000548			52 x 72	317,67	3.200
173458	40000549			65 x 92	507,39	3.200
173459	40000550			75 x 105	630,00	3.200
76834	40001484			75 x 105	108,28	115
170881	40003693	300 ≡	390	45 x 65	43,88	285
170882	40003694			52 x 72	56,17	223
170883	40003695			65 x 92	89,71	139
12084	40001036			75 x 105	118,13	106
173460	40000551			45 x 65	228,15	2.600
173461	40000552			52 x 72	292,03	2.600
173462	40000553			65 x 92	466,44	2.600
173463	40000554			75 x 105	614,25	2.600
170884	40003696	350 ≡	455	45 x 65	51,19	244
170885	40003697			52 x 72	65,52	191
170886	40003698			65 x 92	104,66	119
12085	40001037			75 x 105	137,81	91
173464	40000555			45 x 65	225,22	2.200
173465	40000556			52 x 72	288,29	2.200
173466	40000557			65 x 92	460,46	2.200
173467	40000558			75 x 105	606,32	2.200
12086	40001038	375 ≡	490	75 x 105	147,66	85
173468	40000559			75 x 105	478,80	2.000
173469	40000560	400 ≡	525	75 x 105	598,50	1.900
170887	40003699			45 x 65	65,82	190
170888	40003700	450 ≡	595	52 x 72	84,26	148
170889	40003701			65 x 92	134,57	93
12087	40001039			75 x 105	177,19	71
173471	40000562			52 x 72	269,57	1.600
173472	40000563			65 x 92	430,56	1.600
173473	40000564			75 x 105	567,00	1.600
12088	40001040			75 x 105	196,88	63

Cartoncillo reciclado estucado mate una cara, dorso madera

Cartón WLC-GT1 multicapa con unas cualidades de impresión y maquinabilidad muy buenos, además de una uniformidad y resistencia elevada. Fabricado con una capa de recorte blanco seleccionado (cara estucada que facilita una óptima impresión del producto), y otras dos, tripa y dorso, con fibras recicladas. Reverso sin estucar en color madera

Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de manipulado y acabado (hendidos, plegados, etc)

La gama **Escudo** se utiliza en diversos sectores como el alimentario, cosmético o gráfico, y en aplicaciones tan variadas como packaging y envases en general, blisters, material publicitario, etc

Cartolina reciclada revestida mate uma face, verso madeira

Cartolina WLC-GT1 multicamada com muito boa qualidade de impressão e maquinabilidade, para além de uma elevada uniformidade e resistência. Fabricada com uma camada de apara branca selecionada (face couché que facilita uma ótima impressão do produto), e outras duas, tripa e verso, com fibras recicladas. Verso não revestido de cor madeira

É adequada para vários métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de manipulação e acabamento (vincos, dobras, etc)

A gama **Escudo** utiliza-se em diversos setores, como alimentar, cosmético ou gráfico, e em aplicações tão variadas como packaging e embalagens em geral, blisters, material publicitário, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250 a 500
Blancura CIE	%	ISO 11475	85
Calibre	µm	ISO 534	315 a 675
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	6.5 a 53.0 (MD) 2.9 a 20.1 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	275	300	325	350	375	400	450	500
75 x 105		—			—	—	—		—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Escudo Madera / Madeira



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
12076	40001029	250	315	75 x 105	98,44	127
12078	40001030	325	425	75 x 105	127,97	98
12079	40001031	350	450	75 x 105	137,81	91
12080	40001032	375	495	75 x 105	147,66	85
12081	40001033	450	605	75 x 105	177,19	71
12082	40001034	500	675	75 x 105	196,88	63

Folding estucado una cara, dorso blanco, pasta reciclada

Folding FBB-GC1 fabricado a base de materiales fibrosos reciclados con una cara estucada que facilita una óptima impresión del producto y una buena maquinabilidad. Reverso sin estucar en color blanco

Óptimo rendimiento en la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Roble Blanco es un folding adecuado para cubiertas de libros, calendarios, displays... y aplicaciones de packaging en general

Folding couché uma face, verso branco, pasta reciclada

Folding FBB-GC1 fabricado à base de materiais de fibras recicladas com uma face couché que facilita uma ótima impressão do produto e uma boa maquinabilidade. Verso não revestido de cor branca

Ótimo rendimento na maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

Roble Branco é um folding adequado para capas de livros, calendários, displays, e aplicações de packaging em geral

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250 a 450
Blancura	%	ISO 2470	85 (dorso 81)
Calibre	µm	ISO 534	345 a 705
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	9.9 a 52.5 (MD) 4.2 a 19.7 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	275	300	325	350	375	425	450
75 x 105		—			—	—	—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block

Roble Blanco / Branco



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
12058	40001017	250	345	75 x 105	98,44	127
12060	40001019	325	480	75 x 105	127,97	98
12061	40001020	350	530	75 x 105	137,81	91
173452	40001492	≡		75 x 105	551,25	1.800
12062	40001021	375	565	75 x 105	147,66	85
12063	40001022	450	705	75 x 105	177,19	71
180988	40001488	≡		75 x 105	531,56	1.400



Cartón Reciclado / Cartolina Reciclada Montana Blanco / Branco

Cartoncillo reciclado estucado mate alta rigidez, dorso blanco

Cartón WLC-GT1 multicapa con unas cualidades de impresión y maquinabilidad muy buenos, además de una uniformidad y resistencia elevada. Fabricado con una capa de recorte blanco seleccionado (cara estucada que facilita una óptima impresión del producto), y otras dos, tripa y dorso, con fibras recicladas. Reverso blanco estucado ligero

Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de manipulado y acabado (hendidos, plegados, etc)

La gama **Montana** posee las características indispensables de un producto ideado para las aplicaciones de packaging más exigentes: alimentación, productos farmacéuticos, bebidas, chocolates, cosmética, etc

Cartolina reciclada couché mate alta rigidez, verso branco

Cartolina WLC-GT1 multicamada com muito boa qualidade de impressão e maquinabilidade, para além de uma elevada uniformidade e resistência. Fabricada com uma camada de apara branca selecionada (face couché que facilita uma ótima impressão do produto), e outras duas, tripa e verso, com fibras recicladas. Verso branco couché ligeiro

É adequada para vários métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de manipulação e acabamento (vincos, dobras, etc)

A gama **Montana** possui as características indispensáveis de um produto pensado para as aplicações de packaging mais exigentes: alimentação, produtos farmacêuticos, bebidas, chocolates, cosmética, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: jul-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250 a 450
Blancura	%	ISO 2470	79.5 (dorso 74.5)
Calibre	µm	ISO 534	338 a 620
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	9.1 a 43.4 (MD) 4.2 a 19.0 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	275	300	325	350	375	400	425	450
75 x 105		—		—	—	—		—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block

Montana Blanco / Branco



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
España	Portugal					Folhas Pacote/Pallet
90158	40001635	250	338	75 x 105	98,44	100
90159	40001636	300	407	75 x 105	118,13	100
90164	40001640	≡		75 x 105	590,63	2.500
90160	40001637	350	485	75 x 105	137,81	50
90161	40001638	400	555	75 x 105	157,50	50
90162	40001639	450	620	75 x 105	177,19	50

C



Cartón Reciclado / Cartolina Reciclada

Montana Gris / Cinza

Cartoncillo estucado mate alta rigidez, dorso gris

Cartón WLC-GT1 multicapa con unas cualidades de impresión y maquinabilidad muy buenos, además de una uniformidad y resistencia elevada. Fabricado con una capa de recorte blanco seleccionado (cara estucada que facilita una óptima impresión del producto), y otras dos, tripa y dorso, con fibras recicladas. Reverso gris estucado ligero

Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de manipulado y acabado (hendidos, plegados, etc)

La gama **Montana** posee las características indispensables de un producto ideado para las aplicaciones de packaging más exigentes: alimentación, productos farmacéuticos, bebidas, chocolates, cosmética, etc

Cartolina reciclada couché mate alta rigidez, verso cinza

Cartolina WLC-GT1 multicamada com muito boa qualidade de impressão e maquinabilidade, para além de uma elevada uniformidade e resistência. Fabricada com uma camada de apara branca selecionada (face couché que facilita uma ótima impressão do produto), e outras duas, tripa e verso, com fibras recicladas. Verso cinza couché ligeiro

É adequada para vários métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de manipulação e acabamento (vincos, dobras, etc)

A gama **Montana** possui as características indispensáveis de um produto pensado para as aplicações de packaging mais exigentes: alimentação, produtos farmacêuticos, bebidas, chocolates, cosmética, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: jul-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250 a 475
Blancura	%	ISO 2470	79.5
Calibre	µm	ISO 534	338 a 670
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	8.0 a 47.0 (MD) 3.6 a 20.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475
75 x 105		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta


— Paquete - Pacote

— Pallet Block

Montana Gris / Cinza



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
90146	40001623	250 ≡	338	75 x 105	98,44	100
90152	40001629			75 x 105	590,63	3.000
90147	40001624	300 ≡	407	75 x 105	118,13	100
90153	40001630			75 x 105	590,63	2.500
90148	40001625	350 ≡	485	75 x 105	137,81	50
90154	40001631			75 x 105	551,25	2.000
90149	40001626	400 ≡	555	75 x 105	157,50	50
90155	40001632			75 x 105	567,00	1.800
90150	40001627	450 ≡	620	75 x 105	117,19	50
90156	40001633			75 x 105	567,00	1.600
90151	40001628	475 ≡	670	75 x 105	187,03	50
90157	40001634			75 x 105	561,09	1.500

**Cartulina laminada plata brillo una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate, 100% pasta química**

Film de PET metalizado laminado sobre la cartulina gráfica Invercote o sobre el folding Incada. Combinación disponible en cualquiera de los gramajes de estas gamas; en stock de almacén **Invercote G** (300 g/m²) + film PET (29 g/m²) = **Metalprint** 329 g/m²

Con una lisura superficial excepcional y propiedades barrera muy buenas, la superficie metalizada a imprimir requiere tintas específicas para superficies no porosas (tintas oxidativas). Admite así mismo la mayoría de procesos de manipulado

Metalprint posee las características necesarias para conseguir impresiones elegantes donde se quiera aportar un cierto toque de lujo, en aplicaciones tan diversas como vinos y licores, perfumería y cosméticos, productos farmacéuticos, displays, encartes, etc

Cartolina laminada prata brilhante uma face alta rigidez, verso couché ligeiro mate, 100% pasta química

Filme de PET metalizado laminado sobre a cartolina gráfica Invercote ou sobre o folding Incada. Combinação disponível em qualquer das gramagens destas gamas; em stock de armazém **Invercote G** (300 g/m²) + filme PET (29 g/m²) = **Metalprint** 329 g/m²

Com uma lisura superficial excecional e propriedades barreira muito boas, a superfície metalizada a imprimir requer tintas específicas para superfícies não porosas (tintas oxidativas). Aceita a maioria dos processos de manipulação

Metalprint possui as características necessárias para conseguir impressões elegantes onde se pretenda dar um certo toque de luxo, em aplicações tão diferentes como vinhos e licores, perfumaria e cosméticos, produtos farmacêuticos, displays, encartes, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	329 (artículo en stock)
Calibre	µm	ISO 534	420
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	21.0 (MD) 10.3 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	329
72 x 102		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
156599	40002559	329	420	72 x 102	120,80	50

Cartulina metalizada plata brillo una cara, dorso estucado ligero mate, 100% pasta química

Cartulina gráfica metalizada por tecnología de alto vacío, sin uso de foils ni plásticos, y con un consumo de aluminio metal muy reducido (deposición de Al <0,1 gm²). Por lo tanto, puede reciclarse y tratarse como un residuo de papel cualquiera

Con buen calibre y rigidez, su superficie lisa y brillante es imprimible en la mayoría de los métodos de impresión (offset UV y convencional, serigrafía...). Es así mismo apta para procesos de acabado como hendidos, golpe en seco, etc

Diva Art Metal está diseñada para aplicaciones de packaging como vinos y licores, perfumería, cosmética... y para múltiples trabajos gráficos como displays, encartes, cubiertas, folders, etc

Cartolina metalizada prata brilhante uma face, verso couché ligeiro mate, 100% pasta química

Cartolina gráfica metalizada por tecnología de alto vacío, sem uso de foils nem plásticos, e com um consumo de alumínio metal muito reduzido (deposição de Al <0,1 gm²). Consequentemente, é reciclável como um resíduo de papel normal

Com bom calibre e rigidez, sua superfície lisa e brilhante é adequada para a maioria dos métodos de impressão (offset UV e convencional, serigrafia...). Aceita a maioria dos processos de manipulação (vincos, cunhos, cortantes, etc)

Diva Art Metal é concebida para aplicações de packaging como vinhos e licores, perfumaria e cosméticos... e para múltiplos trabalhos gráficos como displays, encartes, capas, folders, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250 a 350
Calibre	µm	ISO 534	300 a 420
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	6.5 a 19.5 (MD) 3.5 a 9.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	300	350
72 x 102		—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Diva Art Metal



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
174892	60000160	250	300	72 x 102	91,80	100
174893	60000165	300	360	72 x 102	110,15	100
174894	60000166	350	396	72 x 102	128,50	100

Cartulina multicapa estucada mate una cara alta rigidez, dorso laminado PE

Cartulina SBB-GZ con buen nivel de blancura y dorso plastificado con polietileno (PE), para aplicaciones de packaging en las que se requieran paquetes herméticos y propiedades de protección contra la humedad

En stock de almacén **Invercote GP** (330 g/m²) + film PE (20 g/m²), bajo pedido otros gramajes de cartulina (210 a 370 g/m²) con plastificado (15 a 25 g/m²) por una o dos caras y extrusionado con pigmentación en blanco, marrón o negro

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión y procesos de acabado, siendo además un producto termosellable

Invercote GP+PE se utiliza en packaging de alimentos congelados: pescados y mariscos, verduras, productos cárnicos, helados...

Cartolina multicamada revestida uma face, verso laminado PE

Cartolina SBB-GZ com bom nível de brancura e verso plastificado com polietileno (PE), para aplicações de packaging onde se requerem pacotes herméticos e propriedades de proteção contra a humidade

Em stock de armazém **Invercote GP** (330 g/m²) + film PE (20 g/m²), sob consulta outros gramagens de cartolina (210 a 370 g/m²) com plastificado (15 a 25 g/m²) uma ou duas faces e extrusão com pigmentação em branco, castanho ou preto

É adequado para a maioria dos métodos de impressão e processos de acabamento. Além disso, é um produto termosselável

Invercote GP+PE pode utilizar-se em packaging de alimentos congelados: peixes e mariscos, verduras, carne, gelados...

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	350 (artículo en stock)
Calibre	µm	ISO 534	470
Blancura CIE	%	ISO 11475	124
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	26.6 (MD) 11.1 (CD)

Nível de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	350
72 x 102		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta


— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Invercote GP + PE



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
175354	40000520	350	420	72 x 102	128,52	50

**Folding multicapa estucado mate una cara, reverso kraft**

Folding SUB-SUS multicapa con reverso kraft de fibra no blanqueada. La excepcional rigidez y resistencia del cartón, combinada con una precisa maquinabilidad y una gran calidad de impresión, lo convierten en la mejor elección para una amplia variedad de aplicaciones de packaging

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

CKB es ideal para packaging de alimentos (certificado disponible), chocolates, vinos, licores y también para soluciones multipack

Folding multicamada couché mate uma face, verso kraft

Folding SUB-SUS multicamada com verso kraft de fibra não branqueada. A excecional rigidez e resistência do cartão, combinada com uma boa maquinabilidade e uma grande qualidade de impressão, tornam-o na melhor escolha para uma ampla variedade de aplicações de packaging

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes, etc). Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

CKB é ideal para packaging de alimentos (certificado disponível), chocolates, vinhos, licores e também para soluções multipack

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	175 a 380
Blancura	%	ISO 2470	73
Calibre	µm	ISO 534	245 a 665
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	4.4 a 56.4 (MD) 2.1 a 24.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	175	195	220	235	255	290	315	350	380
72 x 102		—				—	—		—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Kraft CKB



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
149415	40002275	195	300	72 x 102	71,60	100
149416	40002276	255	435	72 x 102	93,64	100
149417	40002277	290	490	72 x 102	106,49	100
149418	40002278	350	600	72 x 102	128,52	100



Cartulina Especial / Cartolina Especial BioCaña® Base Stock

Cartulina no estucada 100% fibra de caña de azúcar

Cartulina no estucada fabricada con bagazo de caña de azúcar de color y aspecto natural, homologada para contacto con alimentos. Contribuye a fomentar la economía circular al reducir los desechos sólidos puesto que la materia prima es un residuo agrícola. Asimismo, en el proceso utilizado en la transformación del bagazo en pulpa se limita el uso de agentes químicos.

Es adecuada para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco...)

BioCaña® Base Stock es un soporte alternativo y diferenciador cuando queremos premiar el concepto medioambiental, ideal para aplicaciones de packaging (alimentación, take away...), farmacia y parafarmacia, cosmética, etc.

Cartolina offset 100% fibra de cana de açúcar

Cartolina offset fabricada com bagaço de cana de açúcar de cor e aspeto natural, com tacto e lisura agradáveis. Contribui para fomentar a economia circular ao reduzir os despejos sólidos, visto que a matéria-prima é um resíduo agrícola. Para além disso, no processo utilizado na transformação do bagaço em pasta é limitado o uso de agentes químicos.

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos...)

BioCaña® Base Stock é um suporte alternativo e diferenciador quando queremos evidenciar o conceito meio ambiental, ideal para aplicações de packaging (alimentação, take away...), farmácia e parafarmácia, cosmética.

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-20

Gramaje	g/m ²	T410	200 a 295
Blancura LF	% tech	T452	40
Calibre	µm	T411	305 a 457
Rigidez Tab	g x cm	T489	35.0 a 100.0 (MD) 25.0 a 70.0 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	200	226	263	295
70 x 100				—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta.


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta.

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
España	Portugal						
181228	-	263	406	70 x 100	92,05	100	N
181229	-	295	457	70 x 100	103,25	100	N

**Cartulina multicapa no estucada para aplicaciones resistentes al tiempo**

Cartulina multicapa de celulosa y pulpa 100% fibra virgen, acid free y resistente al envejecimiento en cumplimiento con la normativa ISO 9706. Aporta una mejor protección frente a un incorrecto manipulado, agua y otros elementos en comparación con otros soportes como cartón corrugado

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, serigrafía...) y procesos de acabado (hendidos, troquelado...)

Oppboga Archive está recomendado para aplicaciones pensadas para su permanencia en el tiempo: embalaje, protección y archivo de fotografías, ilustraciones, álbumes, passe-partout y otros documentos sensibles al tiempo

Cartolina multicamada offset para aplicações resistentes ao tempo

Cartolina multicamada de celulose e pasta de papel 100% fibra virgem, acid free e resistente ao envelhecimento cumprindo a norma ISO 9706. Fornece uma melhor proteção face a um incorrecto manipulado, água e outros elementos em comparação com outros suportes como cartão canelado

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cortantes...)

Oppboga Archive é recomendado para aplicações com permanência no tempo: embalagem, proteção e arquivo de fotografias, ilustrações, albuns, passe-partout e outros documentos sensíveis ao tempo

Características técnicas

Última actualización / atualização: jul-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	500 a 1200
Calibre	µm	ISO 534	640 a 1475
Rigidez L&W 5°	mNm	DIN 53123	105 a 1275 (MD) 50 a 640 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	500	900	1200
72 x 102				—


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Oppboga Archive



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
171018	40003773	1.200	1.475	72 x 102	440,60	25

P



Cartulina Posavasos / Base Copos

Cartulina para posavasos 100% pasta química

Cartulina blanca de elevado calibre pensada para la absorción de líquidos. Con muy buena rigidez y estabilidad dimensional, admite varios métodos de impresión (offset, flexografía, huecogravado, tipografía...), así como facilidad para el troquelado y otros procesos de manipulado (grabado, estampado...)

La **Cartulina Posavasos** se puede utilizar en múltiples aplicaciones como soporte útil y creativo para por un lado servir de protección absorbiendo líquidos, y por otro lado para promociones y/o comunicación de marca

Cartolina para base de copos 100% pasta química

Cartolina branca de elevado calibre pensada para a absorção de líquidos. Com muito boa rigidez e estabilidade dimensional, admite vários métodos de impressão (offset, flexografia, rotogravura, tipografia...), bem como facilidade para utilização de cortantes e outros processos de manipulação (gravação, estampagem...)

A **Cartolina Base de Copos** pode utilizar-se em múltiplas aplicações como suporte útil e criativo para, por um lado servir de proteção absorvendo líquidos, e por outro para promoções e/ou comunicação de marca

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-11

Gramaje	g/m ²	ISO 536	180 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	155
Calibre	µm	ISO 534	250 a 476
Opacidad	%	ISO 2471	97.0 a 100

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	180	230	350
50 x 70		—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Cartulina Posavasos / Base Copos



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal					
123533	40002224	230	350	50 x 70	40,25	125
155722	40002643	350	540	50 x 70	61,25	50

Graphic Print

Alto Brillo
Alto Brilho

Papel Alto Brillo
Papel Alto Brilho

Cartulina Alto Brillo
Cartolina Alto Brilho

Chromolux 700
Chromolux 900 E
Chromolux Metallic
Chromolux Pearl White Label
Chromolux Alu S
Gama Eurokote

Chromolux 700
Eurokote 1/C - 1/F
Chromolux Metallic
Chromolux Color / Cores
Chromolux Magic



Alto brillo una cara, dorso pigmentado mate blanco, 100% pasta química

Papel Premium de excelentes propiedades para etiquetas, con un brillo excepcional y muy buena lisura para conseguir unos extraordinarios resultados de impresión con colores únicos y brillantes. **Chromolux 700** para botellas no retornables, **Chromolux 900 E** melaminado y resistente en húmedo para botellas retornables. Color blanco

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (estamping, golpe en seco...)

Chromolux es el papel ideal para dar un toque exclusivo y diferenciador en etiquetas en general (botellas retornables y no retornables, packaging de alimentos y otros productos, etc)

Alto brilho uma face, verso pigmentado mate branco, 100% pasta química

Papel Premium de excelentes propriedades para etiquetas, com um brilho excecional e muito boa lisura para obter extraordinários resultados de impressão com cores únicas e brilhantes. **Chromolux 700** para garrafas não retornáveis, **Chromolux 900 E** melaminado e resistente à humidade para garrafas retornáveis. Cor branco

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (estampagem, cunho...)

Chromolux é o papel ideal para dar um toque exclusivo e diferenciador em etiquetas em geral (garrafas retornáveis e não retornáveis, packaging de alimentos e outros produtos, etc)

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-15			700	900 E
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	70 a 135	80 a 90
Calibre	µm	DIN 53105	79 a 156	84 a 97
Blancura	%	DIN 53145	89.3	89.0
Brillo	%	DIN 54502	57	57
Opacidad	%	DIN 53146	90.5 a 96.0	93.0 a 94.0

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100	120	135
Chromolux 700							
70 x 100		—	≡	—	≡	—	—
Chromolux 900 E							
70 x 100				—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Papel Alto Brillo / *Papel Alto Brilho*

Chromolux 700 - 900 E

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
Chromolux 700					
7172	40001016	80 ≡	70 x 100	28,00	500
44310	40001091		70 x 100	700,00	12.500
5846	40001001	90 ≡	70 x 100	31,50	250
44311	40001092		70 x 100	724,50	11.500
5848	40001002	100	70 x 100	35,00	250
5849	40001003	120	70 x 100	42,00	250
Chromolux 900 E					
47995	40001102	90	70 x 100	31,50	250

Alto brillo color metalizado una cara, dorso pigmentado mate blanco, 100% pasta química

Papel Premium de superficie metalizada, brillo excepcional y muy buena lisura, con excelentes propiedades para etiquetas de calidad. Con extraordinarios resultados de impresión, disponible en colores oro y plata.

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, etc).

Chromolux Metallic es el soporte ideal para dar un toque exclusivo y diferenciador en etiquetas de botellas no retornables y productos en general.

Alto brilho metalizado uma face, verso pigmentado mate branco, 100% pasta química

Papel Premium de superfície metalizada, brilho excepcional e muito boa lisura, com excelentes propriedades para etiquetas de qualidade. Com extraordinários resultados de impressão, disponível em ouro e prata.

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (estampagem, cunho...).

Chromolux Metallic é o suporte ideal para dar um toque exclusivo e diferenciador em rótulos de garrafas não retornáveis e produtos em geral.

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-15

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	90
Calibre	µm	DIN 53105	88
Rugosidad Bendtsen*	ml/min	DIN 53108	700
	*dorso		

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90
Plata Prata		
70 x 100	—	
Oro Ouro		
70 x 100	— ≡	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta.
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta.

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Papel Alto Brillo / *Papel Alto Brilho*

Chromolux Metallic

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
<i>Cor</i>	España	Portugal		(cm)	(Kg)	<i>Folhas Pacote/Pallet</i>
Plata	6543	40001013	90	70 x 100	28,00	250
Oro	6542	40001012		70 x 100	28,00	250
	33980	40001063		70 x 100	700,00	10.000

Alto brillo color nacarado una cara, dorso pigmentado mate blanco, 100% pasta química

Papel Premium de superficie perlescente, brillo excepcional y muy buena lisura con extraordinarios resultados de impresión, y con excelentes propiedades para etiquetas de calidad

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, etc)

Chromolux Pearl White Label es el soporte ideal para dar un toque exclusivo y diferenciador en etiquetas de botellas no retornables y producto en general

Alto brilho nacarado uma face, verso pigmentado mate branco, 100% pasta química

Papel Premium de superfície nacarada, brilho excecional e muito boa lisura com extraordinários resultados de impressão, e com excelentes propriedades para etiquetas de qualidade

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (estampagem, cunho, etc)

Chromolux Pearl White Label é o suporte ideal para dar um toque exclusivo e diferenciador em rótulos de garrafas não retornáveis e produtos em geral

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-15

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	80
Calibre	µm	DIN 53105	84
Rugosidad Bendtsen*	ml/min	DIN 53108	700
	*dorso		

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	
70 x 100	80	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Papel Alto Brillo / *Papel Alto Brilho*

Chromolux Pearl White Label

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
<i>Cor</i>	España	Portugal				<i>Folhas Pacote/Pallet</i>
Perla	159472	-	80	70 x 100	28,56	250

Alto brillo metalizado una cara, dorso pigmentado mate blanco, 100% pasta química para impresión UV

Papel Premium de excelentes propiedades para etiquetas, con superficie metalizada color plata, brillo excepcional y muy buena lisura. Tratamiento superficial para impresión UV con extraordinarios resultados de impresión con colores únicos y brillantes. Es adecuado para la mayoría de los procesos de acabado (troquelado, estampado, golpe en seco...)

Chromolux Alu S es el papel ideal para dar un toque exclusivo y diferenciador en etiquetas (botellas no retornables, packaging de alimentos y otros productos...) y aplicaciones gráficas en general

Alto brilho metalizado uma face, verso pigmentado mate branco, 100% pasta química para impressão UV

Papel Premium de excelentes propriedades para etiquetas, com superfície metalizada de cor prata, excecional brilho e muito boa lisura. Tratamento superficial para impressão UV com extraordinários resultados de impressão com cores únicas e brilhantes. É adequado para a maioria dos processos de acabamento (cortante, estampagem, cunho...)

Chromolux Alu S é o papel ideal para dar um toque exclusivo e diferenciador em rótulos (garrafas não retornáveis, packaging de alimentos e outros produtos...) e aplicações gráficas em geral

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-15

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	80
Calibre	µm	DIN 53105	84
Rugosidad Bendtsen*	ml/min	DIN 53108	480
	*dorso		

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80
70 x 100		≡

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote


≡ Pallet Block



Papel Alto Brillo / *Papel Alto Brilho*

Chromolux Alu S

Color	Cód./art.		g/m ²		Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
<i>Cor</i>	España	Portugal			(cm)	(Kg)	<i>Folhas Pacote/Pallet</i>
Plata	143317	-	80	≡	70 x 100	560,00	10.000



Papel alto brillo para etiquetas

Eurokote A

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel alto brillo para la confección de etiquetas autoadhesivas

Gramajes estándar disponibles: 80, 83, 90, 130, 170 y 180 g/m²

Sistemas de impresión: offset, serigrafía, tipografía, stamping, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: láminas para etiquetas, etiquetas vinos y licores

Eurokote A WS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel alto brillo para la confección de etiquetas autoadhesivas resistentes a la humedad

Gramajes estándar disponibles: 80 y 90 g/m²

Sistemas de impresión: offset, serigrafía, stamping, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: láminas para etiquetas, etiquetas vinos y licores

Papel alto brilho para etiquetas

Eurokote A

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel alto brilho para a fabricação de etiquetas autoadhesivas

Gramagens standard disponíveis: 80, 83, 90, 130, 170 y 180 g/m²

Sistemas de impressão: offset, serigrafia, tipografia, estampagen a quente, rotogravura, flexografia

Aplicações: lâminas para etiquetas, etiquetas vinhos y licores

Eurokote A WS

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel alto brilho para a fabricação de etiquetas autoadhesivas resistentes à humidade

Gramagens standard disponíveis: 80 y 90 g/m²

Sistemas de impressão: offset, serigrafia, estampagen a quente, rotogravura, flexografia

Aplicações: lâminas para etiquetas, etiquetas vinhos y licores



Alto brillo una cara, dorso pigmentado mate blanco, 100% pasta química

Cartulina Premium con un brillo excepcional, elevado calibre y muy buena lisura, para conseguir unos extraordinarios resultados de impresión con colores únicos y brillantes

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Chromolux 700 es el soporte ideal para packaging de alta calidad (cosméticos, tabaco...) y aplicaciones gráficas en general (encartes, calendarios, carpetas, cubiertas, tarjetas, felicitaciones, etc)

Alto brilho uma face, verso pigmentado mate branco, 100% pasta química

Cartolina Premium com um brilho excecional, elevada espessura e muito boa lisura, para uns extraordinários resultados de impressão com cores únicas e brilhantes

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (estampagem, cunho, cortante...)

Chromolux 700 é o suporte ideal para packaging de alta qualidade (cosméticos, tabaco...) e aplicações gráficas em geral (encartes, calendários, pastas, capas, cartões, postais, etc)

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-15

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	180 a 400
Calibre	µm	DIN 53105	203 a 460
Blancura	%	DIN 53145	94.8
Brillo	%	DIN 54502	65
Lisura Bekk	µm	PPS 78	0.8 a 1.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	180	215	250	275	300	350	400
70 x 100		—		—	—	—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Chromolux 700



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
España	Portugal				
178356	40000801	180	70 x 100	63,00	125
178358	40000802	250	70 x 100	87,50	100
178359	40000803	275	70 x 100	96,25	100
178361	40000804	300	70 x 100	105,00	100
178362	40000805	350	70 x 100	122,50	100

Alto brillo una cara, 100% pasta química

Papel y cartulina alto brillo con excelente lisura que permite la utilización de tramas más finas, con lo que se consiguen insuperables resultados de impresión con una excelente definición de imagen, realzando el aspecto de la impresión. Con un gran comportamiento en máquina, su microporosidad facilita el secado de la impresión. Color blanco

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendido, golpe en seco...)

Eurokote 1/C (Eurokote Card) cumple con todas las exigencias intrínsecas de un papel para artes gráficas y packaging: cubiertas de libros, displays, cartas de restaurantes, estuchería de cosmética, perfumería, complementos de moda, bebidas, productos de alimentación...

Alto brilho uma face, 100% pasta química

Papel e cartolina alto brilho com excelente lisura que permite a utilização de tramas mais finas, conseguindo-se assim resultados de impressão insuperáveis e com uma excelente definição de imagem, realçando o aspeto da impressão. Com um grande comportamento em máquina, a sua microporosidade facilita a secagem da impressão. Cor branco

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vinco, cunho...)

Eurokote 1/F (Eurokote Card) cumpre com todas as exigências intrínsecas de um papel para artes gráficas e packaging: capas de livros, displays, ementas de restaurantes, embalagem de cosmética, perfumaria, acessórios de moda, bebidas, produtos de alimentação...

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	180 a 350
Calibre	µm	ISO 534	190 a 407
Blancura	%	ISO 2470	89
Brillo	%	TAPPI T-653	41
Lisura Bekk	s	ISO 5627	500

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	180	200	250	300	350
70 x 100		—	—	—	—	—


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Eurokote 1/C - 1/F



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
España	Portugal					
103046	60001369	180	70 x 100	63,00	125	C
100421	60001370	200	70 x 100	70,00	125	C
100422	60001371	250	65 x 90	73,13	125	
100423	60001372		70 x 100	87,50	100	
100424	60001373	300	65 x 90	87,75	100	C
169276	60002080		70 x 100	105,00	100	
169235	60002081	350	70 x 100	122,50	100	P

Alto brillo color metalizado una cara, dorso pigmentado mate blanco, 100% pasta química

Cartulina Premium de superficie metalizada, brillo excepcional y muy buena lisura, disponible en colores oro y plata (azul acero bajo pedido). De elevado calibre para las aplicaciones de packaging más exigentes, con extraordinarios resultados de impresión. Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, etc).

Chromolux Metallic es el soporte ideal para dar un toque exclusivo y diferenciador en packaging de alta calidad de cosméticos, perfumería, etc... y aplicaciones gráficas como carpetas, tarjetas, felicitaciones, etc.

Alto brilho metalizado uma face, verso pigmentado mate branco, 100% pasta química

Cartolina Premium de superfície metalizada, brilho excecional e muito boa lisura, disponível em ouro e prata (azul aço sob consulta). De elevado calibre para as aplicações de packaging mais exigentes, com extraordinários resultados de impressão.

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (estampagem, cunho...)

Chromolux Metallic é o suporte ideal para dar um toque exclusivo e diferenciador em packaging de alta qualidade de cosméticos, perfumaria e aplicações gráficas, como pastas, cartões, postais, etc.

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-15

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	250 a 350
Calibre	µm	DIN 53105	284 a 403
Rugosidad Bendtsen*	ml/min	DIN 53108	480
Rigidez Taber 15°	mNm	DIN 53121	8.5 a 24.0 (MD)
	*dorso		4.0 a 11.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	350
Plata Prata			
70 x 100		—	
Oro Ouro			
70 x 100		—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta.
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta.

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Chromolux Metallic



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Plata	6551	40001015	250	70 x 100	87,50	100
Oro	6549	40001014		70 x 100	87,50	100

Alto brillo color una cara, dorso pigmentado mate blanco, 100% pasta química

Cartulina Premium de color con un brillo excepcional, elevado calibre y muy buena lisura, para conseguir unos extraordinarios resultados de impresión. Colores azul oscuro y negro con stock de almacén; amarillo, rojo, chamois, verde y azul intenso bajo demanda

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Chromolux Color es el soporte ideal para packaging de alta calidad (cosméticos, tabaco...) y aplicaciones gráficas en general (encartes, calendarios, carpetas, cubiertas, tarjetas, felicitaciones, etc)

Alto brilho cores uma face, verso pigmentado mate branco, 100% pasta química

Cartolina Premium de cores com um brilho excecional, elevado calibre e muito boa lisura, para conseguir extraordinários resultados de impressão. Cores azul escuro e preto com stock de armazém; amarelo, vermelho, camurça, verde e azul intenso sob consulta

Adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vinco, cunho, cortante...)

Chromolux Cores é o suporte ideal para packaging de alta qualidade (cosméticos, tabaco...) e aplicações gráficas em geral (encartes, calendários, pastas, capas, cartões, postais, etc)

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-15

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	250 a 350
Calibre	µm	DIN 53105	284 a 403
Rugosidad Bendtsen*	ml/min	DIN 53108	480
Rigidez Taber 15°	mNm	DIN 53121	8.5 a 24.0 (MD)
	*dorso		4.0 a 11.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	350
Azul Oscuro <i>Azul Escuro</i>			
70 x 100		—	
Negro <i>Preto</i>			
70 x 100		—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Chromolux Color / Cores



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Azul Oscuro	6519	40001009	250	70 x 100	87,50	100
Negro	6540	40001011		70 x 100	87,50	100

Alto brillo color efecto espejo una cara, dorso pigmentado mate blanco, 100% pasta química

Cartulina Premium de superficie metalizada con efecto espejo, brillo excepcional y muy buena lisura. Su elevado calibre y los excelentes resultados de impresión la hacen ideal para las aplicaciones de packaging más exigentes. Disponible en colores cromo con stock de almacén o color estaño bajo pedido

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, etc)

Chromolux Magic aporta un toque exclusivo y diferenciador en packaging de alta calidad (cosméticos, perfumería, tabaco...) y aplicaciones gráficas en general (encartes, cubiertas, tarjetas, felicitaciones, etc)

Alto brilho cores efeito espelho uma face, verso pigmentado mate branco, 100% pasta química

Cartolina Premium de superfície metalizada com efeito espelho, excepcional brilho e muito boa lisura. O seu elevado calibre e os excelentes resultados de impressão tornam-o ideal para as aplicações de packaging mais exigentes. Disponível em cor cromo com stock de armazém ou cor estanho sob consulta

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (estampagem, cunho, etc)

Chromolux Magic dá um toque exclusivo e diferenciador em packaging de alta qualidade (cosméticos, perfumaria, tabaco...) e aplicações gráficas em geral (encartes, capas, cartões, postais, etc)

Características técnicas

Última actualización / atualização: ago-15

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	250 a 350
Calibre	µm	DIN 53105	284 a 403
Rugosidad Bendtsen*	ml/min	DIN 53108	480
Rigidez Taber 15°	mNm	DIN 53121	8.5 a 24.0 (MD)
	*dorso		4.0 a 11.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	350
Cromo			
Cromo			
70 x 100		—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Chromolux Magic




Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal				Folhas Pacote/Pallet
Cromo	56827	40001165	250	70 x 100	87,50	100

Metalizado

Papel Metalizado

- Metalvac E UV
- Gama Metalvac
 - Metalvac E
 - Metalvac E LWS
 - Metalvac E WS UV
 - Metalvac E HWS
 - Metalvac A HG
 - Metalvac A HG WS
- Metalvac T
- Metalvac F
- Metalvac R
- Metalvac G



Papel metalizado para la impresión de etiquetas de alta calidad con tintas de secado UV

Papel 1/C metalizado por alto vacío diseñado para etiquetas de envases no recuperables, disponible en color plata (oro bajo pedido)

Buena imprimibilidad con tintas de secado ultravioleta. Dorso adecuado para una óptima receptividad de colas, y buena planidez que nos permite un excelente comportamiento en los trenes de etiquetado, incluso en condiciones húmedas y frías, y en su posterior conservación en neveras, cubiteras, cavas, congeladores...

Metalvac E UV es adecuado para etiquetas de botellas no retornables de champagne, cavas, vinos, licores y todo tipo de recipientes de cristal u otros materiales

Papel metalizado para impressão de etiquetas de alta qualidade com tintas de secagem UV

Papel 1/F metalizado por alto vácuo desenhado para etiquetas de embalagens não recuperáveis, disponível em prata (ouro sob consulta)

Boa qualidade de impressão com tintas de secagem ultravioleta. Verso adequado para uma ótima receptividade de colas e boa lisura que nos permite um excelente comportamento nas linhas de rotulagem, inclusive em condições húmidas e frias, e na sua posterior conservação em frigoríficos, frapés, caves, congeladores...

Metalvac E UV é adequado para etiquetas de garrafas não retornáveis de champanhe, espumantes, vinhos, licores e todo o tipo de recipientes de vidro ou outros materiais

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	73 a 93
Calibre	µm	ISO 534	63 a 80
Brillo	%	ISO 7668	500
Resistencia tracción (seco)	Kg/15mm	ISO 1924-2	6.2 a 7.5 (MD) 4.3 a 5.5 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém					● España - Portugal	● España	● Portugal
cm	g/m ²	73	83	93			
Plata Brillo							
Prata Brilhante							
72 x 102		—	—				

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Papel Metalizado

Metalvac E UV

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet
Plata Brillo	175106	60000229	83	72 x 102	30,48	250
Plata Brillo	175107	60000232	93	72 x 102	34,15	250

Papel metalizado para etiquetas resistentes en húmedo

Metalvac E

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado de uso general para etiquetas de botellas de un solo uso. Resiste condiciones húmedas y frías

Gramajes estándar disponibles: 73, 83 y 93 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía, serigrafía

Aplicaciones: etiquetas de botellas no retornables, materiales folding, etiquetas de vinos y licores, etiquetas envolventes

Metalvac E LWS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado de bajo gramaje con una ligera resistencia en húmedo para botellas de un solo uso de vidrio y plástico. Resiste condiciones húmedas y frías

Gramajes estándar disponibles: 63 y 70 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía, serigrafía, tipografía

Aplicaciones: etiquetas envolventes, etiquetas de botellas no retornables, resistencia cubitera, etiquetaje superficies húmedas

Metalvac E UV

Papel metalizado para etiquetas impresas con tintas UV. Adecuado para botellas de un solo uso en general. Resiste condiciones húmedas y frías

Gramajes estándar disponibles: 73 g/m² bajo consulta, 83 y 93 g/m² con stock de almacén

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía, serigrafía

Aplicaciones: etiquetas de botellas no retornables, etiquetas de vinos y licores

Metalvac E WS UV

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado para etiquetas impresas con tintas UV. Adecuado para botellas de un solo uso general que requieran gran resistencia a condiciones húmedas y frías

Gramajes estándar disponibles: 63, 68, 70 y 73 g/m²

Sistemas de impresión: offset

Aplicaciones: etiquetas de botellas no retornables, resistencia cubitera, etiquetaje superficies húmedas, etiquetas para vinos y licores

Metalvac E HWS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado high wet-strength para botellas retornables. Resistencia a la sosa, presenta buenos tiempos de despegado y una retención de tintas en los trenes de lavado cuando se emplean tintas offset y huecograbado


Gramajes estándar disponibles: 63, 68, 70 y 73 g/m²

Acabados: liso y gofrados lino, pin-head y brushed

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: etiquetas de botellas retornables, etiquetas envolventes, etiquetaje superficies húmedas, resistencia cubitera

Adecuado para etiquetas de cerveza



Papel metalizado para etiquetas autoadhesivas

Metalvac A HG

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado para la fabricación de etiquetas autoadhesivas con acabado muy brillante. Perfecto comportamiento en el proceso de adhesivado, manipulación, desmallado y etiquetado

Gramajes estándar disponibles: 83 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: láminas para etiquetas, etiquetas para vinos y licores

Metalvac A HG WS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado resistente en humedo para la fabricación de etiquetas autoadhesivas con acabado muy brillante. Perfecto comportamiento en el proceso de adhesivado, manipulación, desmallado y etiquetado

Gramajes estándar disponibles: 63, 83 y 93 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: láminas para etiquetas, etiquetas para vinos y licores

Papel metalizado para aplicaciones gráficas y embalaje

Metalvac T

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado para inner liner de tabacos. Apto para paquetes duros y blandos

Gramajes estándar disponibles: 50, 52 y 60 g/m²

Sistemas de impresión: NA

Aplicaciones: embalaje tabaco

Metalvac F

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado apto para la fabricación de envueltas externas de por ejemplo chocolate y productos alimenticios

Gramajes estándar disponibles: 73, 83 y 93 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: embalaje flexible

Metalvac R

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel metalizado muy brillante diseñado para envueltas de regalos, bolsas, forrado de cajas y decoración

Gramajes estándar disponibles: 63, 70 y 73 g/m²

Sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: etiquetas, bolsas y embalaje retail

Metalvac G

Solo disponible en fabricación, consultar


Papel metalizado de alto gramajes para sobres y bolsas con aspecto premium

Apto para contracolar y confeccionar packaging

Gramajes estándar disponibles: 105, 115, 125, 135 y 170 g/m²

Sistemas de impresión: offset, serigrafía, huecograbado, flexografía

Aplicaciones: materiales folding, etiquetas, bolsas y embalaje retail



Papel metalizado para etiquetas resistentes à humidade

Metalvac E

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado de uso geral para etiquetas de garrafas descartáveis. Resiste à humidade e ao frio

Gramagens standard disponíveis: 73, 83 e 93 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia, serigrafia

Aplicações: rótulos de garrafas não retornáveis, materiais folding, rótulos de vinhos e licores, etiquetas envoltentes

Metalvac E LWS

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado de baixa gramagem com uma ligeira resistência à humidade para garrafas descartáveis de vidro e plástico

Resiste à humidade e ao frio

Gramagens standard disponíveis: 63 e 70 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia, serigrafia, tipografia

Aplicações: etiquetas envoltentes, rótulos de garrafas não retornáveis, rotulagem superfícies húmidas

Metalvac E UV

Papel metalizado para etiquetas impressas com tintas UV. Adequado para garrafas não retornáveis em geral

Resiste à humidade e ao frio

Gramagens standard disponíveis: 73 g/m² sob consulta, 83 e 93 g/m² com stock de armazém

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia, serigrafia

Aplicações: rótulos de garrafas não retornáveis, rótulos de vinhos e licores

Metalvac E WS UV

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado para etiquetas impressas com tintas UV. Adequado para garrafas não retornáveis em geral que requeiram grande resistência a condições húmidas e frias

Gramagens standard disponíveis: 63, 68, 70 e 73 g/m²

Sistemas de impressão: offset

Aplicações: etiquetas envoltentes, rótulos de garrafas não retornáveis, rotulagem superfícies húmidas, rótulos de vinhos e licores

Metalvac E HWS

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado high wet-strength para garrafas retornáveis. Resistência à lavagem, apresenta bons tempos de descolagem e uma retenção de tintas nas linhas de lavagem quando se utilizam tintas offset e de rotogravura

Gramagens standard disponíveis: 63, 68, 70 e 73 g/m²

Acabamentos: liso e gofrados linho, pin-head e brushed

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: rótulos de garrafas retornáveis, etiquetas envoltentes, etiquetagem superfícies húmidas

Adequado para rótulos de cerveja



Papel metalizado para etiquetas autoadesivas

Metalvac A HG

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado para a fabricação de etiquetas autoadesivas com acabamento muito brilhante. Perfeito comportamento em processo de adesivagem, manipulação, desmalhado e rotulagem

Gramagens standard disponíveis: 83 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: lâminas para etiquetas, rótulos de vinhos e licores

Metalvac A HG WS

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado resistente à humidade para a fabricação de etiquetas autoadesivas com acabamento muito brilhante

Perfeito comportamento em processo de adesivagem, manipulação, desmalhado e rotulagem

Gramagens standard disponíveis: 63, 83 e 93 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: lâminas para etiquetas, rótulos de vinhos e licores

Papel metalizado para aplicações gráficas e embalagem

Metalvac T

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado para inner liner de tabacos. Apto para pacotes rígidos e soft packs

Gramagens standard disponíveis: 50, 52 e 60 g/m²

Sistemas de impressão: N/A

Aplicações: embalagem de tabaco

Metalvac F

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado apto para a fabricação de envoltórios por exemplo de chocolate e produtos alimentares

Gramagens standard disponíveis: 73, 83 e 93 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: embalagem flexível

Metalvac R

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado muito brilhante desenhado para papel de embrulho, sacos, forro de caixas e decoração

Gramagens standard disponíveis: 60, 63 e 83 g/m²

Sistemas de impressão: offset, rotogravura, flexografia

Aplicações: etiquetas, sacos, embalagem retail

Metalvac G

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel metalizado de alto gramagen para envelopes e sacos com aparência premium

Adequado para contracolar e trabalhos de packaging

Gramagens standard disponíveis: 105, 115, 125, 135 e 170 g/m²

Sistemas de impressão: offset, serigrafia, rotogravura, flexografia

Aplicações: materiais folding, etiquetas, sacos, embalagem retail

Graphic Print

Autocopiativo

Autocopiativo CB

Eurocalco CB
Eurocalco CB+

Autocopiativo CFB

Eurocalco CFB

Autocopiativo CF

Eurocalco CF
Eurocalco UNIT

Productos Auxiliares Autocopiativo
Produtos Auxiliares Autocopiativo

Cola autoseparadora
Spray revelador
Tinta desensibilizante

Papel autocopiativo primera hoja u original del formulario, en hojas

Papel estucado en la cara inferior cuya capa contiene microcápsulas con formadores de color, permitiendo copias nítidas y precisas. Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario. Calidad CB+ estucada en la cara superior para mejorar la calidad de impresión. Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Eurocalco es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo **Lecta** para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Papel autocopiativo primeira folha ou original do formulário, em folhas

Papel couché na face inferior cuja capa contém microcápsulas com formadores de cor, permitindo cópias nítidas e precisas. Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couche garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário. Qualidade CB+ revestida na face superior para melhorar a qualidade de impressão. Garantido por 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%). **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Eurocalco é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo **Lecta** para formulários, guias, faturas, talões, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	56 a 95 (60 a 80 CB+)
Blancura CIE	%	ISO 11475	133 a 138
Calibre	µm	ISO 534	76 a 118
Opacidad	%	ISO 2471	81.0 a 93.0
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal


cm	g/m ²	56	60	70	75	80	90	95
32 x 45		—	—	—	—	—	—	—
43 x 61		—	—	—	—	—	—	—
44,5 x 61		—	—	—	—	—	—	—
45 x 64		—	—	—	—	—	—	—
61 x 86		—	—	—	—	—	—	—
65 x 92		—	—	—	—	—	—	—
70 x 100		—	—	—	—	—	—	—
Color		Blanco	Amarillo	Rosa	Azul	Verde	Blanco+	Blanco
Cor		Branco	Amarelo	Rosa	Azul	Verde	Branco+	Branco

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Eurocalco CB

Blanco <i>Branco</i>	98976 98979 - 108560 - 98982 98985	60001316 60001319 60001379 - 60001415 60001322 60001325	60	32 x 45 43 x 61 44,5 x 61 45 x 64 61 x 86 65 x 92 70 x 100	4,32 7,87 8,14 8,64 15,74 17,94 21,00	500 500 500 500 500 500 500
Amarillo <i>Amarelo</i>	98977 - 108558 98980	60001317 60001377 - 60001320	60	43 x 61 44,5 x 61 45 x 64 65 x 92	7,87 8,14 8,64 17,94	500 500 500 500
Rosa <i>Rosa</i>	- 108561 98983	60001380 - 60001323	60	44,5 x 61 45 x 64 65 x 92	8,14 8,64 17,94	500 500 500
Azul <i>Azul</i>	98978 - 108559 98981	60001318 60001378 - 60001321	60	43 x 61 44,5 x 61 45 x 64 65 x 92	7,87 8,14 8,64 17,94	500 500 500 500
Verde <i>Verde</i>	- 108562 98984	60001381 - 60001324	60	44,5 x 61 45 x 64 65 x 92	8,14 8,64 17,94	500 500 500
Blanco <i>Branco</i>	98971 98974	60001010 60001072	80	43 x 61 65 x 92	10,49 23,92	500 250
Blanco <i>Branco</i>	98972 98975 98973	60001011 60001073 60001012	90	43 x 61 65 x 92 70 x 100	11,80 26,91 31,50	500 250 250

Eurocalco CB+

Blanco Plus <i>Branco Plus</i>	98987	60001315	60	65 x 92	17,94	500
Blanco Plus <i>Branco Plus</i>	108574 108575	60001451 60001452	80	45 x 64 65 x 92	11,52 23,92	500 250

Papel autocopiativo primera hoja u original del formulario, en bobinas

Papel estucado en la cara inferior cuya capa contiene microcápsulas con formadores de color, permitiendo copias nítidas y precisas. Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario. Calidad CB+ estucada en la cara superior para mejorar la calidad de impresión. Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo **Lecta** para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Papel autocopiativo primeira folha ou original do formulário, em bobines

Papel couché na face inferior cuja capa contém microcápsulas com formadores de cor, permitindo cópias nítidas e precisas. Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couche garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário. Qualidade CB+ revestida na face superior para melhorar a qualidade de impressão. Garantido por 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo **Lecta** para formulários, guias, faturas, talões, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	56 a 95 (60 a 80 CB+)
Blancura CIE	%	ISO 11475	133 a 138
Calibre	µm	ISO 534	76 a 118
Opacidad	%	ISO 2471	81.0 a 93.0
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	56	60	70	75	80	90	95
24		10 7	7	10 7	7	7	7	
25		10		7				
26		10		10 7	7			
31		10		10	7		7	
32		10		7		7		
33		10		10 7		7		
34		10		7			7	
38		10		7				
43		10			7		7	
45		10						
48		10		10 7		7	7	
Color Cor		Blanco Branco	Amarillo Amarelo	Blanco+ Branco+	Blanco Branco	Blanco+ Branco+	Blanco Branco	

10 Bobina 10.500 m - Ø mandril 70 mm

7 Bobina 7.000 m - Ø mandril 70 mm

3 Bobina 3.500 m - Ø mandril 70 mm

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta



Color	Cód./art.		g/m ²	Ancho	Largo	Ø Bobina	Bobina
Cor	España	Portugal		Largura (cm)	Comprimento (m)	Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)

Eurocalco CB

Blanco Branco	98854	60001013	56	24	10.500	96	141,12
	98876	60001080		25	10.500	96	147,00
	98855	60001014		26	10.500	96	152,88
	98856	60001015		31	10.500	96	182,28
	108556	60001428		32	10.500	96	188,16
	98877	60001081		33	10.500	96	194,00
	98857	60001016		34	10.500	96	199,92
	98858	60001017		38	10.500	96	223,44
	98859	60001018		43	10.500	96	252,84
	98860	60001019		45	10.500	96	264,60
	98861	60001020		48	10.500	96	282,24
Amarillo Amarelo	108554	60001427	56	24	7.000	79	94,08
Blanco Branco	98862	60001021	70	24	7.000	85	117,60
	98863	60001022		26	7.000	85	127,40
	98864	60001023		31	7.000	85	151,90
	98867	60001026		43	7.000	85	210,70
Blanco Branco	98869	60001028	90	24	7.000	102	151,20
	98871	60001030		31	7.000	102	195,30
	98872	60001031		34	7.000	102	214,20
	98874	60001033		43	7.000	102	270,90
	98875	60001034		48	7.000	102	302,40

C



Color	Cód./art.		g/m ²	Ancho	Largo	Ø Bobina	Bobina
Cor	España	Portugal		Largura (cm)	Comprimento (m)	Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)

Eurocalco CB+

Blanco Plus <i>Branco Plus</i>	108568	60001429	60	24	7.000	79	100,80
	98882	60001313		24	10.500	98	151,20
	98884	60001430		25	7.000	79	105,00
	108569	60001431		26	7.000	79	109,20
	98883	60001314		26	10.500	98	163,80
	98880	60001262		31	10.500	98	195,30
	108571	60001432		32	7.000	79	134,40
	98886	60001433		33	7.000	79	138,60
	108567	60001406		33	10.500	98	207,90
	98887	60001481		34	7.000	79	142,80
	98888	60001482		38	7.000	79	159,60
	149527	60001484		48	7.000	79	201,60
	98881	60001263		48	10.500	98	302,40
Blanco Plus <i>Branco Plus</i>	108568	60001485	80	24	7.000	79	134,40
	108585	60001488		32	7.000	97	179,20
	108580	60001486		33	7.000	97	184,80
	108575	60001487		48	7.000	97	268,80

Papel autocopiativo hoja intermedia del formulario para dos o más copias, en hojas

Papel estucado en ambas caras, con microcápsulas en la cara inferior y arcilla activada en la superior. Es capaz de recibir y transferir al mismo tiempo con copias nitidas y precisas. Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario. Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Eurocalco es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo **Lecta** para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Papel autocopiativo folha intermédia do formulário para duas ou mais cópias, em folhas

Papel couché em ambas as faces, com microcápsulas na face inferior e argila ativada na superior. É capaz de receber e transmitir ao mesmo tempo com cópias nitidas e precisas. Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couche garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário. Garantido por 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%). **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Eurocalco é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo **Lecta** para formulários, guias, faturas, talões, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	45 a 90
Blancura CIE	%	ISO 11475	114
Calibre	µm	ISO 534	64 a 114
Opacidad	%	ISO 2471	77.0 a 91.0
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	45	53	60	75	90
32 x 45		—	—	—	—	—
43 x 61		—	—	—	—	—
44,5 x 61		—	—	—	—	—
45 x 64		—	—	—	—	—
61 x 86		—	—	—	—	—
65 x 92		—	—	—	—	—
70 x 100		—	—	—	—	—
	Color	Blanco	Amarillo	Rosa	Azul	Verde
	Cor	Branco	Amarelo	Rosa	Azul	Verde

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

— Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet
Eurocalco CFB						
Blanco	99019	60001328	60	32 x 45	4,32	500
Branco	99024	60001333		43 x 61	7,87	500
-	-	60001389		44,5 x 61	8,14	500
108634	-	-		45 x 64	8,64	500
-	-	60001423		61 x 86	15,74	500
90577	-	60001089		65 x 92	17,94	500
99029	-	60001338		70 x 100	21,00	500
Amarillo	99017	60001326	60	32 x 45	4,32	500
Amarelo	99022	60001331		43 x 61	7,87	500
-	-	60001387		44,5 x 61	8,14	500
108632	-	-		45 x 64	8,64	500
-	-	60001421		61 x 86	15,74	500
99013	-	60001087		65 x 92	17,94	500
99027	-	60001336		70 x 100	21,00	500
Rosa	99020	60001329	60	32 x 45	4,32	500
Rosa	99025	60001334		43 x 61	7,87	500
-	-	60001390		44,5 x 61	8,14	500
108635	-	-		45 x 64	8,64	500
-	-	60001424		61 x 86	15,74	500
99015	-	60001090		65 x 92	17,94	500
99030	-	60001339		70 x 100	21,00	500
Azul	99018	60001327	60	32 x 45	4,32	500
Azul	99023	60001332		43 x 61	7,87	500
-	-	60001388		44,5 x 61	8,14	500
108633	-	-		45 x 64	8,64	500
-	-	60001422		61 x 86	15,74	500
99014	-	60001088		65 x 92	17,94	500
99028	-	60001337		70 x 100	21,00	500
Verde	99021	60001330	60	32 x 45	4,32	500
Verde	99026	60001335		43 x 61	7,87	500
-	-	60001391		44,5 x 61	8,14	500
108636	-	-		45 x 64	8,64	500
-	-	60001425		61 x 86	15,74	500
99016	-	60001091		65 x 92	17,94	500
99031	-	60001340		70 x 100	21,00	500
Blanco	99012	60001074	90	65 x 92	26,91	250
Branco						

Papel autocopiativo hoja intermedia del formulario para dos o más copias, en bobinas

Papel estucado en ambas caras, con microcápsulas en la cara inferior y arcilla activada en la superior. Es capaz de recibir y transferir al mismo tiempo con copias nítidas y precisas. Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario. Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%).

Eurocalco es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo **Lecta** para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Papel autocopiativo folha intermédia do formulário para duas ou mais cópias, em bobines

Papel couché em ambas as faces, com microcápsulas na face inferior e argila ativada na superior. É capaz de receber e transmitir ao mesmo tempo com cópias nítidas e precisas. Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couche garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário. Garantido por 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%).

Eurocalco é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo **Lecta** para formulários, guias, faturas, talões, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	45 a 90
Blancura CIE	%	ISO 11475	114
Calibre	µm	ISO 534	64 a 114
Opacidad	%	ISO 2471	77.0 a 91.0
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal


● España

● Portugal

cm	g/m ²	45	53	60	75	90
24		10 7	10 7	10 7	10 7	
26		10	10	10	10	
31		10	10	10		
32		10				
33		10 7	10 7	10 7	7	7
34		10	10	10	10	
38		10				
43		10	10	10		
45		10				
48		10 7	10 7	10	10	
Color Cor		Blanco Branco	Amarillo Amarelo	Rosa Rosa	Azul Azul	Verde Verde
						Blanco Branco

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- 10 Bobina 10.500 m - Ø mandril 70 mm
- 7 Bobina 7.000 m - Ø mandril 70 mm
- 3 Bobina 3.500 m - Ø mandril 70 mm



Color	Cód./art.		g/m ²	Ancho	Largo	Ø Bobina	Bobina
Cor	España	Portugal		Largura (cm)	Comprimento (m)	Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)
Eurocalco CFB							
Blanco <i>Branco</i>	98965	60001413	53	24	7.000	76	89,04
	98933	60001036		24	10.500	92	133,56
	98934	60001037		26	10.500	92	144,69
	98935	60001038		31	10.500	92	172,52
	108640	60001454		32	10.500	92	178,10
	108630	60001405		33	7.000	76	122,43
	101218	60001083		33	10.500	92	183,65
	98936	60001039		34	10.500	92	189,21
	98937	60001040		38	10.500	92	211,00
	98938	60001041		43	10.500	92	239,30
	98939	60001042		45	10.500	92	250,00
	98932	60001035		48	7.000	76	178,08
	98940	60001043		48	10.500	92	267,12
Amarillo <i>Amarelo</i>	108626	60001392	53	24	7.000	76	89,04
	98948	60001286		24	10.500	92	133,56
	98949	60001287		26	10.500	92	144,69
	98950	60001288		31	10.500	92	172,52
	108643	60001456		33	7.000	76	122,43
	108646	60001459		33	10.500	92	183,65
	98951	60001289		34	10.500	92	189,21
	98952	60001290		43	10.500	92	239,30
	108654	60001462		48	7.000	76	178,08
	98953	60001291		48	10.500	92	267,12
Rosa <i>Rosa</i>	149535	60001404	53	24	7.000	76	89,04
	98954	60001292		24	10.500	92	133,56
	98955	60001293		26	10.500	92	144,69
	98956	60001294		31	10.500	92	172,52
	108644	60001457		33	7.000	76	122,43
	108647	60001460		33	10.500	92	183,65
	98957	60001295		34	10.500	92	189,21
	98958	60001296		43	10.500	92	239,30
	98959	60001297		48	10.500	92	267,12



Color	Cód./art.		g/m ²	Ancho	Largo	Ø Bobina	Bobina
Cor	España	Portugal		Largura (cm)	Comprimento (m)	Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)
Eurocalco CFB							
Azul	108628	60001403	53	24	7.000	76	89,04
Azul	98945	60001283		24	10.500	92	133,56
	98946	60001284		26	10.500	92	144,69
	98941	60001044		31	10.500	92	172,52
	150981	60001455		33	7.000	76	122,43
	98947	60001285		34	10.500	92	189,21
	98942	60001045		43	10.500	92	239,30
	98943	60001046		48	10.500	92	267,12
Verde	108627	60001393	53	24	7.000	76	89,04
Verde	98960	60001298		24	10.500	92	133,56
	98961	60001299		26	10.500	92	144,69
	98962	60001300		31	10.500	92	172,52
	108645	60001458		33	7.000	76	122,43
	98963	60001301		34	10.500	92	189,21
	98964	60001302		48	10.500	92	267,12
Blanco	98966	60001668	75	33	7.000	90	173,25
Branco							

Papel autocopiativo última hoja del formulario, en hojas

Papel estucado en la parte superior con un revestimiento de arcilla activada, permitiendo copias nítidas y precisas

Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario

Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Eurocalco es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo **Lecta** para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Papel autocopiativo última folha do formulário, em folhas

Papel couché na parte superior com um revestimento de argila ativada, permitindo cópias nitidas e precisas

Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couche garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário

Garantido por 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%). **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Eurocalco é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo **Lecta** para formulários, guias, faturas, talões, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	57 a 173
Blancura CIE	%	ISO 11475	115 a 128
Calibre	µm	ISO 534	63 a 207
Opacidad	%	ISO 2471	80.0 a 97.0
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén


Stock de armazém											
● España - Portugal ● España ● Portugal											
cm	g/m²	57	60				75	80	90	130	173
32 x 45											
43 x 61											
44,5 x 61											
45 x 64											
61 x 86											
65 x 92											
70 x 100											
	Color	Blanco	Amarillo	Rosa	Azul	Verde		Blanco	Blanco		Blanco
	Cor	Branco	Amarelo	Rosa	Azul	Verde		Branco	Branco		Branco

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet
Eurocalco CF						
Blanco <i>Branco</i>	98994	60001343	60	32 x 45	4,32	500
	98999	60001348		43 x 61	7,87	500
	-	60001384		44,5 x 61	8,14	500
	108597	-		45 x 64	8,64	500
	-	60001418		61 x 86	15,74	500
	90576	60001353		65 x 92	17,94	500
	99008	60001358		70 x 100	21,00	500
Amarillo <i>Amarelo</i>	98992	60001341	60	32 x 45	4,32	500
	98997	60001346		43 x 61	7,87	500
	-	60001382		44,5 x 61	8,14	500
	108595	-		45 x 64	8,64	500
	-	60001416		61 x 86	15,74	500
	99002	60001351		65 x 92	17,94	500
	99006	60001356		70 x 100	21,00	500
Rosa <i>Rosa</i>	98995	60001344	60	32 x 45	4,32	500
	99000	60001349		43 x 61	7,87	500
	-	60001385		44,5 x 61	8,14	500
	108598	-		45 x 64	8,64	500
	-	60001419		61 x 86	15,74	500
	99004	60001354		65 x 92	17,94	500
	99009	60001359		70 x 100	21,00	500
Azul <i>Azul</i>	98993	60001342	60	32 x 45	4,32	500
	98998	60001347		43 x 61	7,87	500
	-	60001383		44,5 x 61	8,14	500
	108596	-		45 x 64	8,64	500
	-	60001417		61 x 86	15,74	500
	99003	60001352		65 x 92	17,94	500
	99007	60001357		70 x 100	21,00	500
Verde <i>Verde</i>	98996	60001345	60	32 x 45	4,32	500
	99001	60001350		43 x 61	7,87	500
	-	60001386		44,5 x 61	8,14	500
	108599	-		45 x 64	8,64	500
	-	60001420		61 x 86	15,74	500
	99005	60001355		65 x 92	17,94	500
	99010	60001360		70 x 100	21,00	500



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet
Eurocalco CF						
Blanco	108600	60001434	80	45 x 64	11,52	500
Branco	98989	60001075		65 x 92	23,92	250
Blanco	98990	60001076	90	65 x 92	26,91	250
Branco						
Blanco	99011	60001666	173	43 x 61	22,69	250
Branco	108625	60001667		45 x 64	24,91	250
	98991	60001077		65 x 92	51,73	125
	98988	60001047		70 x 100	60,55	125

Papel autocopiativo última hoja del formulario, en bobinas

Papel estucado en la parte superior con un revestimiento de arcilla activada, permitiendo copias nítidas y precisas

Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario

Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo **Lecta** para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Papel autocopiativo última folha do formulário, em bobines

Papel couché na parte superior com um revestimento de argila ativada, permitindo cópias nitidas e precisas

Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couche garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário

Garantido por 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo **Lecta** para formulários, guias, faturas, talões, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	57 a 173
Blancura CIE	%	ISO 11475	115 a 128
Calibre	µm	ISO 534	63 a 207
Opacidad	%	ISO 2471	80.0 a 97.0
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	57	60	75	80	90	130	173
24		10 7	10 7	7	10 7	10 7		
25		10						
26		10 7	10		10			3
31		10	10	10		7		3
32		10	10					
33		10	10 7	7		7		7
34		10	10	10				
38		10 7	7					
43		10	10	10		7		
44		10						
45		10						
48		10 7	10 7	10 7	10	10		
	Color	Blanco	Amarillo	Rosa	Azul	Verde		
	Cor	Branco	Amarelo	Rosa	Azul	Verde		
		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco		
		Branco	Branco	Branco	Branco	Branco		


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

10 Bobina 10.500 m - Ø mandril 70 mm

3 Bobina 3.500 m - Ø mandril 70 mm

7 Bobina 7.000 m - Ø mandril 70 mm




Color	Cód./art.		g/m ²	Ancho	Largo	Ø Bobina	Bobina
Cor	España	Portugal		Largura (cm)	Comprimento (m)	Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)

Eurocalco CF

Blanco <i>Branco</i>	108587	60001394	57	24	7.000	79	95,76
	98890	60001048		24	10.500	92	143,64
	98911	60001084		25	10.500	92	149,63
	108656	60001396		26	7.000	79	103,74
	98891	60001049		26	10.500	92	155,61
	98892	60001050		31	10.500	92	185,54
	108603	60001463		32	10.500	92	191,52
	98912	60001085		33	10.500	92	197,51
	98893	60001051		34	10.500	92	203,49
	108612	60001471		38	7.000	79	151,62
	98894	60001052		38	10.500	92	227,43
	98909	60001071		43	10.500	92	257,36
	108615	60001472		44	10.500	92	263,34
	98910	60001079		45	10.500	92	269,33
	108616	60001473		48	7.000	79	191,52
	98895	60001053		48	10.500	92	287,28

Amarillo <i>Amarelo</i>	108591	60001399	57	24	7.000	79	95,76
	98918	60001269		24	10.500	92	143,64
	98919	60001270		26	10.500	92	155,61
	98905	60001063		31	10.500	92	185,54
	108604	60001464		32	10.500	92	191,52
	108605	60001466		33	7.000	79	131,67
	108608	60001469		33	10.500	92	197,51
	98920	60001271		34	10.500	92	203,49
	108590	60001398		38	7.000	79	151,62
	98906	60001064		43	10.500	92	257,36
	108586	60001078		48	7.000	79	191,52
	98907	60001065		48	10.500	92	287,28

Rosa <i>Rosa</i>	108593	60001401	57	24	7.000	79	95,76
	98921	60001272		24	10.500	92	143,64
	98922	60001273		26	10.500	92	155,61
	98923	60001274		31	10.500	92	185,54
	108606	60001467		33	7.000	79	131,67
	98924	60001275		34	10.500	92	203,49
	98925	60001276		43	10.500	92	257,36
	150954	60001474		48	7.000	79	191,52
	98926	60001277		48	10.500	92	287,28



Color	Cód./art.		g/m ²	Ancho	Largo	Ø Bobina	Bobina
Cor	España	Portugal		Largura (cm)	Comprimento (m)	Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)

Eurocalco CF

Azul <i>Azul</i>	98913	60001264	57	24	10.500	92	143,64
	98915	60001266		31	10.500	92	185,54
	150944	60001465		33	7.000	79	131,67
	98916	60001267		34	10.500	92	203,49
	98917	60001268		48	10.500	92	287,28
Verde <i>Verde</i>	108594	60001402	57	24	7.000	79	95,76
	98927	60001278		24	10.500	92	143,64
	98928	60001279		26	10.500	92	155,61
	98929	60001280		31	10.500	92	185,54
	108607	60001468		33	7.000	79	131,67
	98930	60001281		34	10.500	92	203,49
	98931	60001282		48	10.500	92	287,28
Blanco <i>Branco</i>	108620	60001477	80	24	7.000	97	134,40
	108621	60001478		32	7.000	97	179,20
	108623	60001480		44	7.000	97	246,40
	149531	60001475		48	7.000	97	268,80
Blanco <i>Branco</i>	98896	60001054	90	24	7.000	97	151,20
	98897	60001055		26	7.000	97	163,80
	98898	60001056		31	7.000	97	195,30
	98899	60001057		38	7.000	97	239,40
	98900	60001058		43	7.000	97	270,90
	98901	60001059		48	7.000	97	302,40
Blanco <i>Branco</i>	108617	60001476	130	34	3.500	102	154,70
Blanco <i>Branco</i>	98902	60001060	173	26	3.500	99	157,43
	98903	60001061		31	3.500	99	187,71
	98904	60001062		34	3.500	99	205,87

Papel autocopiativo autocontenido

Papel que se utiliza como última hoja del formulario sin necesidad de que la hoja superior sea papel autocopiativo

Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco en la cara superior garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario

Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo **Lecta** para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Papel autocopiativo autocontido

Papel que se utiliza como última folha do formulário sem necessidade de que a folha superior seja papel autocopiativo

Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couche na face superior garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário

Garantido por 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo **Lecta** para formulários, guias, faturas, talões, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização:		mar-20	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	53 a 90
Blancura CIE	%	ISO 11475	124
Calibre	µm	ISO 534	68 a 108
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	53	70	80	90
24		7			
43		7			
	Color Cor	Blanco Branco			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- 10 Bobina 10.500 m - Ø mandril 70 mm
- 7 Bobina 7.000 m - Ø mandril 70 mm
- 3 Bobina 3.500 m - Ø mandril 70 mm



Color	Cód./art.		g/m ²	Ancho	Largo	Ø Bobina	Bobina
Cor	España	Portugal		Largura (cm)	Comprimento (m)	Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)
Blanco	98969	60001066	53	24	7.000	76	89,04
Branco	98970	60001067		43	7.000	76	159,53

C



Cód./art.		Descripción <i>Descrição</i>	Embalaje <i>Embalagem</i>	Unidades/caja <i>Unidades/caixa</i>
España	Portugal			
90354	40001673	Cola autoseparadora <i>Cola autoseparadora</i>	1 litro	1
90473	40001705	Spray revelador <i>Spray revelador</i>	300 ml	1
6329	40001007	Tinta desensibilizante <i>Tinta neutralizante</i>	1 Kg	1

Graphic Print

Autoadhesivo *Autoadesivo*

Autoadhesivo Estucado
Autoadesivo Couché

Adestor Arte
Adestor Postcard
Adestor Gloss
Adestor Matt

Autoadhesivo Offset
Autoadesivo Offset

Adestor Offset
Adestor Laser
Adestor Lase Nature
Adestor Cartulina / *Cartolina*

Autoadhesivo Especialidad
Autoadesivo Especialidades

Adestor Alto Brillo / *Alto Brilho*
Adestor Invercote G
Adestor Vintack WS
Adestor Laid WS
Adestor Embossed Martelé WS
Adestor Embossed Toile WS
Adestor Térmico Top+ BPA Free
Adestor Térmico Eco BPA Free
Adestor Colores / *Cores*
Adestor Fluorescente

Autoadhesivo Sintético
Autoadesivo Sintético

Adestor Papel de Piedra® WS
Adestor Laminado
Adestor Acetato
Adestor PVC

Autoadhesivo Fastline
Autoadesivo Fastline

Adestor Fastline
Alimentación y Logística / Alimentação e Logística
Vinos y Bebidas / Vinhos e Bebidas
Digital

Lámina autoadhesiva de papel estucado arte brillante 100% pasta química

Papel estucado arte brillante con alta resistencia a la tracción para etiquetas que requieran una excelente definición de imagen y realce de impresión. Stock de almacén en hojas y con adhesivos de distinto tack para adaptarse a las necesidades de cada uso

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping, transferencia térmica. **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Adestor Arte es adecuado para máquinas de impresión y conversión a alta velocidad, en sectores como el de alimentación (gramaje alto especialmente indicado para etiquetado de embutidos), bebidas (vinos, licores...), cosmética, logística, papelería, retail, etc

Lâmina autoadesiva de papel couché arte brilhante 100% pasta química

Papel couché arte brilhante com alta resistência à tração para etiquetas que requeiram uma excelente definição de imagem e realce de impressão. Stock em folhas e com adesivos de diferentes tacks para se adaptar às necessidades de cada tipo de utilização

Adequado para a impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente, transferência térmica. **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Adestor Arte é adequado para máquinas de impressão e transformação de alta velocidade, em setores como o alimentar (gramagem alta especialmente indicada para rotulagem de enchidos), bebidas (vinhos, licores...), cosmética, logística, papelaria, retail, etc

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: mar-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 225
Blancura CIE	%	ISO 11475	119 a 117
Calibre	µm	ISO 534	61 a 171
Opacidad	%	ISO 2471	87.0 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	1300 a 500

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	225
		A-251	SP-123
Hojas			
Folhas			
50 x 70		—	—
100 x 70		—	—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Autoadhesivo Estucado / Autoadesivo Couché

Adestor Arte

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente A-251

47858	60001363	Blanco	80	s/c - c/m	50 x 70	15,50	250
47859	60001364			c/c - c/m	50 x 70	17,00	250
6482	60001303			s/c - s/m	100 x 70	25,00	200
54339	60001409			s/c - s/m	50 x 70	155,00	2.500
54340	60001410			c/c - s/m	50 x 70	170,00	2.500
11808	60001304			s/c - s/m	100 x 70	375,00	3.000
75255	60001669	Opaco	80	s/c - s/m	50 x 70	15,50	250

Adhesivo Superpermanente SP-123

47860	60001365	Blanco	80	s/c - c/m	50 x 70	16,00	250
47861	60001366			c/c - c/m	50 x 70	17,25	250

Lámina autoadhesiva de papel estucado arte brillante 100% pasta química con soporte de alto gramaje

Papel estucado arte brillante para aplicaciones que requieran una excelente definición de imagen y realce de impresión, en combinación con un soporte kraft extra blanco de 220 g/m² de elevada rigidez que asegura una excelente planidez del producto durante la impresión (con buena reproducción de los colores) y los procesos de acabado (troquelado, guillotinado, etc)

Adecuado para la impresión en offset, flexografía... Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

Adestor Postcard nos ofrece numerosas posibilidades de aplicación como postales, tarjetas de visita, cromos, etiquetas para la venta al por menor o para eventos

Lâmina autoadesiva de papel couché arte brilhante 100% pasta química com suporte de alto gramagem

Papel couché arte brilhante para aplicações que requeiram uma excelente definição de imagem e realce de impressão, em combinação com um suporte kraft extra branco de 220 g/m² de elevada rigidez que assegura uma excelente planidez do produto durante a impressão (com boa reprodução das cores) e os processos de acabamento (cortantes especiais, guilhotina, etc)

Adequado para a impressão offset, flexografia... Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

Adestor Postcard oferece-nos inúmeras possibilidades de aplicação como postais, cartões de visita, cromos, etiquetas para pontos de venda ao público, ou para eventos

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: mar-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	117
Calibre	µm	ISO 534	61
Opacidad	%	ISO 2471	87.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	1300

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80
		A-251
Hojas		
Folhas		
50 x 70		—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Autoadhesivo Estucado / Autoadesivo Couché

Adestor Postcard

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Permanente A-251							
176986	60000252	Blanco	80	s/c - s/m	50 x 70	13,88	125

Lámina autoadhesiva de papel estucado brillante 100% pasta química

Papel estucado brillante para todo tipo de etiquetas que requieran un alto nivel de realce de impresión. Disponible con stock de almacén en hojas y bobinas, y con adhesivos de distinto tack para adaptarse a las necesidades de cada uso

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping, transferencia térmica. **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Adestor Gloss se utiliza en los sectores de alimentación (gramajes altos adecuados para el etiquetado automático de bandejas de alimentos), etiquetas para frutas y hortalizas, bebidas (vinos, licores...) y en productos cosméticos, logística, oficina y papelería, retail, etc

Lâmina autoadesiva de papel couché brilhante 100% pasta química

Papel couché brilhante para todo o tipo de etiquetas que requeiram um alto nível de realce de impressão. Disponível com stock de armazém em folhas e bobines, e com adesivos de diferente tack para se adaptar às necessidades de cada tipo de utilização

Adequado para a impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente, transferência térmica. **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Adestor Gloss é utilizado nos setores de alimentação (gramagens altas adequadas para a rotulagem automática de bandejas de alimentos), etiquetas para frutas e hortaliças, bebidas (vinhos, licores...) e em produtos cosméticos, logística, escritório e papelaria, etc

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: oct-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	60 a 150
Blancura CIE	%	ISO 11475	117 a 119
Calibre	µm	ISO 534	52 a 110
Opacidad	%	ISO 2471	76.5 a 96.5
Lisura Bekk	s	ISO 5627	1100 a 600

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	125	cm	g/m ²	80
		A-251 SP-123 RA-678 PC-491	PC-491			A-251 BC-500
Hojas				Bobinas		
Folhas				Bobines		
50 x 70		— ≡ — — ≡		25		2
100 x 70		— ≡ — ≡ ≡		50		5
				100		1 5

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block

2 Bobina 2.000 m - Ø mandril 76 mm
1 Bobina 1.000 m - Ø mandril 76 mm
5 Bobina 500 m - Ø mandril 76 mm



Autoadhesivo Estucado / Autoadesivo Couché

Adestor Gloss

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente A-251

47856	60001361	Blanco	80	s/c - c/m	50 x 70	15,50	250
47857	60001362			c/c - c/m	50 x 70	17,00	250
6479	60001307			s/c - s/m	100 x 70	24,20	200
164873	60002557			c/c - s/m	100 x 70	26,40	200
54336	60001407		≡	s/c - s/m	50 x 70	155,00	2.500
54338	60001408		≡	c/c - s/m	50 x 70	170,00	2.500
11807	60001308		≡	s/c - s/m	100 x 70	363,00	3.000
164874	60002558		≡	c/c - s/m	100 x 70	396,00	3.000

Adhesivo Superpermanente SP-123

63323	60001638	Blanco	80	c/c - c/m	50 x 70	16,75	250
-------	----------	--------	----	-----------	---------	-------	-----


Adhesivo Removible RA-678

64297	60001642	Blanco	80	c/c - s/m	50 x 70	16,50	250
39022	60001309			s/c - s/m	100 x 70	24,20	200

Adhesivo Reposicionable PC-491

164371	60002552	Blanco	80	≡	s/c - s/m	100 x 70	480,00	4.000
56351	60001414	Blanco	125	≡	s/c - s/m	100 x 70	608,00	4.000

Adestor Gloss



Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte		Ø Bobine	Bobine	Bobines
					(cm x m)	(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente A-251								
-	60001120	Blanco	80	s/c - s/m	25 x 2.000	60	81,50	4
-	60002043			s/c - s/m	50 x 500	35	40,00	2
-	60001003			s/c - s/m	100 x 500	35	79,00	1
-	60001005			s/c - s/m	100 x 1.000	47	158,00	1
-	60001671	Opaco	80	s/c - s/m	100 x 500	47	158,00	1

Lámina autoadhesiva de papel estucado mate 100% pasta química

Papel estucado mate para todo tipo de aplicaciones, desde la más habitual a la más específica, donde se requiera un acabado mate. Disponible en hojas con stock de almacén, y con adhesivos de distinto tack para adaptarse a las necesidades de cada uso.

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping. **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Adestor Matt está concebido para su uso en etiquetas de información variable, mailings, promociones, señalización, publicidad, oficina y papelería, logística, retail, alimentación, etc.

Lâmina autoadesiva de papel couché mate 100% pasta química

Papel couché mate para todo o tipo de aplicações, desde a mais habitual à mais específica, onde se pretenda um acabamento mate. Disponível em folhas com stock de armazém, e com adesivos de diferente tack para se adaptar às necessidades de cada tipo de utilização.

Adequado para a impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente. **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Adestor Matt está concebido para a sua utilização em etiquetas de informação variável, mailings, promoções, sinalização, publicidade, aplicações de escritório e papelaria, logística, retail, alimentação, etc.

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: mar-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 170
Blancura CIE	%	ISO 11475	119 a 120
Calibre	µm	ISO 534	74 a 152
Opacidad	%	ISO 2471	90.0 a 97.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	160 a 100

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	170
		A-251 SP-123 RA-678	
Hojas			
Folhas			
50 x 70		—	—
100 x 70		—	—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta.
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta.

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**.
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**.

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block

Adestor Matt



Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo **Permanente A-251**

60054	60001508	Blanco	80	s/c - c/m	50 x 70	15,50	250
60046	60001510			c/c - c/m	50 x 70	16,50	250
60059	60001512			s/c - s/m	100 x 70	25,00	200
60060	60002228			c/c - s/m	100 x 70	26,40	200
60042	60001507		≡	s/c - s/m	50 x 70	155,00	2.500
60057	60001509		≡	c/c - s/m	50 x 70	165,00	2.500
60047	60001511		≡	s/c - s/m	100 x 70	375,00	3.000
164991	60002559		≡	c/c - s/m	100 x 70	396,00	3.000

Adhesivo **Superpermanente SP-123**

151025	-	Blanco	80	s/c - c/m	50 x 70	15,50	250
63321	60001637			c/c - c/m	50 x 70	16,50	250

N

Adhesivo **Removible RA-678**

64296	60001641	Blanco	80	c/c - s/m	50 x 70	16,50	250
-------	----------	--------	----	-----------	---------	-------	-----

Lámina autoadhesiva de papel no estucado calandrado 100% pasta química

Papel no estucado calandrado para todo tipo de aplicaciones, desde la más habitual a la más específica. Disponible con stock de almacén en hojas y bobinas, y con adhesivo permanente A-251

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping, transferencia térmica... Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

Adestor Offset está indicado para su uso en etiquetas de información variable, mailings, promociones, señalización, publicidad, oficina y papelería, logística, retail, alimentación, etc

Lâmina autoadesiva de papel offset calandrado 100% pasta química

Papel offset calandrado para todo o tipo de aplicações, desde a mais habitual à mais específica. Disponível com stock de armazém em folhas e bobines, e com adesivo permanente A-251

Adequado para a impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente, transferência térmica... Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

Adestor Offset é indicado para utilização em etiquetas de informação variável, mailings, promoções, sinalização, publicidade, aplicações de escritório e papelaria, logística, retail, alimentação, etc

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: ene-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75
Blancura CIE	%	ISO 11475	158
Calibre	µm	ISO 534	70
Opacidad	%	ISO 2471	89.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	250

Nivel de precio**Nível de preço****Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	75
		A-251
Hojas		
Folhas		
50 x 70	—	≡
100 x 70	—	≡

cm	g/m ²	75
		A-251
Bobinas		
Bobines		
100		①

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

② Bobina 2.000 m - Ø mandril 76 mm

① Bobina 1.000 m - Ø mandril 76 mm

⑤ Bobina 500 m - Ø mandril 76 mm

Adestor Offset



Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	
España	Portugal					Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
		Cor		Suporte	(cm)	(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente A-251

155215	60002254	Blanco	75	s/c - c/m	50 x 70	16,00	250
155216	60002255			c/c - c/m	50 x 70	16,00	250
155217	60002256		≡	s/c - c/m	50 x 70	152,50	2.500
155218	60002257			c/c - s/m	50 x 70	152,50	2.500

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal					Ø Bobine	Bobine	Bobines
		Cor		Suporte	(cm x m)	(cm)	(Kg)	(Ud)

Adhesivo Permanente A-251

-	60001002	Blanco	75	s/c - s/m	100 x 1.000	47	163,00	1
---	----------	--------	----	-----------	-------------	----	--------	---

Lámina autoadhesiva de papel no estucado para impresión láser

Papel no estucado garantizado para la impresión láser. Está disponible con stock de almacén en hojas y bobinas, y con adhesivo permanente A-251

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping, láser...

Adestor Laser está concebido principalmente para aplicaciones ofimáticas: láser, ink-jet y fotocopiadoras

Lâmina autoadesiva de papel offset para impressão laser

Papel offset garantido para impressão laser. Disponível com stock de armazém em folhas e bobines, e com adesivo permanente A-251

Adequado para impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente, laser...

Adestor Laser está concebido principalmente para aplicações de escritório: laser, inkjet e fotocopiadoras

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: oct-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70
Blancura CIE	%	ISO 11475	143
Calibre	µm	ISO 534	90
Opacidad	%	ISO 2471	91.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70
		A-251
Hojas		
Folhas		
45 x 64		—

cm	g/m ²	70
		A-251
Bobinas		
Bobines		
21		1

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

— Paquete - Pacote


≡ Pallet Block

2 Bobina 2.000 m - Ø mandril 76 mm

1 Bobina 1.000 m - Ø mandril 76 mm

5 Bobina 500 m - Ø mandril 76 mm

Adestor Laser



Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente A-251

64144	60001640	Blanco	70	s/c - s/m	45 x 64	11,75	250
-------	----------	--------	-----------	-----------	---------	-------	-----

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)

Adhesivo Permanente A-251

-	60002045	Blanco	70	s/c - s/m	21 x 1.000	50	34,02	4
---	----------	--------	-----------	-----------	------------	----	-------	---

Lámina autoadhesiva de papel no estucado 100% reciclado para impresión láser

Papel offset fabricado con fibras 100% recicladas post-consumo desarrollado para impresión variable. Su elevada blancura (CIE 150) mejora el contraste en la impresión y la lectura de los códigos de barras. Su acabado superficial garantiza un excelente anclaje del tóner o una buena absorción de tintas inkjet base agua. Disponible en hojas con stock de almacén, y con adhesivo permanente A-251

Adecuado para la impresión láser/tóner seco, inkjet (base agua), transferencia térmica, flexografía y offset

Adestor Laser Nature está concebido principalmente para aplicaciones ofimáticas: etiquetas de envío, archivadores, etc

Lâmina autoadesiva de papel offset 100% reciclado para impressão laser

Papel offset fabricado com fibras 100% recicladas pós-consumo desenvolvido para impressão variável. A sua elevada brancura (CIE 150) melhora o contraste na impressão e leitura de códigos de barras. O seu acabamento superficial garante uma excelente aderência do toner ou uma boa absorção de tintas inkjet base água. Disponível em folhas com stock de armazém, e com adesivo permanente A-251

Adequado para impressão laser/toner seco, inkjet (base água), transferência térmica, flexografia e offset

Adestor Laser Nature está concebido principalmente para aplicações de escritório: etiquetas de envio, arquivadores, etc.

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: jul-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70
Blancura CIE	%	ISO 11475	150
Calibre	µm	ISO 534	91
Opacidad	%	ISO 2471	90.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70
		A-251
Hojas		
Folhas		
50 x 70		—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Adestor Laser Nature



Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Permanente A-251							
179393	60000542	Blanco	70	c/c - s/m	50 x 70	15,50	250

Lámina autoadhesiva de cartulina estucada semimate

Cartulina estucada adhesivada con buen nivel de brillo y blancura, apropiada para aplicaciones donde se requiera una buena rigidez con una óptima calidad de impresión. Disponible en hojas con stock de almacén, y con adhesivo permanente A-251

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping...

Adestor Cartulina se utiliza en múltiples aplicaciones entre las que destacan cromos y juegos infantiles

Lâmina autoadesiva de cartolina couché semimate

Cartolina couché adesivada com bom nível de brilho e brancura, apropriada para aplicações onde se requeira uma boa rigidez com uma ótima qualidade de impressão. Disponível em folhas com stock de armazém, e com adesivo permanente A-251

Adequado para impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente...

Adestor Cartolina utiliza-se em múltiplas aplicações entre as quais se destacam cromos e jogos infantis

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: oct-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250
Blancura	%	ISO 2470	87.5
Calibre	µm	ISO 534	280
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	4.93 (MD) 2.29 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal


cm	g/m ²	250
		A-251
Hojas		
Folhas		
50 x 70		—
100 x 70		—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Adestor Cartulina / Cartolina



Cód./art.		Color	g/m²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte		Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
					(cm)	(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Permanente A-251							
147160	60002229	Blanco	250	s/c - s/m	50 x 70	15,25	125
147161	60002230			s/c - s/m	100 x 70	24,40	100

Lámina autoadhesiva de papel estucado alto brillo 100% pasta química

Papel estucado alto brillo indicado para etiquetas de prestigio. Excelente realce de impresión y definición de imagen gracias a su lisura
Disponível em folhas com stock de armazém, e com adesivos de distinto tack para adaptar-se a las necesidades de cada uso

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping... **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Adestor Alto Brillo se utiliza en sectores como el de alimentación (gramaje alto especialmente indicado para etiquetado de embutidos), bebidas (vinos, licores...), productos cosméticos, logística, etiquetado automático, etc

Lâmina autoadesiva de papel couché alto brilho 100% pasta química

Papel couché alto brilho indicado para etiquetas de prestigio. Excelente realce de impressão e definição de imagem, graças à sua lisura
Disponível em folhas com stock de armazém, e com adesivos de diferente tack para se adaptar às necessidades de cada tipo de utilização

Adequado para a impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente... **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Adestor Alto Brilho utiliza-se em setores como o alimentar (gramagem alta especialmente indicada para rotulagem de enchidos), bebidas (vinhos, licores...), produtos cosméticos, logística, etiquetagem automática, etc

Características técnicas

Lámina / Lâmina

Última actualización / atualização: jun-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 180
Blancura CIE	%	ISO 11475	108
Calibre	µm	ISO 534	78 a 186
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 99.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	1050 a 1000

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	180
		A-251	SP-123
Hojas			
Folhas			
50 x 70		—	—
100 x 70		—	—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Adestor Alto Brillo / Alto Brilho

Cód./art.		Color Cor	g/m ²	Soporte Suporte	Formato (cm)	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal					Pacote/Pallet (Kg)	Pacote/Pallet (Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente A-251

47863	60001367	Blanco	80	s/c - c/m	50 x 70	15,50	250
47864	60001368			c/c - c/m	50 x 70	17,00	250
6488	60001305			s/c - s/m	100 x 70	25,00	200
54341	60001411		≡	s/c - s/m	50 x 70	155,00	2.500
54342	60001412			c/c - s/m	50 x 70	170,00	2.500
11810	60001306			s/c - s/m	100 x 70	375,00	3.000

Adhesivo Superpermanente SP-123

149269	60002235	Blanco	80	s/c - s/m	50 x 70	16,75	250
64299	60001643			c/c - s/m	50 x 70	16,75	250

Lámina autoadhesiva de cartulina estucada mate de alta rigidez

Cartulina estucada adhesivada de superficie lisa, gran calibre, excelente rigidez y alto nivel de blancura, que permite reproducir fielmente las imágenes impresas más sofisticadas. Disponible en hojas con stock de almacén, y con adhesivo permanente A-251

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping, digital (láser/tóner seco y HP Indigo)...

Adestor Invercote G se utiliza en múltiples aplicaciones entre las que destacan cromos y juegos infantiles

Lâmina autoadesiva de cartolina couché mate de alta rigidez

Cartolina couché adesivada de superfície lisa, grande calibre, excelente rigidez e alto nível de brancura, que permite reproduzir fielmente as imagens mais sofisticadas. Disponível em folhas com stock de armazém, e com adesivo permanente A-251

Adequado para a impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente, digital (laser/toner seco e HP Indigo)...

Adestor Invercote G utiliza-se em múltiplas aplicações destacando-se entre elas cromos e jogos infantis

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	300
Blancura	%	ISO 2470	94
Calibre	µm	ISO 534	395
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	19.6 (MD) 8.7 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones**Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	300
		A-251
Hojas		
Folhas		
50 x 70		—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Adestor Invercote G



Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte		Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
					(cm)	(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Permanente A-251							
63833	60001639	Blanco	300	s/c - s/m	50 x 70	13,90	100

Lámina autoadhesiva de papel no estucado de acabado rústico resistente a la humedad

Papel natural de alta calidad y acabado rústico resistente en húmedo con adhesivo permanente acrílico Ice-Test BC-500, indicado para aplicarse en botellas no recuperables. Disponible en hojas con stock de almacén en color blanco, crema bajo pedido

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (UV, base solvente, base agua), serigrafía, hot stamping...

Adestor Vintack WS es la solución ideal para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas u otros recipientes de cristal, productos gourmet y delicatessen, y también para aplicaciones donde se quiera dar un toque de distinción al producto y/o comunicación

Lâmina autoadesiva de papel offset de acabamento rústico resistente à humidade

Papel natural de alta qualidade, acabamento rústico, resistente à humidade com adesivo permanente acrílico Ice-Test BC-500 indicado para aplicar em garrafas não recuperáveis. Disponível em folhas com stock de armazém em cor branca, cor creme a pedido

Adequado para impressão offset (convencional e UV), flexografia (UV, base solvente, base água), serigrafia, estampagem a quente...

Adestor Vintack WS é a solução ideal para etiquetas de prestígio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outros recipientes de vidro, produtos gourmet e delicatessen, e também para aplicações onde se requeira dar um toque distinto ao produto e/ou comunicação

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: oct-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90
Blancura CIE	%	ISO 11475	116
Calibre	µm	ISO 534	124
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	230
Resistencia tracción	kN/m	ISO 1924-2	3.5 (MD) 1.6 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90
		BC-500
Hojas		
Folhas		
50 x 70		—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Adestor Vintack WS



Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte		Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
					(cm)	(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Permanente BC-500							
175654	60000235	Blanco	90	s/c - s/m	50 x 70	13,40	200

Lámina autoadhesiva de papel no estucado verjurado resistente a la humedad

Papel verjurado de alta calidad resistente en húmedo con adhesivo permanente acrílico Ice-Test BC-500, indicado para aplicarse en botellas no recuperables. Disponible en hojas con stock de almacén en color blanco, crema bajo pedido

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (UV, base solvente, base agua), serigrafía, hot stamping...

Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales

Adestor Laid WS es la solución ideal para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas u otros recipientes de cristal, productos gourmet y delicatessen, y también para aplicaciones donde se quiera dar un toque de distinción al producto y/o comunicación

Lâmina autoadesiva de papel offset vergê resistente à humidade

Papel vergê de alta qualidade resistente à humidade com adesivo permanente acrílico Ice-Test BC-500, indicado para aplicar em garrafas não recuperáveis. Disponível em folhas com stock de armazém em cor branca, cor creme a pedido

Adequado para impressão offset (convencional e UV), flexografia (UV, base solvente, base água), serigrafia, estampagem a quente...

Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais

Adestor Laid WS é a solução ideal para etiquetas de prestígio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outros recipientes de vidro, produtos gourmet e delicatessen, e também para aplicações onde se requeira dar um toque distinto ao produto e/ou comunicação

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: oct-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	116
Calibre	µm	ISO 534	100
Resistencia tracción	kN/m	ISO 1924-2	3.3 (MD) 1.8 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80
		BC-500
Hojas		
Folhas		
50 x 70		—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Adestor Laid WS



Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	
España	Portugal					Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
		Cor		Suporte	(cm)	(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Permanente BC-500							
175652	60000228	Blanco	80	s/c - s/m	50 x 70	12,80	200

Lámina autoadhesiva de papel no estucado gofrado resistente a la humedad

Papel de alta calidad gofrado una cara de acabado martelé, resistente en húmedo y con adhesivo permanente acrílico Ice-Test BC-500, indicado para aplicarse en botellas no recuperables. Disponible con stock de almacén en hojas en color blanco, natural bajo pedido

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset convencional y UV, flexografía...)

Adestor Embossed Martelé WS es la solución ideal para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas u otros recipientes de cristal, productos gourmet y delicatessen, y para aplicaciones donde se quiera dar un toque de distinción al producto y/o comunicación

Lâmina autoadesiva de papel offset texturado resistente à humidade

Papel de alta qualidade texturado de uma face com acabamento martelado, resistente à humidade e com adesivo permanente acrílico Ice-Test BC-500, indicado para aplicar em garrafas não recuperáveis. Disponível com stock de armazém em folhas em cor branco, cor natural a pedido

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset convencional e UV, flexografia...)

Adestor Embossed Martelé WS é a solução ideal para etiquetas de prestígio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outros recipientes de vidro, produtos gourmet e delicatessen, e para aplicações onde se requeira dar um toque distinto ao produto e/ou comunicação

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: oct-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90
Blancura CIE	%	ISO 11475	99
Calibre	µm	ISO 534	120
Opacidad	%	ISO 2471	92.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90
		BC-500
Hojas		
Folhas		
50 x 70		—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Lámina autoadhesiva de papel no estucado gofrado resistente a la humedad

Papel de alta calidad gofrado una cara de acabado tela, resistente en húmedo y con adhesivo permanente acrílico Ice-Test BC-500, indicado para aplicarse en botellas no recuperables. Disponible con stock de almacén en hojas en color blanco

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset convencional y UV, flexografía...)

Adestor Embossed Toile WS es la solución ideal para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas u otros recipientes de cristal, productos gourmet y delicatessen, y para aplicaciones donde se quiera dar un toque de distinción al producto y/o comunicación

Lâmina autoadesiva de papel offset texturado resistente à humidade

Papel de alta qualidade texturado de uma face com acabamento telado, resistente à humidade e com adesivo permanente acrílico Ice-Test BC-500, indicado para aplicar em garrafas não recuperáveis. Disponível com stock de armazém em folhas em cor branco

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset convencional e UV, flexografia...)

Adestor Embossed Toile WS é a solução ideal para etiquetas de prestígio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outros recipientes de vidro, produtos gourmet e delicatessen, e para aplicações onde se requeira dar um toque distinto ao produto e/ou comunicação

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: oct-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90
Blancura CIE	%	ISO 11475	152
Calibre	µm	ISO 534	125
Opacidad	%	ISO 2471	93.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90
		BC-500
Hojas		
Folhas		
50 x 70		—

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Autoadhesivo Especialidad / Autoadesivo Especialidades

Adestor Embossed Martelé WS

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente BC-500

175648	60000233	Blanco	90	s/c - s/m	50 x 70	13,40	200
--------	----------	--------	----	-----------	---------	-------	-----



Autoadhesivo Especialidad / Autoadesivo Especialidades

Adestor Embossed Toile WS

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente BC-500

175650	60000231	Blanco	90	s/c - s/m	50 x 70	13,40	200
--------	----------	--------	----	-----------	---------	-------	-----

Autoadhesivo Especialidad / Autoadesivo Especialidades

Adestor Térmico Top+ BPA Free

Adestor

Lámina autoadhesiva de papel térmico protegido estucado dos caras BPA Free

Papel térmico protegido top coated con recubrimiento estucado posterior de protección back barrier. Papel libre de Bisphenol A. Para los casos en los que se requiera alta estabilidad y resistencia de la imagen frente a las grasas, a la humedad, a los plastificantes y a la luz UV. Disponible en bobinas con stock de almacén con adhesivo superpermanente SP-123

Es adecuado para la impresión offset (convencional y UV), tipografía (convencional y UV) y flexografía (UV y base solvente)

Adestor Térmico Top+ BPA Free se utiliza en el etiquetado de alimentos refrigerados, comidas precocinadas, logística y distribución...

Lâmina autoadesiva de papel térmico protegido couché duas faces BPA Free

Papel térmico protegido top coated com revestimento couché posterior de proteção back barrier. Papel livre de Bisphenol A. Para os casos em que se requeira alta estabilidade e resistência da imagem a gorduras, humidade, plastificantes e à luz UV. Disponível em bobines com stock de armazém com adesivo superpermanente SP-123

É adequado para impressão offset (convencional e UV), tipografia (convencional e UV) e flexografia (UV e base solvente)

Adestor Térmico Top+ BPA Free utiliza-se na rotulagem de alimentos refrigerados, comidas pré-cozinhadas, logística e distribuição...

Características técnicas

Lámina / Lâmina

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	72
Blancura	%	ISO 2470	80
Calibre	µm	ISO 534	73
Lisura Bekk	s	ISO 5627	500
Resistencia tracción	kN/m	ISO 1924-2	3.59 (MD) 1.63 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	72
		SP-123
Bobinas		
<i>Bobines</i>		
100		1 5

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

- 2 Bobina 2.000 m - Ø mandril 76 mm
- 1 Bobina 1.000 m - Ø mandril 76 mm
- 5 Bobina 500 m - Ø mandril 76 mm



Autoadhesivo Especialidad / Autoadesivo Especialidades

Adestor Térmico Top+ BPA Free

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Superpermanente SP-123								
-	60002250	Blanco	72	s/c - s/m	100 x 500	35	79,00	1
-	60002251			s/c - s/m	100 x 1.000	70	155,00	1

Lámina autoadhesiva de papel térmico estándar BPA Free

Papel térmico no protegido con imagen en negro de gran nitidez para impresión térmica directa para etiquetado de corta duración
Papel libre de Bisphenol A. Disponible en bobinas con stock de almacén con adhesivo permanente A-251

Es adecuado para la impresión en flexografía (todas las variantes) y offset UV

Adestor Térmico Eco BPA Free está diseñado para etiquetas de productos que se encuentran en ambientes secos como el pesado de frutas y verduras, marcado de alimentos, códigos de barras, expediciones y transportes, etc

Lâmina autoadesiva de papel térmico standard BPA Free

Papel térmico não protegido com imagem a preto de grande nitidez para impressão térmica direta para etiquetagem de curta duração
Papel livre de Bisphenol A. Disponível em bobines com stock de armazém com adesivo permanente A-251

É adequado para impressão em flexografia (todas as variantes) e offset UV

Adestor Térmico Eco BPA Free está desenhado para etiquetas de produtos que se encontrem em ambientes secos como a pesagem de frutas e legumes, marcação de alimentos, códigos de barras, expedições e transportes, etc

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: jun-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	72
Blancura	%	ISO 2470	86
Calibre	µm	ISO 534	82
Lisura Bekk	s	ISO 5627	325
Resistencia tracción	kN/m	ISO 1924-2	5.0 (MD) 2.4 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones****Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	72
		A-251
Bobinas		
Bobines		
100		1


Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas, ver apartado **Adestor Fastline**
Serviço de bobines em stock com entrega express, ver a área **Adestor Fastline**

2 Bobina 2.000 m - Ø mandril 76 mm

1 Bobina 1.000 m - Ø mandril 76 mm

5 Bobina 500 m - Ø mandril 76 mm



Autoadhesivo Especialidad / Autoadesivo Especialidades

Adestor Térmico Eco BPA Free

Cód./art.		Color	g/m²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte		Ø Bobine	Bobine	Bobines
					(cm x m)	(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente A-251								
-	60001007	Blanco	72	s/c - s/m	100 x 1.000	47	155,00	1

Lámina autoadhesiva de papel estucado mate de colores

Papel estucado mate 100% pasta química con pigmentos de color amarillo, verde, azul o rojo. Disponible en hojas con stock de almacén, y con adhesivo permanente A-251

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping. **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

La gama **Adestor Colores** es ideal para aplicaciones tan diversas como etiquetas de promoción y publicidad en punto de venta (POS), logística y distribución, o etiquetas para uso en oficina (archivo, carpetas, registro, etc)

Lâmina autoadesiva de papel couché mate de cores

Papel couché mate 100% pasta química com pigmentos de cor amarelo, verde, azul ou vermelho. Disponível em folhas com stock de armazém, e com adesivo permanente A-251

Adequado para a impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente. **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

A gama **Adestor Cores** é ideal para aplicações tão diferentes como etiquetas de promoção e publicidade no ponto de venda (POS), logística e distribuição, ou etiquetas para utilização em escritório (arquivos, pastas, registo, etc)

Características técnicas

Lámina / Lâmina

Última actualización / atualização: abr-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Calibre	µm	ISO 534	82
Lisura Bekk	s	ISO 5627	180
Resistencia tracción	kN/m	ISO 1924-2	3.8 (MD) 1.8 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal


● España

● Portugal

cm	g/m ²	80
Hojas - Folhas	A-251	
Amarillo - Amarelo		
50 x 70	—	
Verde - Verde		
50 x 70	—	
Azul - Azul		
50 x 70	—	
Rojo - Vermelho		
50 x 70	—	

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
— Pallet Block



Adestor Colores / Cores

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente A-251

180473	60000534	Amarillo	80	s/c - s/m	50 x 70	12,40	200	N
180474	60000535			c/c - s/m	50 x 70	13,20	200	N
180475	60000536	Verde		s/c - s/m	50 x 70	12,40	200	N
180476	60000540			c/c - s/m	50 x 70	13,20	200	N
180471	60000526	Azul		s/c - s/m	50 x 70	12,40	200	N
180472	60000530			c/c - s/m	50 x 70	13,20	200	N
180469	60000520	Rojo		s/c - s/m	50 x 70	12,40	200	N
180470	60000522			c/c - s/m	50 x 70	13,20	200	N

Lámina autoadhesiva de papel estucado mate de colores fluorescentes

Papel estucado mate 100% pasta química con pigmentos fluorescentes de color amarillo, verde, naranja o rojo. Disponible en hojas con stock de almacén, y con adhesivo permanente A-251

Adecuado para la impresión en offset (convencional y UV), flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping... **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Adestor Fluorescente se utiliza para señales de aviso y precaución, y en otras aplicaciones como etiquetas de promoción y publicidad en punto de venta (POS)

Lâmina autoadesiva de papel couché mate de cores fluorescentes

Papel couché mate 100% pasta química com pigmentos fluorescentes de cor amarelo, verde, laranja ou vermelho. Disponível em folhas com stock de armazém, e com adesivo permanente A-251

Adequado para a impressão offset (convencional e UV), flexografia (todas as variantes), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente... **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Adestor Fluorescente utiliza-se para sinais de aviso e perigo, e em outras aplicações como etiquetas de promoção e publicidade no ponto de venda (POS)

Características técnicas

Lámina / Lâmina

Última actualización / atualização: abr-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Calibre	µm	ISO 534	82
Lisura Bekk	s	ISO 5627	250
Resistencia tracción	kN/m	ISO 1924-2	5.5 (MD) 2.6 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80
Hojas - Folhas	A-251	
Amarillo - Amarelo		
50 x 70	—	
Verde - Verde		
50 x 70	—	
Naranja - Laranja		
50 x 70	—	
Rojo - Vermelho		
50 x 70	—	

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Adestor Fluorescente

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente A-251

180467	60000528	Amarillo	80	s/c - s/m	50 x 70	12,40	200	N
180468	60000531			c/c - s/m	50 x 70	13,20	200	N
180465	60000521	Verde		s/c - s/m	50 x 70	12,40	200	N
180466	60000524			c/c - s/m	50 x 70	13,20	200	N
180477	60000532	Naranja		s/c - s/m	50 x 70	12,40	200	N
180478	60000533			c/c - s/m	50 x 70	13,20	200	N
180463	60000517	Rojo		s/c - s/m	50 x 70	12,40	200	N
180464	60000518			c/c - s/m	50 x 70	13,20	200	N

Lámina autoadhesiva de carbonato de calcio (80%) y polietileno (20%)

Soporte de impresión blanco mate de composición mineral en su mayor parte (carbonato cálcico CaCO₃), con un porcentaje de polietileno de alta densidad que hace de ligante y confiere al conjunto las características físicas de una hoja de plástico. Material de tacto suave, impermeable y muy resistente. Adhesivo acrílico superpermanente de alto tack indicado para superficies difíciles y rugosas. Adecuado para impresión offset, huecogravado, flexografía, serigrafía... y acabados como golpe en seco, stamping, troquelado, etc. Especialmente indicado para vinos, cavas y cualquier tipo de botella que tenga que resistir la inmersión en agua-hielo o pasar varios meses en el refrigerador. También para cervezas, refrescos, etc, asegurando una imagen de marca impecable en el tiempo.

Lâmina autoadesiva de carbonato de cálcio (80%) e polietileno (20%)

Suporte de impressão branco mate de composição mineral na sua maior parte (carbonato cálcico CaCO₃), com uma percentagem de polietileno que faz de ligante e confere ao conjunto as características físicas de uma folha de plástico. Material de tato suave, impermeável e muito resistente. Adesivo acrílico superpermanente de alto tack indica para superfícies difíceis e rugosas. Adequado para impressão offset, rotogravura, flexografia, serigrafia... e acabamentos como cunhos, stamping, cortantes especiais, etc. Especialmente indicado para vinhos, espumantes e qualquer tipo de garrafa que tenha que resistir à imersão em água/gelo ou passar vários meses no frigorífico. Também para cervejas, refrigerantes, etc, assegurando uma imagem de marca impecável ao longo do tempo.

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: nov-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	144
Blancura	%	ISO 2470	92
Calibre	µm	ISO 534	120
Opacidad	%	ISO 2471	92.0

Nivel de precio*Nível de preço*

€€€€€€

Certificaciones*Certificações***Stock de almacén***Stock de armazém*

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	144
		SP-123
Hojas		
<i>Folhas</i>		
50 x 70	—	
100 x 70	—	

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
 Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Autoadhesivo Sintético / Autoadesivo Sintético

Adestor Papel de Piedra® WS

Cód./art.		Color	Calibre	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor	(μ)	Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Superpermanente SP-123							
175059	60000161	Blanco	120	s/c - s/m	50 x 70	10,50	125
175060	60000167			s/c - s/m	100 x 70	21,50	125

Lámina autoadhesiva de aluminio contracolada a un papel soporte

Foil de aluminio de 7 µ contracolado a un papel soporte satinado de 50 g/m², con buena lisura y buen comportamiento en máquina. Disponible en color oro y con acabados brillo y mate con stock de almacén (adhesivo permanente A-251); plata bajo pedido.

Requiere el uso de tintas para superficies poco porosas en impresión en offset convencional. Adecuado para offset UV, flexografía (UV, base solvente), tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping, transferencia térmica...

Adestor Laminado confiere un toque de exclusividad en aplicaciones decorativas y etiquetas de prestigio para productos cosméticos, alimentación, licores, vinos, etc.

Lâmina autoadesiva de alumínio contracolada a um papel suporte

Foil de alumínio de 7 µ contracolado a um papel suporte acetinado de 50 g/m², com boa lisura e bom comportamento em máquina. Disponível em cor ouro com acabamentos brilhante e mate com stock de armazém (adesivo permanente A-251); prata a pedido.

Requer o uso de tintas para superfícies pouco porosas em impressão offset convencional. Adequado para offset UV, flexografia (UV, base solvente), tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente, transferência térmica...

Adestor Laminado confere um toque de exclusividade em aplicações decorativas e etiquetas de prestígio para produtos cosméticos, alimentação, licores, vinhos, etc.

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: mar-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75
Calibre	µm	ISO 534	68
Carga de rotura	N/15mm	ISO 1974	65 (MD) 30 (CD)

Nivel de precio**Nível de preço**

€€€€€€

Certificaciones**Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	75
Hojas - Folhas	A-251	
Oro Brillo - Ouro Brilhante		
50 x 70	—	
Oro Mate - Ouro Mate		
50 x 70	—	

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta.
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta.

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Autoadhesivo Sintético / Autoadesivo Sintético

Adestor Laminado

Cód./art.		Color	Calibre	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor	(μ)	Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)

Adhesivo Permanente A-251

181092	60000562	Oro Brillo	68	s/c - s/m	50 x 70	12,20	200	N
181093	60000563	Oro Mate		s/c - s/m	50 x 70	12,20	200	N

Lámina autoadhesiva de film de acetato de celulosa transparente

Film de acetato de celulosa transparente de acabado brillante y con alta resistencia al rasgado. Solo para uso interior debido a su sensibilidad a las condiciones ambientales extremas y a los solventes. Disponible con stock de almacén en hojas y con adhesivo permanente A-251

Requiere el uso de tintas para superficies poco porosas en impresión offset convencional. Adecuado para offset UV, flexografía UV, tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping, transferencia térmica...

Adestor Acetato está indicado para publicidad interior principalmente en el campo de la cosmética

Lâmina autoadesiva de filme de acetato de celulose transparente

Filme de acetato de celulose transparente de acabamento brilhante e com alta resistência ao rasgar. Apenas para uso interno devido à sua sensibilidade às condições ambientais extremas e aos solventes. Disponível com stock de armazém em folhas e com adesivo permanente A-251

Requer o uso de tintas para superfícies pouco porosas em impressão offset convencional. Adequado para offset UV, flexografia UV, tipografia (convencional e UV), serigrafia, estampagem a quente, transferência térmica...

Adestor Acetato está indicado para publicidade interior principalmente na área da cosmética

Características técnicas**Lámina / Lâmina**

Última actualización / atualização: oct-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	65
Calibre	µm	ISO 534	50
Estabilidad	%	ASTM D1204	-1 (MD)
dimensional 100° 10 min			-1 (CD)

Nivel de precio*Nível de preço*

€€€€€€

Certificaciones*Certificações*

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén*Stock de armazém*

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	65
Hojas	A-251	
Folhas		
50 x 70	—	

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Autoadhesivo Sintético / Autoadesivo Sintético

Adestor Acetato

Cód./art.		Color	Calibre	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor	(μ)	Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Permanente A-251							
67758	60001653	Transparente	50	s/c - s/m	50 x 70	7,50	100

Lámina autoadhesiva de film monomérico de PVC

Film monomérico de policloruro de vinilo (PVC) flexible y con acabado brillante con buena estabilidad dimensional. Disponible en hojas con stock de almacén en colores blanco y transparente, y adhesivo permanente A-251

Requiere el uso de tintas para superficies poco porosas en impresión en offset convencional. Adecuado para flexografía UV, tipografía (convencional y UV), hot stamping, ink-jet (solvente, mild solvent, UV y látex)

Adestor PVC se utiliza aplicaciones de interior como etiquetas promocionales de punto de venta (POS), etiquetas de advertencia y señales de aviso, etiquetas de cromos, y tambien en exterior en campañas de corta duración

Lâmina autoadesiva de filme monomérico de PVC

Filme monomérico de policloreto de vinil (PVC) flexível e com acabamento brilhante com boa estabilidade dimensional. Disponível em folhas com stock de armazém em cores branco e transparente, e adesivo permanente A-251

Requer o uso de tintas para superfícies pouco porosas em impressão offset convencional. Adequado para flexografia UV, tipografia (convencional e UV), estampagem a quente, inkjet (solvente, mild solvent, UV e latex)

Adestor PVC utiliza-se em aplicações de interior como etiquetas promocionais de ponto de venda (POS), etiquetas de aviso e sinais de perigo, cromos, e também no exterior em campanhas de curta duração

Características técnicas

Lámina / Lâmina

Última actualización / atualização: oct-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	105 a 110
Calibre	µm	ISO 534	80
Brillo 60°	%	ASTM D523	80 a 90
Estabilidad	%	ASTM D1204	-5 (MD)
dimensional 100° 10 min			-2 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	105	110
Hojas - Folhas	A-251		
Blanco - Branco			
50 x 70		—	
Transparente			
50 x 70		—	

Gramajes, formatos y adhesivos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens, formatos e adesivos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Autoadhesivo Sintético / Autoadesivo Sintético

Adestor PVC

Cód./art.		Color	Calibre	Soporte	Formato	Paquete/Pallet	Paquete/Pallet
España	Portugal	Cor	(μ)	Suporte	(cm)	Pacote/Pallet	Pacote/Pallet
						(Kg)	(Hojas/Folhas)
Adhesivo Permanente A-251							
180279	60000514	Blanco	80	s/c - s/m	100 x 70	18,10	100
180305	60000516			c/c - s/m	100 x 70	18,10	100
180308	60000513	Transparente		s/c - s/m	100 x 70	17,70	100

Adestor Fastline**Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas**

Bobinas de papel autoadhesivo adecuadas para etiquetar una gran variedad de productos y superficies en los sectores de alimentación, logística y retail

Para etiquetas de presentación de producto envasado en vidrio o plástico almacenadas en ambientes secos, refrigerados y congelados (por ejemplo frutas, hortalizas y el embalaje para su distribución). Para etiquetas de envío, señalización y trazabilidad en la logística y transporte. En retail para el marcaje de precios, etiquetas de auto-pesado y de promoción

Disponibles con adhesivo acrílico superpermanente **SP-123** y adhesivos hot-melt permanentes **HM-100** y **HM-300**

Adestor Fastline**Serviço de bobines em stock com entrega express**

Bobines de papel autoadesivo adequado para etiquetar uma grande variedade de produtos e superfícies nos setores alimentar, logístico e de retalho

Para etiquetas de produtos embalados em vidro ou plástico armazenados em ambientes secos, refrigerados e congelados (por exemplo frutas, hortaliças e a embalagem para a sua distribuição). Para etiquetas de envio, sinalização e traçabilidade em logística e transporte. No retalho, para a marcação de preços, etiquetas de auto-pesagem e de promoção

Disponíveis com adesivo acrílico superpermanente **SP-123** e adesivos hot-melt permanentes **HM-100** e **HM-300**

Características técnicas

Ver apartado correspondiente según calidad, o visitar la web www.adeptor.com

Ver a área correspondente em função da qualidade, ou visitar a página www.adeptor.com

Certificaciones**Certificações**

Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén**Stock de armazém**

● España - Portugal

● España

● Portugal

Gama	g/m ²	SP-123		HM-100		HM-300
		cm	33	25	33,3	33
Gloss	80		2	2	2	
Offset	75		2	2	2	
Térmico Top+	72			2	2	2
Térmico Top LR	70				2	
Térmico Eco	72		2	2	2	

2 Bobina 2.000 m - Ø mandril 76 mm



Adestor Fastline Gloss

Lámina autoadhesiva de papel estucado brillante 100% pasta química con **servicio express**, para todo tipo de etiquetas que requieran un alto nivel de realce de impresión

Utilizado en los sectores de alimentación (etiquetas para frutas y verduras...), bebidas (vinos, licores, etc), productos cosméticos, logística, oficina y papelería, retail, etc

*Lâmina autoadesiva de papel couché brilhante 100% pasta química com **serviço express**, para todo o tipo de etiquetas que requeiram um alto nível de realce de impressão*

Utilizado nos setores de alimentação (etiquetas para frutas e hortaliças), bebidas (vinhos, licores...), produtos cosméticos, logística, escritório e papeleria, retail, etc

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte Suporte	Formato (cm x m)	Ø Bobina (cm)	Bobina (Kg)	Bobinas (Ud)
España	Portugal	Cor						

Adhesivo Superpermanente SP-123

177058	60000340	Blanco	80	s/c - s/m	33 x 2.000	59	107,00	2
--------	----------	--------	-----------	-----------	------------	----	--------	---

Adhesivo Permanente HM-100

177059	60000322	Blanco	80	s/c - s/m	25 x 2.000	59	80,00	2
177080	60000330			s/c - s/m	33,3 x 2.000	59	106,00	2

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Offset

Lámina autoadhesiva de papel no estucado calandrado 100% pasta química con **servicio express**, para todo tipo de aplicaciones, desde la más habitual a la más específica


Indicado para su uso en etiquetas de información variable (códigos de barras, códigos de lote y fechas, información de precios y/o peso), mailings, promociones, señalización, publicidad, oficina y papelería, logística, retail, etc

*Lâmina autoadesiva de papel offset calandrado 100% pasta química com **serviço express**, para todo o tipo de aplicações, desde a mais habitual à mais específica*

Indicado para utilização em etiquetas de informação variável (códigos de barras, códigos de lote e data, informação de preços ou peso), mailings, promoções, sinalização, publicidade, aplicações de escritório e papelaria, logística, retail, etc

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte		Ø Bobine	Bobine	Bobines
					(cm x m)	(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Superpermanente SP-123								
177070	60000324	Blanco	75	s/c - s/m	33 x 2.000	60	114,00	2
Adhesivo Permanente HM-100								
177071	60000323	Blanco	75	s/c - s/m	25 x 2.000	60	78,00	2
177090	60000325			s/c - s/m	33,3 x 2.000	60	104,00	2

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Térmico Top+ BPA Free

Lámina autoadhesiva de papel térmico protegido top coated con recubrimiento estucado posterior de protección back barrier 100% pasta química con **servicio express**. Papel libre de Bisphenol A


Se utiliza en el etiquetado de alimentos refrigerados, comidas precocinadas, logística y distribución, etc... para los casos en los que se requiera alta estabilidad y resistencia de la imagen frente a las grasas, a la humedad, a los plastificantes y a la luz UV

*Lâmina autoadesiva de papel térmico protegido top coated com revestimento couché posterior de proteção back barrier 100% pasta química com **serviço express**. Papel livre de Bisphenol A*

Utiliza-se na rotulagem de alimentos refrigerados, comidas pré-cozinhas, logística e distribuição, etc... para os casos em que se requiera alta estabilidade e resistência da imagem a gorduras, humidade, plastificantes e à luz UV

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente HM-100								
177255	60000331	Blanco	72	s/c - s/m	25 x 2.000	60	75,00	2
177256	60000341			s/c - s/m	33,3 x 2.000	60	100,00	2
Adhesivo Permanente HM-300								
177257	60000342	Blanco	72	s/c - s/m	33,3 x 2.000	60	100,00	2

Adestor
Fastline




Adestor Fastline Térmico Top LR BP Free

Lámina autoadhesiva de papel térmico protegido top coated 100% pasta química con **servicio express**. Papel libre de Bisphenol
Recomendado para aplicaciones de logística o distribución donde se requiera una mayor resistencia al rayado, o aplicaciones de alimentación con ausencia de humedad, aceites o plastificantes

*Lâmina autoadesiva de papel térmico protegido top coated 100% pasta química com **serviço express**. Papel livre de Bisphenol
Recomendado para aplicações de logística e distribuição onde necessário uma maior resistência aos arranhões, ou aplicações de alimentação na ausência de humidade, óleos o plastificantes*

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)	Bobines (Ud)
Adhesivo Permanente HM-100								
177077	60000329	Blanco	70	s/c - s/m	33,3 x 2.000	60	100,00	2

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Térmico Eco BPA Free

Lámina autoadhesiva de papel térmico no protegido 100% pasta química con **serviço express**, con imagen en negro de gran nitidez para impresión térmica directa para etiquetado de corta duración. Papel libre de Bisphenol A

Para etiquetas de productos que se encuentran en ambientes secos como el pesado de frutas y verduras, marcado de alimentos, códigos de barras, expediciones y transportes, etc

*Lâmina autoadesiva de papel térmico não protegido 100% pasta química com **serviço express**, com imagem a preto de grande nitidez para impressão térmica direta para etiquetagem de curta duração. Papel livre de Bisphenol A*

Para etiquetas de produtos que se encontrem em ambientes secos como a pesagem de frutas e legumes, marcação de alimentos, códigos de barras, expedições e transportes, etc

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte <i>Suporte</i>	Formato (cm x m)	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor				Ø Bobine (cm)	Bobine (Kg)	Bobines (Ud)
Adhesivo Superpermanente SP-123								
177072	60000327	Blanco	72	s/c - s/m	33 x 2.000	61	102,00	2
Adhesivo Permanente HM-100								
177073	60000326	Blanco	72	s/c - s/m	25 x 2.000	61	76,00	2
177091	60000328			s/c - s/m	33,3 x 2.000	61	102,00	2

Adestor
Fastline

Adestor Fastline**Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas**

Bobinas de papel autoadhesivo adecuadas para etiquetar una gran variedad de productos y superficies principalmente en bebidas y alimentación

Papeles con alto nivel de brillo, con efectos brillantes, metálicos, texturados y gofrados de alta calidad para dar un toque distintivo a vinos, licores y todo tipo de bebidas y envases de alimentación

Disponibles con adhesivo acrílico permanente Ice-Test **BC-500**

Producto con embalaje de caja de cartón para mayor seguridad en el almacenaje y transporte

Adestor Fastline**Serviço de bobines em stock com entrega express**

Bobines de papel autoadesivo adequado para etiquetar uma grande variedade de produtos e superfícies principalmente bebidas e alimentação

Papéis com alto brilho, com efeitos brilhantes, metálicos e texturados de alta qualidade para dar um toque distintivo a vinhos, licores e todo o tipo de bebidas e embalagens de alimentação

Disponíveis com adesivo acrílico permanente Ice-Test **BC-500**

Produto embalado em caixa de cartão para maior segurança na armazenagem e transporte

Características técnicas

Ver apartado correspondiente según calidad, o visitar la web www.adeptor.com

Ver a área correspondente em função da qualidade, ou visitar a página www.adeptor.com

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

		BC-500			
Gama	g/m²	cm	20	25	33
Alto Brillo WS	80			7	7
Gloss	80		7	7	
Matt WS	90			7	7
Glazed WS	110			7	7
Cotton WS	90			7	7
Vintack WS	90			7	7
Laid WS	80			7	7
Martelé WS	90			7	7
Toile WS	90			7	7
Glitter WS	90			7	7
Metalvac HG WS	83			7	7

7 Bobina 750 m - Ø mandril 76 mm

N Novedad **P** Bajo pedido **C** Consultar disponibilidad

**Adestor Fastline Alto Brillo WS**

Lámina autoadhesiva de papel estucado alto brillo 100% pasta química con **servicio express**, resistente a la humedad con adhesivo especial Ice-Test BC-500. Excelente realce de impresión y definición de imagen gracias a su lisura

Indicado para etiquetas de prestigio, se utiliza en sectores como el de alimentación (productos gourmet...), bebidas (vinos, licores...), productos cosméticos, etc

*Lâmina autoadesiva de papel couché alto brilho 100% pasta química com **serviço express**, resistente à humidade com adesivo especial Ice-Test BC-500. Excelente realce de impressão e definição de imagem, graças à sua lisura*

Indicado para etiquetas de prestígio, utiliza-se em setores como o alimentar (produtos gourmet...), bebidas (vinhos, licores...), produtos cosméticos, etc

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177064	60000298	Blanco	80	s/c - s/m	25 x 750	41	33,00	1
177083	60000299			s/c - s/m	33 x 750	41	44,00	1

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Gloss

Lámina autoadhesiva de papel estucado brillante 100% pasta química con **servicio express**, para todo tipo de etiquetas que requieran un alto nivel de realce de impresión. Con adhesivo especial Ice-Test BC-500

Utilizado en los sectores de alimentación (etiquetas para frutas y verduras...), bebidas (vinos, licores, etc), productos cosméticos, logística, oficina y papelería, retail, etc

*Lâmina autoadesiva de papel couché brilhante 100% pasta química com **serviço express**, para todo o tipo de etiquetas que requeiram um alto nível de realce de impressão. Com adesivo especial Ice-Test BC-500*

Utilizado nos setores de alimentação (etiquetas para frutas e hortaliças), bebidas (vinhos, licores...), produtos cosméticos, logística, escritório e papelaria, retail, etc

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177057	60000282	Blanco	80	s/c - s/m	20 x 750	37	24,00	1
177079	60000284			s/c - s/m	25 x 750	37	30,00	1

Adestor
Fastline

**Adestor Fastline Matt WS**

Lámina autoadhesiva de papel estucado mate 100% pasta química con **servicio express**, resistente a la humedad con adhesivo especial Ice-Test BC-500

Para etiquetas de bebidas y otros productos que requieran resistencia a la humedad, tales como botellas no recuperables de vino, licores, cavas u otros recipientes de cristal


*Lâmina autoadesiva de papel couché mate 100% pasta química com **serviço express**, resistente à humidade com adesivo especial Ice-Test BC-500*

Para etiquetas de bebidas e outros produtos onde se requeira resistência à humidade: garrafas não retornáveis de vinho, licores, espumantes e outros recipientes de vidro

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte		Ø Bobine	Bobine	Bobines
					(cm x m)	(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177247	60000293	Blanco	90	s/c - s/m	25 x 750	42	35,00	1
177248	60000300			s/c - s/m	33 x 750	42	47,00	1

Adestor
Fastline

Adestor Fastline



Adestor Fastline Glazed WS

Lámina autoadhesiva de papel no estucado de alta blancura 100% pasta química con **servicio express**, resistente a la humedad con adhesivo especial Ice-Test BC-500. Con un magnífico rendimiento en cubitera, no muestra levantamiento en sus bordes ni arrugas ni burbujas y su opacidad perdura después de algunas horas en inmersión

Producto ideal para vinos premium, licores, cervezas artesanales y productos gourmet

*Lâmina autoadesiva de papel offset de alta blancura 100% pasta química com **serviço express**, resistente à humidade com adesivo especial Ice-Test BC-500. Com um magnifico rendimento em baldes de gelo, não levanta nas bordas, não enruga nem ganha bolhas e a sua opacidade mantém-se depois de algumas horas submerso*

Produto ideal para vinhos premium, licores, cervejas artesanais e produtos gourmet

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177053	60000273	Extra Blanco	110	s/c - s/m	25 x 750	47	39,00	1
177054	60000274			s/c - s/m	33 x 750	47	51,00	1

Adestor
Fastline

**Adestor Fastline Cotton WS**

Lámina autoadhesiva de papel no estucado de alta calidad de suave textura 100% pasta química con **servicio express**. Resistente a la humedad y a prueba de moho, con adhesivo especial Ice-Test BC-500

Especialmente indicado para las etiquetas de vinos y productos artesanos

Lâmina autoadesiva de papel offset de alta qualidade com suave textura 100% pasta química com serviço express. Resistente à humidade e anti-moho, com adesivo especial Ice-Test BC-500

Especialmente indicado para as etiquetas de vinhos e produtos artesanais

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte		Ø Bobine	Bobine	Bobines
					(cm x m)	(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177045	60000264	Blanco Natural	90	s/c - s/m	25 x 750	46	35,00	1
177046	60000266			s/c - s/m	33 x 750	46	47,00	1

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Vintack WS

Lámina autoadhesiva de papel no estucado de alta calidad de acabado rústico 100% pasta química con **servicio express**. Resistente a la humedad con adhesivo especial Ice-Test BC-500

Para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas u otros recipientes de cristal, productos gourmet y delicatessen, y también para otras aplicaciones donde se quiera dar un toque de distinción al producto y/o comunicación

*Lâmina autoadesiva de papel offset de alta qualidade, acabamento rústico, 100% pasta química com **serviço express**. Resistente à humidade com adesivo especial Ice-Test BC-500*

Para etiquetas de prestígio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outros recipientes de vidro, produtos gourmet e delicatessen, e também para aplicações onde se requeira dar um toque distinto ao produto e/ou comunicação

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177078	60000287	Blanco	90	s/c - s/m	25 x 750	46	35,00	1
177094	60000291			s/c - s/m	33 x 750	46	47,00	1
177099	60000288	Crema		s/c - s/m	25 x 750	46	35,00	1
177100	60000292			s/c - s/m	33 x 750	46	47,00	1

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Laid WS

Lámina autoadhesiva de papel no estucado de alta calidad verjuado 100% pasta química con **servicio express**. Resistente a la humedad con adhesivo especial Ice-Test BC-500

Para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas u otros recipientes de cristal, productos gourmet y delicatessen, y también para otras aplicaciones donde se quiera dar un toque de distinción al producto y/o comunicación

*Lâmina autoadesiva de papel offset vergê de alta qualidade 100% pasta química com **serviço express**. Resistente á humidade com adesivo especial Ice-Test BC-500*

Para etiquetas de prestígio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outros recipientes de vidro, produtos gourmet e delicatessen, e também para aplicações onde se requeira dar um toque distinto ao produto e/ou comunicação

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177065	60000302	Blanco	80	s/c - s/m	25 x 750	45	35,00	1
177084	60000304			s/c - s/m	33 x 750	45	47,00	1
177095	60000305	Crema		s/c - s/m	25 x 750	45	35,00	1
177096	60000306			s/c - s/m	33 x 750	45	47,00	1

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Martelé WS

Lámina autoadhesiva de papel no estucado de alta calidad gofrado una cara con acabado martelé 100% pasta química con **servicio express**. Resistente a la humedad con adhesivo especial Ice-Test BC-500

Para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas u otros recipientes de cristal, productos gourmet y delicatessen, y también para otras aplicaciones donde se quiera dar un toque de distinción al producto y/o comunicación

*Lâmina autoadesiva de papel offset de alta qualidade texturado de uma face com acabamento martelado 100% pasta química com **serviço express**. Resistente à humidade e com adesivo especial Ice-Test BC-500*

Para etiquetas de prestígio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outros recipientes de vidro, produtos gourmet e delicatessen, e também para aplicações onde se requeira dar um toque distinto ao produto e/ou comunicação

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177066	60000310	Blanco	90	s/c - s/m	25 x 750	45	35,00	1
177085	60000267			s/c - s/m	33 x 750	45	47,00	1
177097	60000311	Natural		s/c - s/m	25 x 750	45	35,00	1
177098	60000268			s/c - s/m	33 x 750	45	47,00	1

Adestor
Fastline

**Adestor Fastline Toile WS**

Lámina autoadhesiva de papel no estucado de alta calidad gofrado una cara con acabado tela 100% pasta química, **servicio express**
Resistente a la humedad con adhesivo especial Ice-Test BC-500

Para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas u otros recipientes de cristal, productos gourmet y delicatessen, y también para otras aplicaciones donde se quiera dar un toque de distinción al producto y/o comunicación

*Lâmina autoadesiva de papel offset de alta qualidade texturado de uma face com acabamento tela 100% pasta química com **serviço express**. Resistente à humidade e com adesivo especial Ice-Test BC-500*

Para etiquetas de prestígio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outros recipientes de vidro, produtos gourmet e delicatessen, e também para aplicações onde se requeira dar um toque distinto ao produto e/ou comunicação

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177076	60000285	Blanco	90	s/c - s/m	25 x 750	46	35,00	1
177093	60000286			s/c - s/m	33 x 750	46	47,00	1

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Glitter WS

Lámina autoadhesiva de papel de alta calidad de superficie nacarada brillante 100% pasta química con **servicio express**. Resistente a la humedad y con tratamiento anti-moho, con adhesivo especial Ice-Test BC-500

Para etiquetas exclusivas y de prestigio de vinos, cavas y licores

*Lâmina autoadesiva de papel de alta qualidade de superfície nacarada brilhante 100% pasta química com **serviço express**. Resistente à humidade e com tratamento anti-mofo, com adesivo especial Ice-Test BC-500*

Para etiquetas exclusivas e de prestígio de vinhos, espumantes e licores

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte		Ø Bobine	Bobine	Bobines
					(cm x m)	(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente BC-500								
177055	60000280	Nacar	90	s/c - s/m	25 x 750	46	33,00	1
177056	60000281			s/c - s/m	33 x 750	46	47,00	1

Adestor
Fastline

**Adestor Fastline Metalvac HG WS**

Lámina autoadhesiva de papel metalizado alto brillo color plata 100% pasta química con **servicio express**, con alta resistencia a la humedad. Adhesivo especial Ice-Test BC-500

Para etiquetas de prestigio de vinos, cavas, licores, cervezas y otras bebidas alcohólicas, productos gourmet y delicatessen, y también para aplicaciones decorativas y etiquetas para productos cosméticos y perfumería

Lâmina autoadesiva de papel metalizado alto brilho cor prata 100% pasta química com serviço express, com alta resistência à humidade. Adesivo especial Ice-Test BC-500

Para etiquetas de prestigio de vinhos, espumantes, licores, cervejas e outras bebidas alcohólicas, produtos gourmet e delicatessen, e também para aplicações decorativas e etiquetas para produtos cosméticos e perfumaria

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal							
		Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)

Adhesivo Permanente BC-500

177251	60000301	Plata	83	s/c - s/m	25 x 750	39	33,00	1	C
177252	60000303			s/c - s/m	33 x 750	39	44,00	1	

Adestor
Fastline

Adestor Fastline**Servicio de bobinas en stock con entrega en 24-48 horas**

Bobinas de papel autoadhesivo para impresión inkjet o láser, adecuadas para etiquetar una gran variedad de productos y superficies en múltiples sectores: alimentación, logística y transporte, retail, oficina y papelería, etc

Disponibles con adhesivo acrílico permanente **A-251**, superpermanente **SP-123** y removible **RA-678**

Producto con embalaje de caja de cartón para mayor seguridad en el almacenaje y transporte

Adestor Fastline**Serviço de bobines em stock com entrega express**

Bobines de papel autoadesivo para impressão inkjet ou laser, adequado para etiquetar uma grande variedade de produtos e superfícies em múltiplos setores: alimentação, logística e transporte, retalho, escritório e estacionário, etc

Disponíveis com adesivo acrílico permanente **A-251**, superpermanente **SP-123** e removível **RA-678**

Produto embalado em caixa de cartão para maior segurança na armazenagem e transporte

Características técnicas

Ver apartado correspondiente según calidad, o visitar la web www.adebor.com

Ver a área correspondente em função da qualidade, ou visitar a página www.adebor.com

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

Gama	g/m ²	A-251		SP-123				RA-678
		cm	21	21	21,4	25	33	21
Alto Brillo Laser	80		7					
Laser	70			7				7
Gloss Inkjet	86			7		7	7	
Matt Inkjet LR	80				7	7	7	

7 Bobina 750 m - Ø mandril 76 mm



Adestor Fastline Alto Brillo Laser

Lámina autoadhesiva de papel estucado alto brillo 100% pasta química para impresión láser con **servicio express**. Excelente realce de impresión y definición de imagen gracias a su lisura


Indicado para etiquetas de prestigio, se utiliza en sectores como el de alimentación (productos gourmet...), bebidas (vinos, licores...), productos cosméticos, etc

*Lâmina autoadesiva de papel couché alto brilho 100% pasta química para impressão laser com **serviço express**. Excelente realce de impressão e definição de imagem, graças à sua lisura*

Indicado para etiquetas de prestígio, utiliza-se em setores como o alimentar (produtos gourmet...), bebidas (vinhos, licores...), produtos cosméticos, etc

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Permanente A-251								
177063	60000297	Blanco	80	s/c - s/m	21 x 750	42	28,00	1

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Laser

Lámina autoadhesiva de papel offset 100% pasta química para impresión láser con **servicio express**. Disponible con adhesivo superpermanente **SP-123** y removible **RA-678**

Concebido principalmente para aplicaciones ofimáticas: láser, ink-jet y fotocopadoras

*Lâmina autoadesiva de papel offset 100% pasta química para impressão laser com **serviço express**. Disponível com adesivo superpermanente **SP-123** e removível **RA-678***

Concebido principalmente para aplicações de escritório: laser, inkjet e fotocopiadoras

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte <i>Suporte</i>	Formato (cm x m)	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor				Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Superpermanente SP-123								
177060	60000309	Blanco	70	s/c - s/m	21 x 750	43	26,00	1
Adhesivo Removible RA-678								
177061	60000307	Blanco	70	s/c - s/m	21 x 750	42	23,00	1

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Gloss Inkjet

Lámina autoadhesiva de papel estucado brillante 100% pasta química para impresión inkjet con **servicio express**. Para todo tipo de etiquetas que requieran un alto nivel de realce de impresión


Utilizado en los sectores de alimentación (etiquetas para frutas y verduras...), bebidas (vinos, licores, etc), productos cosméticos, logística, oficina y papelería, retail, etc

*Lâmina autoadesiva de papel couché brilhante 100% pasta química para impressão inkjet com **serviço express**. Para todo o tipo de etiquetas que requeiram um alto nível de realce de impressão*

Utilizado nos setores de alimentação (etiquetas para frutas e hortaliças), bebidas (vinhos, licores...), produtos cosméticos, logística, escritório e papelaria, retail, etc

Cód./art.		Color	g/m²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte		Ø Bobine	Bobine	Bobines
					(cm x m)	(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Superpermanente SP-123								
177062	60000289	Blanco	80	s/c - s/m	21 x 750	41	26,00	1
177081	60000294			s/c - s/m	25 x 750	41	32,00	1
177082	60000295			s/c - s/m	33 x 750	41	42,00	1

Adestor
Fastline



Adestor Fastline Matt Inkjet LR

Lámina autoadhesiva de papel estucado mate 100% pasta química para impresión inkjet con **servicio express**, especialmente diseñado para etiquetas de logística y retail

Indicado para su uso en etiquetas de información variable (códigos de barras, códigos de lote y fechas, información de precios y/o peso), mailings, promociones, señalización, publicidad, logística, retail, etc

*Lâmina autoadesiva de papel couché mate 100% pasta química para impressão inkjet com **serviço express**, especialmente desenhado para logística y retail*

Indicado para utilização em etiquetas de informação variável (códigos de barras, códigos de lote e data, informação de preços ou peso), mailings, promoções, sinalização, publicidade, logística, retail, etc

Cód./art.		Color	g/m ²	Soporte	Formato	Ø Bobina	Bobina	Bobinas
España	Portugal	Cor		Suporte	(cm x m)	Ø Bobine	Bobine	Bobines
						(cm)	(Kg)	(Ud)
Adhesivo Superpermanente SP-123								
177068	60000269	Blanco	80	s/c - s/m	21,4 x 750	41	26,00	1
177087	60000270			s/c - s/m	25 x 750	41	30,00	1
177088	60000272			s/c - s/m	33 x 750	41	40,00	1

Adestor
Fastline

WB

Acrílico base agua

RB

Hot Melt base caucho

Permanentes

A-251

WB

Adhesivo acrílico permanente estándar / Adesivo acrílico permanente standard

Uso general sobre superficies normales y buena adherencia sobre superficies ligeramente rugosas y/o curvadas
Utilização genérica sobre superfícies normais e boa aderência sobre superfícies ligeiramente rugosas e/ou curvas

Adhesión / Adesão	Elevada
Tack inicial	Elevado
Temperatura mínima de aplicación / aplicação	+5°C
Temperatura de servicio / serviço	-20°C / +80°C

SP-123

WB

Adhesivo acrílico superpermanente con alto tack / Adesivo acrílico superpermanente com alto tack

Para superficies difíciles y curvas como maderas, cartones y plásticos (HDPE, PP, PET, PVC)
Para superfícies difíceis e curvas como madeiras, cartões e plásticos (HDPE, PP, PET, PVC).

Adhesión / Adesão	Muy elevada
Tack inicial	Elevado
Temperatura mínima de aplicación / aplicação	+5°C
Temperatura de servicio / serviço	-20°C / +80°C

BC-500

WB

Adhesivo acrílico permanente para su uso en botellas no recuperables / Adesivo acrílico permanente para utilização em garrafas não recuperáveis

Para botellas no recuperables tales como vino, licores, cavas u otros recipientes de cristal. Resiste un mínimo de 2 horas con la botella sumergida en agua sin que la etiqueta se desprenda

Para garrafas não recuperáveis de vinho, licores, espumantes e outros recipientes de vidro. Resiste um mínimo de 2 horas com a garrafa submergida em água sem que a etiqueta se solte

Adhesión / Adesão	Elevada
Tack inicial	Elevado
Temperatura mínima de aplicación / aplicação	+5°C
Temperatura de servicio / serviço	-20°C / +80°C

HM-100

RB

Adhesivo hot-melt permanente estándar con buen performance en frío / Adesivo hot-melt permanente standard com boa performance a frio

Para superficies difíciles, ligeramente húmedas y semi congeladas
Para superfícies difíceis, ligeiramente húmidas e semi-congeladas

Adhesión / Adesão	Elevada
Tack inicial	Elevado
Temperatura mínima de aplicación / aplicação	+5°C
Temperatura de servicio / serviço	-20°C / +80°C

HM-300

RB

Adhesivo hot-melt permanente con muy alto tack y adhesión final / Adesivo hot-melt permanente com muito alto tack e adesão final

Diseñado para utilizarlo en aplicaciones en frío y congelación. Especial para etiquetar sin contacto y a alta velocidad
Desenhado para utilizar em aplicações de frio e congelação. Especial para etiquetar sem contato e a alta velocidade

Adhesión / Adesão	Muy elevada
Tack inicial	Muy elevado
Temperatura mínima de aplicación / aplicação	+5°C
Temperatura de servicio / serviço	-20°C / +80°C

Removibles / Removíveis

RA-678

WB

Adhesivo acrílico removible de excelente cohesión y moderados niveles de tack y adhesión final / Adesivo acrílico removível de excelente coesão e níveis moderados de tack e adesão final

Funciona sobre una amplia gama de sustratos no dejando residuo al retirarlo. Promoción, mailing y etiquetas decorativas
 Funciona sobre uma ampla gama de substratos, não deixando resíduos ao retirá-lo. Promoção, mailing e etiquetas decorativas

Adhesión / Adesão	Moderado
Tack inicial	Moderado
Temperatura mínima de aplicación / aplicação	+5°C
Temperatura de servicio / serviço	-20°C / +80°C

Reposicionables / Reposicionáveis

PC-491

WB

Adhesivo acrílico semipermanente con cohesión alta y moderados tack y adhesión / Adesivo acrílico semipermanente com alta coesão e tack e adesão moderados

Permite ser reposicionado en el momento de su aplicación. Indicado para cromos y otras aplicaciones reposicionables
 Permite ser reposicionado no momento da sua aplicação. Indicado para cromos e outras aplicações reposicionáveis

Adhesión / Adesão	Moderado
Tack inicial	Moderado
Temperatura mínima de aplicación / aplicação	+5°C
Temperatura de servicio / serviço	-20°C / +80°C

Otros tipos de adhesivos disponibles bajo consulta
 Outros tipos de adesivos disponíveis sob consulta

www.adeator.com



Térmico

Papel Térmico

Gama Termax

Termax TES

Termax TEX

Termax TES+

Termax TFS

Termax TRF

Termax THR

Termax TC10

Papeles térmicos para comprobantes, cupones, loterías, tickets, etiquetas autoadhesivas

Termax TES

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel térmico estándar para aplicaciones POS con buena calidad de impresión en impresoras térmicas de alta velocidad. Libre bisfenol A (BPA)

Durabilidad de imagen 10 años en condiciones correctas de manipulación y almacenaje para papeles térmicos

Gramaje estándar disponible: 48, 55, 58 y 65 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía

Aplicaciones: recibos de punto de venta y terminales bancarias, extractos bancarios, cupones promocionales, impresiones de terminales informativas, fax, registros médicos...

Termax TEX

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel térmico estandar para aplicaciones POS con buena calidad de impresión en impresoras térmicas del alta velocidad. Libre de fenoles

Durabilidad de imagen 10 años en condiciones correctas de manipulación y almacenaje para papeles térmicos

Gramaje estándar disponible: 48 y 55 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía

Aplicaciones: recibos punto de venta y terminales bancarias, extractos bancarios, fax, registros médicos, cupones promocionales, impresiones de terminales informativas...

Termax TES+

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel térmico estandar para aplicaciones POS, mejorado para la impresión offset UV en la cara térmica con buena calidad de impresión en impresoras térmicas de alta velocidad. Libre de bisfenol A (BPA)

Durabilidad de imagen 10 años en condiciones correctas de manipulación y almacenaje para papeles térmicos

Gramaje estándar disponible: 55 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía, offset

Aplicaciones: recibos de punto de venta, recibos terminales bancarias, entradas de espectáculos, cupones promocionales, impresiones de terminales informativas...

Termax TFS

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel térmico con muy buena calidad de impresión en impresoras térmicas de alta velocidad y excelente rigidez. Libre de bisfenol A (BPA)

Durabilidad de imagen 10 años en condiciones correctas de manipulación y almacenaje para papeles térmicos

Gramaje estándar disponible: 72, 74, 80 y 105 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía, offset

Aplicaciones: recibos de punto de venta y terminales bancarias, extractos bancarios, registros médicos, cupones promocionales, facturas, tarjetas de embarque, loterías y apuestas, entradas de espectáculos, billetes de transporte, tags...

Termax TRF

Solo disponible en fabricación, consultar


Papel térmico sin top coat con una capa térmica especial de mayor resistencia contra las influencias externas. Libre de bisfenol A (BPA) y de bisfenol S (BPS)

Durabilidad de imagen 10 años en condiciones correctas de manipulación y almacenaje para papeles térmicos

Gramaje estándar disponible: 105 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía, offset

Aplicaciones: entradas de espectáculos, loterías y apuestas, recibos puntos de venta, cupones promocionales...



Termax THR

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel térmico sin top coat con una capa térmica especial para una buena resistencia al calor y a la luz. Libre de bisfenol A (BPA) y de bisfenol S (BPS)

Durabilidad de imagen 10 años en condiciones correctas de manipulación y almacenaje para papeles térmicos

Gramaje estándar disponible: 75 g/m²

Sistemas de impresión: flexografía

Aplicaciones: tickets de estacionamiento

Termax TC10

Solo disponible en fabricación, consultar

Papel térmico protegido con alta resistencia química a plastificantes y aceites. Libre de bisfenoles

Durabilidad de imagen 15 años en condiciones correctas de manipulación y almacenaje para papeles térmicos

Gramaje estándar disponible: 72 g/m²

Sistema de impresión: flexografía, offset

Aplicaciones: láminas para etiquetas, extractos bancarios, loterías y apuestas, etiquetas de transporte y logística, recibos parking, registros médicos, billetes de transporte, tags...

Papéis térmicos para comprovativos, cupões, lotarias, tickets, etiquetas autoadesivas

Termax TES

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel térmico standard para aplicações POS com ótima qualidade de impressão em impressoras térmicas de alta velocidade. Livre bisfenol A (BPA)

Durabilidade de imagem 10 anos em condições corretas de manipulação e armazenagem para papéis térmicos

Gramagem standard disponível: 48, 55, 58 y 65 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia

Aplicações: recibos de ponto de venda e terminais bancários, extratos bancários, cupões promocionais, impressões de terminais informativos, fax, registros médicos...

Termax TEX

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel térmico standard para aplicações POS com ótima qualidade de impressão em impressoras térmicas de alta velocidade. Livre de fenóis

Durabilidade de imagem 10 anos em condições corretas de manipulação e armazenagem para papéis térmicos

Gramagem standard disponível: 48 y 55 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia

Aplicações: recibos de ponto de venda e terminais bancários, extratos bancários, fax, registros médicos, cupões promocionais, impressões de terminais informativos...

Termax TES+

Apenas disponível por fabricação. Consulte


Papel térmico standard para aplicações POS, melhorado para impressão Offset UV na cara térmica com ótima qualidade de impressão em impressoras térmicas de alta velocidade. Livre bisfenol A (BPA)

Durabilidade de imagem 10 anos em condições corretas de manipulação e armazenagem para papéis térmicos

Gramagem standard disponível: 55 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia, offset

Aplicações: recibos de ponto de venda e terminais bancários, entradas de espetáculos, cupões promocionais, impressões de terminais informativos...



Termax TFS

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel térmico standard com muito boa qualidade de impressão em impressoras térmicas de alta velocidade e excelente rigidez. Livre de bisfenol A (BPA)

Durabilidade de imagem 10 anos em condições corretas de manipulação e armazenagem para papéis térmicos

Gramagem standard disponível: 72, 74, 80 y 105 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia, offset

Aplicações: recibos de ponto de venda e terminais bancários, extratos bancários, registros médicos, cupões promocionais, faturas, cartões de embarque, lotarias e apostas, entradas de espetáculos, bilhetes de transportes, tags...

Termax TRF

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel térmico sem top coat com uma capa térmica especial de maior resistência contra as influências externas. Livre de bisfenol A (BPA) e bisfenol S (BPS)

Durabilidade de imagem 10 anos em condições corretas de manipulação e armazenagem para papéis térmicos

Gramagem standard disponível: 105 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia, offset

Aplicações: entradas de espetáculos, lotarias e apostas, recibos de ponto de venda, cupões promocionais...

Termax THR

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel térmico sem top coat com uma capa térmica especial para uma boa resistência ao calor e à luz. Livre de bisfenol A (BPA) e bisfenol S (BPS)

Durabilidade de imagem 10 anos em condições corretas de manipulação e armazenagem para papéis térmicos

Gramagem standard disponível: 75 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia

Aplicações: bilhetes de estacionamento

Termax TC10

Apenas disponível por fabricação. Consulte

Papel térmico protegido com alta resistência química a plastificantes e os óleos. Livre de bisfenóis

Durabilidade de imagem 15 anos em condições corretas de manipulação e armazenagem para papéis térmicos

Gramagem standard disponível: 72 g/m²

Sistemas de impressão: flexografia, offset

Aplicações: lâminas para etiquetas, extratos bancários, lotarias e apostas, etiquetas de transporte e logística, bilhetes de estacionamento, registros, médicos, bilhetes de transportes, tags...



Graphic Print

Creativos Criativos

Estucado de Prestigio
Couché de Prestígio

GardatPat 13 *KLASSICA*
GardatPat 13 *KIARA*
GardatPat 13 *BIANKA*

Offset de Prestigio
Offset de Prestígio

Lessebo Design
Lessebo Design Smooth
Biancoflash Premium
Biancoflash Master
Natural
Registro Ahuesado
Pergamino Extra
Astropack
Wild - Wild Natural

Texturado

Athenea Verjurado / *Vergé*
Commander Verjurado / *Vergé*
Twill
Prisma
Packlar

Acabado Exclusivo
Acabamento Exclusivo

Lunar
Softy

Color
Cores

Artesa Color / *Cores*
Papago
Fluolux
Malmero
Dark
Sumo

Translúcido

TP Translucent
Packlar Thin

Sintéticos

Papel de Piedra® / *Papel de Pedra*®
Robuskin PE Eco
Yupo® Food



Especialidad estucada lisa mate dos caras 100% pasta química volumen 1.3 de alta calidad

Papel que combina un alto calibre (volumen 1.3, un 40% superior al de cualquier otro papel estucado mate) con una superficie aterciopelada. Disponible en tres tonos: **Klassica** (color natural), **Kiara** (color blanco natural) y **Bianka** (color blanco, bajo pedido)

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo

GardaPat 13 es el soporte ideal para edición de calidad y comunicación de prestigio, libros de arte, calendarios, invitaciones, memorias e informes, agendas, etiquetas rígidas, etc

Papel especial couché liso mate duas faces 100% pasta química volume 1.3 de alta qualidade

Papel que combina um alto calibre (volume 1.3, 40% superior a qualquer outro papel couché mate) com uma superfície aveludada

Disponível em três tons: **Klassica** (cor natural), **Kiara** (cor branco natural) e **Bianka** (cor branco, sob pedido)

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

Compatível para impressão laser/toner seco e HP Indigo

GardaPat 13 é o suporte ideal para edição de qualidade e comunicação de prestígio, livros de arte, calendários, convites, relatórios, agendas, etiquetas rígidas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20			Klassica	Kiara	Bianka
Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 250	90 a 250	115 a 150
Blancura CIE	%	ISO 11475	71	88	119
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.30	1.30	1.30
Opacidad	%	ISO 2471	91.5 a 99.0	91.5 a 99.0	95.0 a 97.5

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén


Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal


cm	g/m ²	90	100	115	135	150	200	250
Klassica								
65 x 92		—	—	—	—	—	—	
70 x 100		—	—	—	—	—	—	—
Kiara								
70 x 100				—	—	—	—	—
Bianka								
70 x 100				—	—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
— Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
<i>Cor</i>	España	Portugal				
Natural	176083	60000240	90 ≡	65 x 92	26,92	250
	46460	60001954		70 x 100	31,50	250
	176084	60000237		70 x 100	693,00	11.000
Natural	176085	60000243	100 ≡	65 x 92	29,90	250
	46462	60001956		70 x 100	35,00	250
	176086	60000241		70 x 100	700,00	10.000
Natural	176087	60003210	115 ≡	65 x 92	34,38	250
	46464	60001958		70 x 100	40,25	250
	176088	60000242		70 x 100	684,25	8.500
Natural	176089	60000247	135 ≡ ≡ ≡	65 x 92	40,36	250
	46466	60001960		70 x 100	47,25	250
	176090	60003213		65 x 92	524,75	6.500
	46468	60001962		70 x 100	708,75	7.500
Natural	176091	60003218	150 ≡ ≡ ≡	65 x 92	44,86	250
	46870	60001968		70 x 100	52,50	250
	176092	60003217		65 x 92	493,35	5.500
	46472	60001965		70 x 100	682,50	6.500
Natural	176093	60000246	200	65 x 92	59,80	125
	46474	60001967		70 x 100	70,00	125
Natural	87074	60002680	250	70 x 100	87,50	125



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet
Blanco Natural	67580	60001949	115	70 x 100	40,25	250
	176378	60000244	≡	70 x 100	684,25	8.500
Blanco Natural	67581	60001950	135	70 x 100	47,25	250
	67575	60001946		70 x 100	708,75	7.500
Blanco Natural	67579	60001948	150	70 x 100	52,50	250
	67577	60001947	≡	70 x 100	682,50	6.500
Blanco Natural	67634	60001951	200	70 x 100	70,00	125
Blanco Natural	87075	60001952	250	70 x 100	87,50	125



Estucado de Prestigio / Couché de Prestígio

GardaPat 13 BIANKA

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
	España	Portugal					
Blanco	142348	60002191	115	70 x 100	40,25	250	C
Blanco	142351	60002194	135	70 x 100	47,25	250	C
	142350	60002193	≡	70 x 100	708,75	7.500	C
Blanco	142354	60002196	150	70 x 100	52,50	250	C

**Especialidad no estucada lisa volumen 1.3 de alta calidad**

Con una excelente formación de hoja, elevado calibre y rigidez, nos ofrece un aspecto natural y una gran calidad en la reproducción de imágenes y colores. La gama, cuya fabricación es totalmente libre de cloro (TCF) se compone de 4 tonos, con Blanco y Blanco Natural en stock de almacén y Blanco Brillante e Ivory bajo consulta

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Lessebo Design facilita la lectura de textos e imágenes por lo que es una óptima solución para la edición de prestigio, catálogos, libros...

Papel especial offset liso volume 1.3 de alta qualidade

Com uma excelente formação de folha, elevado calibre e rigidez, oferece-nos um aspeto natural e uma grande qualidade na reprodução de imagens e cores. A gama, cuja fabricação é totalmente livre de cloro (TCF) é composta de 4 tons, com Branco e Branco Natural em stock de armazém e Branco Brilhante e Marfim sob consulta

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Lessebo Design facilita a leitura de textos e imagens pelo que é uma ótima solução para edição de prestigio, catálogos, livros...

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 440
Blancura CIE	%	ISO 11475	148 - 80
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.29 a 1.33
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 97.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	250 a 300

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100	115	130	150	170	200	240	270	300	350	440
Blanco															
<i>Branco</i>															
72 x 102					—	—		—					—		
Blanco Natural															
<i>Branco Natural</i>															
72 x 102					—	—		—			—		—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Lessebo Design

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
Cor	España	Portugal				
Blanco	152415	40002360	100	72 x 102	36,72	250
Blanco Natural	56105	40001132		72 x 102	36,72	250
Blanco	152416	40002361	115	72 x 102	42,23	250
Blanco Natural	115758	40001864		72 x 102	42,23	250
Blanco	152417	40002362	150	72 x 102	55,08	125
Blanco Natural	56107	40001133		72 x 102	55,08	125
Blanco Natural	100721	40001706	240	72 x 102	88,15	100
Blanco	152418	40002363	300	72 x 102	110,16	75
Blanco Natural	152414	40002359		72 x 102	110,16	75

**Especialidad no estucada lisa de alta calidad**

Con una excelente formación de hoja, su superficie alisada nos ofrece un tacto natural y garantiza una excelente reproducción de textos e imágenes. La gama, cuya fabricación es totalmente libre de cloro (TCF) se compone de 4 tonos, con Blanco y Blanco Natural en stock de almacén y Blanco Brillante e Ivoy bajo consulta

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Lessebo Design Smooth es el soporte ideal para la edición de prestigio, catálogos, libros, folletos, memorias e informes, etc

Papel especial offset liso de alta qualidade

Com uma excelente formação de folha, a sua superfície lisa oferece um tato natural e garante uma excelente reprodução de textos e imagens. A gama, cuja fabricação é totalmente livre de cloro (TCF) é composta de 4 tons, com Branco e Branco Natural em stock de armazém e Branco Brilhante e Marfim sob consulta

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...)

Lessebo Design Smooth é o suporte ideal para a edição de prestígio, catálogos, livros, folhetos, relatórios, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	100 a 440
Blancura CIE	%	ISO 11475	148 - 80
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.10
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 99.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	120

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	100	115	130	150	200	240	270	300	350	440
Blanco											
<i>Branco</i>											
72 x 102		—	—		—		—				
Blanco Natural											
<i>Branco Natural</i>											
72 x 102		—	—		—		—				

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Offset de Prestigio / *Offset de Prestígio*

Lessebo Design Smooth

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal				Folhas Pacote/Pallet
Blanco	56099	40001128	100	72 x 102	36,72	250
Blanco Natural	56102	40001130		72 x 102	36,72	250
Blanco	114822	40001839	115	72 x 102	42,23	250
Blanco Natural	114823	40001840		72 x 102	42,23	250
Blanco	56101	40001129	150	72 x 102	55,08	125
Blanco Natural	56104	40001131		72 x 102	55,08	125
Blanco	105849	40001720	240	72 x 102	88,13	100
Blanco Natural	105850	40001721		72 x 102	88,13	100

Offset de Prestigio / Offset de Prestígio

Biancoflash Premium



Especialidad no estucada de calidad extra y superficie super lisa de elevada blancura

Con una excelente calidad de impresión, su extraordinario calandrado impide que la tinta se apague consiguiendo gran realce del color y elevada definición de punto, lo que lo convierte en el soporte idóneo para la reproducción de imágenes

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Biancoflash Premium es un soporte muy versátil, utilizado con frecuencia en imagen corporativa, catálogos, packaging, edición, tarjetones, invitaciones, carpetas y cubiertas...

Papel especial offset de qualidade extra e superfície lisa de elevada brancura

Com uma excelente qualidade de impressão, a sua extraordinária calandragem permite que a tinta se mantenha à superfície, com um grande realce da cor e uma elevada definição de ponto, o que o tornam no suporte ideal para a reprodução de imagens

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vintos, cunhos, cortantes especiais...). **Qualidade para impressão laser/toner seco e HP Indigo na família de produtos Digitais**

Biancoflash Premium é um suporte muito versátil, utilizado com frequência em estacionário, catálogos, packaging, edição, cartões, convites, pastas e capas...

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-12

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 700
Blancura CIE	%	ISO 11475	168
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.05 a 1.15
Opacidad	%	ISO 2471	90.0 a 95.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	80

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	80	85	90	100	120	140	160	200	250	300	320	350	400	500	700
64 x 90					—											
70 x 100					—	—	—		—	—						
71 x 101											—		—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Offset de Prestigio / Offset de Prestígio

Biancoflash Premium

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Blanco Brillante	163161	40002824	100	64 x 90	28,80	250
	163162	40002825		70 x 100	35,00	250
Blanco Brillante	163163	40002826	120	70 x 100	42,00	250
Blanco Brillante	163164	40002827	140	70 x 100	49,00	125
Blanco Brillante	163165	40002828	200	70 x 100	70,00	125
Blanco Brillante	163166	40002829	250	70 x 100	87,50	100
Blanco Brillante	163167	40002830	300	71 x 101	107,55	100
Blanco Brillante	163168	40002831	350	71 x 101	125,50	50
Blanco Brillante	163169	40002832	400	71 x 101	143,40	50 P



Novedad



Bajo pedido



Consultar disponibilidad

Biancoflash Master



Especialidad no estucada lisa de calidad extra y aspecto natural en color blanco neutro

Papel con un tono cálido y creativo, una buena lisura y excelente comportamiento en máquina que aporta naturalidad a todo tipo de trabajos gráficos

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Biancoflash Master es un soporte muy versátil, utilizado con frecuencia en imagen corporativa, catálogos, packaging, edición, tarjetones, invitaciones, carpetas y cubiertas...

Papel especial offset de qualidade extra e superfície superlisa de elevada brancura

Papel com um tom quente e criativo, uma boa lisura e excelente comportamento em máquina que dá naturalidade a todo o tipo de trabalhos gráficos

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...)

Biancoflash Master é um suporte muito versátil, utilizado com frequência em estacionário, catálogos, packaging, edição, cartões, convites, pastas e capas...

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-12			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	85 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	158
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.06 a 1.15
Opacidad	%	ISO 2471	90.0 a 95.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	120

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém												
● España - Portugal ● España ● Portugal												
cm	g/m ²	85	100	120	140	170	200	240	280	320	360	400
70 x 100		—	—	—			—	—	—			
71 x 101											—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Biancoflash Master

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet	
	España	Portugal				<i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
Blanco	163177	40002840	100	70 x 100	35,00	250	C
Blanco	163178	40002841	120	70 x 100	42,00	250	C
Blanco	163179	40002842	140	70 x 100	49,00	125	C
Blanco	163180	40002843	200	70 x 100	70,00	125	C
Blanco	163181	40002844	240	70 x 100	84,00	100	C
Blanco	163182	40002845	280	70 x 100	98,00	100	C
Blanco	163183	40002846	360	71 x 101	129,10	50	C
Blanco	163184	40002847	400	71 x 101	143,40	50	C




Novedad



Bajo pedido



Consultar disponibilidad



Offset Premium color natural

Papel no estucado Premium de acabado alisado y tono natural. De tacto muy agradable y con una excelente formación de hoja, su tono suave facilita la lectura aportando un punto de calidez a los trabajos

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Natural con su tonalidad y acabado proporcionan exclusividad a documentos como comunicaciones corporativas, informes, material publicitario, carpetas... así como a cualquier trabajo de edición, libros, catálogos, folletos, revistas

Offset Premium cor natural

Papel offset Premium de acabamento liso e tom natural. De tato muito agradável e com uma excelente formação de folha, o seu tom suave facilita a leitura, e confere um toque caloroso aos trabalhos

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...)

Natural com a sua tonalidade e acabamento proporciona exclusividade a documentos como comunicações empresariais, relatórios, material publicitário, pastas... bem como a qualquer trabalho de edição, livros, catálogos, folhetos, revistas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização:		oct-16	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 350
Calibre	µm	ISO 534	92 a 357
Opacidad	%	ISO 2471	87.0 a 99.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	280

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém															● España - Portugal			● España		● Portugal	
cm	g/m ²	70	80	90	100	112	120	125	140	160	200	250	300	350							
45 x 64				—			—			—											
65 x 92				— ■			— ■			—											
70 x 100				— ■			— ■			—			—								

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Pallet Block




Offset de Prestigio / *Offset de Prestígio*

Natural

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Natural	142660	40002625	90	45 x 64	12,96	500
	142661	40002626		65 x 92	26,91	250
	154662	40002631		70 x 100	31,50	250
	159507	40002669	≡	65 x 92	484,38	9.000
	159508	40002670	≡	70 x 100	567,00	9.000
Natural	142662	40002627	120	45 x 64	17,28	250
	142663	40002628		65 x 92	35,88	250
	154663	40002440		70 x 100	42,00	250
	159509	40002671	≡	65 x 92	502,32	7.000
	159510	40002672	≡	70 x 100	588,00	7.000
Natural	142664	40002629	160	45 x 64	23,04	250
	142665	40002630		65 x 92	47,84	125
	154664	40002632		70 x 100	56,00	125
Natural						
	142666	40002173	300	70 x 100	105,00	125
Natural						

Registro Ahuesado



Offset editorial ahuesado de alta calidad

Papel no estucado de superficie extra lisa y tono ahuesado de alta calidad. De buen calibre y rigidez, su extraordinaria lisura nos permite obtener los mejores resultados de impresión con un excelente rendimiento en máquina

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Registro Ahuesado con su particular composición y acabado, y junto a su elegante tonalidad, es el mejor soporte para ediciones y publicaciones

Offset editorial marfim de alta qualidade

Papel offset de superfície extra lisa e tom marfim de alta qualidade. De bom calibre e rigidez, a sua extraordinária lisura permite-nos obter os melhores resultados de impressão com um excelente rendimento em máquina

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...)

Registro Ahuesado graças à sua composição e acabamento, aliado à sua elegante tonalidade, é o melhor suporte para edições e publicações

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-13

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 160
Calibre	µm	ISO 534	100 a 168
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 94.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	140

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	112	125	140	160
65 x 90			—	—	—	—	—
70 x 100			—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Registro Ahuesado

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Natural	87986	-	100	65 x 90	29,25	250
	87987	-		70 x 100	35,00	250
Natural	87988	-	112	65 x 90	32,76	250
	87989	-		70 x 100	39,20	250
Natural	87990	-	125	65 x 90	36,56	250
	87991	-		70 x 100	43,75	250
Natural	90570	-	140	65 x 90	40,95	125
	90572	-		70 x 100	49,00	125
Natural	87992	-	160	65 x 90	46,80	125
	87993	-		70 x 100	56,00	125

Pergamino Extra



Pergamino alisado blanco

Papel con un elevado nivel de blancura y gran estabilidad dimensional destinado a la confección de documentos que requieran de un aspecto impecable y de calidad

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Pergamino Extra es el papel adecuado para cartas, libros, folletos, memorias e informes, etc

Pergaminho liso branco

Papel com um elevado nível de brancura e grande estabilidade dimensional destinado à confeção de documentos que requeiram um aspeto impecável e de qualidade

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...)

Pergaminho Extra é o papel adequado para cartas, livros, folhetos, relatórios, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização:		oct-13	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 90
Blancura CIE	%	ISO 11475	153
Calibre	µm	ISO 534	112 a 126
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 92.0
Rugosidad Bendtsen	µm	ISO 8791-2	600

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	90
65 x 90			—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- ≡ Pallet Block



Offset de Prestigio / *Offset de Prestígio*

Pergamino Extra

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
<i>Cor</i>	España	Portugal		(cm)	(Kg)	<i>Folhas Pacote/Pallet</i>
Blanco	40828	-	90	65 x 90	26,33	250



Especialidad no estucada ligeramente rugosa de alta calidad

Papel y cartulina no estucada con superficie lisa ligeramente rugosa y acabado natural, fabricada a partir de pura celulosa que le aporta buena rigidez y excelente resistencia a plegados, hendidos y otros procesos de manipulado

Color blanco disponible en stock de almacén, marfil bajo demanda

Astropack cubre un amplio rango de aplicaciones destacando packaging de lujo, calendarios, cubiertas, menús, tarjetas de felicitación, invitaciones, desplegados, etiquetas rígidas, etc

Papel especial offset ligeiramente rugoso de alta qualidade

Papel e cartolina offset com superfície lisa ligeiramente rugosa e acabamento natural, fabricada a partir de pura celulose que lhe dá boa rigidez e excelente resistência a dobras, vincos e outros processos de manipulação

Cor branca disponível em stock de armazém, marfim sob consulta

Astropack cobre um amplo leque de aplicações destacando-se packaging de luxo, calendários, capas, ementas, cartões de felicitações, convites, desdobráveis, etiquetas rígidas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: dic-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	160 a 450
Blancura	%	ISO 2470	111
Calibre	µm	ISO 534	224 a 630
Rigidez Taber 15°	mN	ISO 2493	48 a 700 (MD) 23 a 340 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	160	200	240	280	320	350	450
72 x 102					—		—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal				Folhas Pacote/Pallet
Blanco	167198	40003518	280	72 x 102	102,82	100
Blanco	167199	40003519	350	72 x 102	128,52	50
Blanco	167200	40003520	450	72 x 102	165,24	50



Especialidad no estucada de calidad superior fabricada con el 35% de fibras de algodón

Papel y cartulina cuya composición con fibras de algodón le confiere una superficie rugosa con un tacto extraordinariamente natural y un elevado espesor de hasta 2000 µm. Colores Blanco, Sand y Negro en stock, Clay, Marrón y Verde bajo pedido

Adecuado para la mayoría de los procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...) y metodos de impresión, siendo recomendable realizar pruebas previas en los gramajes altos debido al elevado calibre y rigidez

Wild y Wild Natural, con su banda de gramajes de 150 a 850 g/m², son una opción única en el mercado para trabajos de aspecto natural como tarjetas y tarjetones, packaging de lujo, catálogos, libros, cubiertas, calendarios, menús, etiquetas, passe-partout, etc

Papel especial offset de qualidade superior fabricado com 35% de fibras de algodão

Papel e cartolina cuja composição com fibras de algodão lhe confere uma superfície rugosa com um tato extraordinariamente natural e uma elevada espessura de até 2000 µm. Cores Branco, Sand e Preto em stock, Clay, Castanho e Verde sob consulta

Adequado para a maioria dos processos de acabamento (vintos, cunhos, cortantes...) e métodos de impressão, sendo recomendável realizar provas prévias nas gramagens altas devido ao seu elevado calibre e rigidez

Wild e Wild Natural, com a sua banda de gramagens de 150 a 850 g/m², são uma opção única no mercado para trabalhos de aspeto natural como cartões, packaging de luxo, catálogos, livros, capas, calendários, ementas, etiquetas, passe-partout, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-17			Wild	Wild Natural
Gramaje	g/m²	ISO 536	150 a 300	450 a 850
Blancura	%	ISO 2470	86 (Blanco)	86 (Blanco)
Calibre	µm	ISO 534	340 a 630	970 a 2000
Carga de rotura	N/15mm	ISO 1924	65 a 155	180 a 210 (MD)
			36 a 100	115 a 150 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal


cm	g/m²	150	300	450	850
72 x 102		—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Wild

Blanco	167190	40003597	150	72 x 102	55,08	125
Sand	167192	40003599		72 x 102	55,08	125
Negro	167194	40003601		72 x 102	55,08	125
Blanco	167191	40003598	300	72 x 102	110,16	50
Sand	167193	40003600		72 x 102	110,16	50
Negro	167195	40003602		72 x 102	110,16	50

Wild Natural

Blanco	167196	40003603	450	72 x 102	165,24	25	C
Blanco	167197	40003604		72 x 102	312,20	25	

**Especialidad no estucada lisa 100% fibra de caña de azúcar**

Papel no estucado fabricado con bagazo de caña de azúcar de color y aspecto natural, con agradable tacto y lisura. Contribuye a fomentar la economía circular al reducir los desechos sólidos puesto que la materia prima es un residuo agrícola. Asimismo, en el proceso utilizado en la transformación del bagazo en pulpa se limita el uso de agentes químicos

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco...)

BioCaña® Offset es un soporte alternativo y diferenciador cuando queremos premiar el concepto medioambiental, ideal para todo tipo de aplicaciones gráficas y de edición

Papel especial offset liso 100% fibra de cana de açúcar

Papel offset fabricado com bagaço de cana de açúcar de cor e aspeto natural, com tacto e lisura agradáveis. Contribui para fomentar a economia circular ao reduzir os despejos sólidos, visto que a matéria-prima é um resíduo agrícola. Para além disso, no processo utilizado na transformação do bagaço em pasta é limitado o uso de agentes químicos

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia,...) e processos de acabamento (vincos, cunhos,...)

BioCaña® Offset é um suporte alternativo e diferenciador quando queremos evidenciar o conceito meio ambiental, ideal para todo o tipo de aplicações gráficas e de edição

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-19

Gramaje	g/m ²	T410	60 a 295
Blancura LF	% tech	T452	40
Calibre	µm	T411	89 a 457
Opacidad	%	T425	86.0 a 100.0
Lisura LM	Sheffield	T538	190 a 260
LF			150 a 200

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	60	70	90	150	200	226	263	295
70 x 100				—	—	—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Offset de Prestigio / *Offset de Prestígio*

BioCaña® Offset

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet	
España	Portugal				<i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
181225	-	90	70 x 100	31,50	250	N
181226	-	150	70 x 100	52,50	100	N
181227	-	200	70 x 100	70,00	100	N

Texturado

Athenea Verjurado / Vergê



Especialidad no estucada verjurada

Verjurado suave sin marca al agua, versátil y asequible en colores blanco y ahuesado. Sobres a juego disponibles
Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión láser/tóner seco en la familia de productos Digitales**
Athenea Verjurado es susceptible de utilizarse en imagen corporativa, invitaciones, tarjetones, publicidad de prestigio, etiquetas, packaging promocional, edición...

Papel especial offset vergê

Vergê suave e sem marca de água, versátil e acessível em cores branco e creme. Envelopes a combinar disponíveis
É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). **Qualidade para impressão laser/toner seco na família de produtos Digitais**
Athenea Vergê pode ser utilizado em estacionários, convites, cartões, publicidade de prestígio, etiquetas, packaging promocional, edição...

Características técnicas

Última actualización / atualização:		oct-18	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 220
Blancura CIE	%	ISO 11475	104 a 106
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.40 a 1.60
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 99.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	300 a 1000

Nivel de precio

Nível de preço
€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém		● España - Portugal		● España		● Portugal	
cm	g/m ²	80	90	100	120	160	220
Blanco Branco							
45 x 64			—	—			
72 x 102		—		—	—	—	—
Ahuesado Creme							
45 x 64			—	—			
72 x 102		—		—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block


Athenea Verjurado / Vergé

Texturado

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet
Blanco	89993	40001613	80	70 x 100	28,00	250
Ahuesado	89998	40001618		70 x 100	28,00	250
Blanco	89994	40001614	90	45 x 64	12,96	250
Ahuesado	89999	40001619		45 x 64	12,96	250
Blanco	89995	40001615	100	45 x 64	14,40	250
	89996	40001616		70 x 100	35,00	250
Ahuesado	90000	40001620		45 x 64	14,40	250
	90001	40001621		70 x 100	35,00	250
Blanco	89997	40001617	120	70 x 100	42,00	250
Ahuesado	90269	40001669		70 x 100	42,00	250
Blanco	90270	40001670	160	70 x 100	56,00	125
Ahuesado	90271	40001671		70 x 100	56,00	125
Blanco	90272	40001672	220	70 x 100	77,00	125
Ahuesado	90002	40001622		70 x 100	77,00	125

Texturado

Commander Verjurado / Vergé



Especialidad no estucada verjurada de calidad superior con marca al agua

Papel de verjura pronunciada que solo ofrecen las mejores marcas de su clase. Con un buen comportamiento en máquina y una elevada calidad de impresión, su verjura por cara y reverso la hace susceptible de uso para cualquier trabajo de alta calidad. Marca al agua en 100 g/m². Disponible en almacén en tonos Extra Blanco, Natural y Crema y con sobres a juego

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Commander Verjurado confiere un toque de exclusividad a cualquier documento, por lo que es la gama ideal para imagen corporativa, invitaciones, tarjetones, o cualquier pieza de comunicación elegante

Papel especial offset vergê de qualidade superior com marca de água

Papel com textura vincada, apenas disponibilizada pelas melhores marcas do segmento. Com um bom comportamento em máquina e uma elevada qualidade de impressão, a sua textura em ambos os lados do papel permitem a sua utilização em qualquer trabalho de alta qualidade. Marca de água em 100 g/m². Disponível em armazém em tons Extra Branco, Natural e Creme e com envelopes combinados. É adequado para a maioria dos métodos de impressão e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

Commander Vergé dá um toque de exclusividade a qualquer documento, pelo que é a gama ideal para imagem corporativa, convites, cartões, ou qualquer peça de comunicação elegante

Características técnicas

Última actualización / atualização: jul-14

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	158 - 80 - 7
Calibre	µm	ISO 534	135 a 420
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	1300 a 1800

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	224	300
Extra Blanco Extra Branco					
43 x 61			—		
70 x 100				—	—
Natural Natural					
43 x 61			—		
70 x 100				—	—
Crema Creme					
43 x 61			—		
70 x 100				—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Texturado

Commander Verjurado / Vergé

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal				Folhas Pacote/Pallet
Extra Blanco	145872	40002205	100	43 x 61	13,12	500
Natural	145873	40002206		43 x 61	13,12	500
Crema	145874	40002576		43 x 61	13,12	500
Extra Blanco	145875	40002207	224	70 x 100	78,40	125
Natural	145876	40002208		70 x 100	78,40	125
Crema	145877	40002577		70 x 100	78,40	125
Extra Blanco	145878	40002209	300	70 x 100	105,00	100
Natural	145879	40002210		70 x 100	105,00	100
Crema	145880	40002578		70 x 100	105,00	100



Especialidad no estucada de alta calidad con gofrado lineal

Papel no estucado texturado con un perfecto gofrado lineal en las dos caras, que ofrece 12 colores diferentes tanto en tonos claros como intensos, con Blanco, Blanco Brillante, Ivory y un Negro profundo en stock de almacén. Sobres a juego disponibles

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Twill ofrece una superficie moderna y funcional que reproduce con alta calidad tanto por la cara como por el reverso, siendo el papel ideal para múltiples aplicaciones como carpetas, cubiertas, documentos de imagen corporativa, tarjetas, invitaciones, etiquetas, etc

Papel especial offset de alta qualidade com textura lineal

Papel offset texturado com uma perfeita textura lineal nas duas faces, que oferece 12 cores diferentes tanto em tons claros como intensos, com Branco, Branco Brilhante, Marfim e Preto profundo em stock de armazém. Envelopes a combinar disponíveis

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). **Qualidade para impressão HP Indigo na família de produtos Digitais**

Twill oferece uma superfície moderna e funcional que reproduz com alta qualidade tanto na frente como no verso, sendo o papel ideal para múltiplas aplicações como pastas, capas, documentos de estacionário, cartões, convites, etiquetas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-12			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	100 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	98 - 125 (Blancos)
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.43 a 1.60
Opacidad	%	ISO 2471	86.0 a 90.0

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações




Stock de almacén

Stock de armazém		● España - Portugal ● España ● Portugal								
cm	g/m ²	100	120	170	200	240	300	360	400	
Blanco										
Branco										
72 x 102			—		—	—	—			
Blanco Brillante										
Branco Brilhante										
72 x 102			—		—	—	—		—	
Ivory										
Marfim										
72 x 102			—		—	—	—		—	
Negro										
Preto										
72 x 102			—					—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block




Texturado Twill

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal				Folhas Pacote/Pallet
Blanco	159523	40002673	120	72 x 102	44,06	250
Blanco Brillante	159527	40002677		72 x 102	44,06	250
Ivory	159534	40002682		72 x 102	44,06	250
Negro	159539	40002687		72 x 102	44,06	250 C
Blanco	159524	40002674	200	72 x 102	73,44	125
Blanco Brillante	159528	40002678		72 x 102	73,44	125
Ivory	159535	40002683		72 x 102	73,44	125
Blanco	159525	40002675	240	72 x 102	88,13	125
Blanco Brillante	159529	40002679		72 x 102	88,13	125
Ivory	159536	40002684		72 x 102	88,13	125
Blanco	159526	40002676	300	72 x 102	110,16	100
Blanco Brillante	159530	40002680		72 x 102	110,16	100
Ivory	159537	40002685		72 x 102	110,16	100 C
Negro	159540	40002688	360	72 x 102	132,19	50
Blanco Brillante	159531	40002681	400	72 x 102	146,88	50 C
Ivory	159538	40002686		72 x 102	146,88	50 C

Texturado

Prisma



Especialidad no estucada de alta calidad con gofrado fieltro dos caras

Papel no estucado texturado con discreto gofrado fieltro en las dos caras, que ofrece 5 colores diferentes (hasta 29 en la versión gofrado una cara) tanto en tonos claros como intensos, con Blanco, Ivory y un Negro profundo en stock de almacén. Sobres a juego disponibles

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...). **Calidad para impresión HP Indigo en la familia de productos Digitales**

Prisma es un soporte muy versátil y adecuado para múltiples aplicaciones como carpetas, cubiertas, documentos de imagen corporativa, tarjetas, invitaciones, calendarios, etiquetas, etc

Papel especial offset de alta qualidade com textura de feltro nas duas faces

Papel offset texturado com uma discreta textura de feltro nas duas faces, que oferece 5 cores diferentes (até 29 na versão texturada de uma face) tanto em tons claros como intensos, com Branco, Marfim e um Preto profundo em stock de armazém. Envelopes combinados

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes especiais...). **Qualidade para impressão HP Indigo na família de produtos Digitais**

Prisma é um suporte muito versátil e adequado para múltiplas aplicações como pastas, capas, documentos de estacionário, cartões, convites, calendários, etiquetas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-12			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	100 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	125 (Blanco)
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.48 a 1.50
Opacidad	%	ISO 2471	87.0 a 100

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém		● España - Portugal ● España ● Portugal					
cm	g/m ²	100	120	160	200	250	300
Blanco Branco							
72 x 102		—	—		—	—	—
Ivory Marfim							
72 x 102		—	—		—	—	—
Negro Preto							
72 x 102						—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Texturado Prisma

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal				Folhas Pacote/Pallet
Blanco	159541	40002689	100	72 x 102	36,72	250
Ivory	159548	40002694		72 x 102	36,72	250
Blanco	159542	40002690	120	72 x 102	44,06	250
Ivory	159549	40002695		72 x 102	44,06	250
Blanco	159543	40002691	200	72 x 102	73,44	125
Ivory	159550	40002696		72 x 102	73,44	125
Blanco	159544	40002692	250	72 x 102	91,80	100
Ivory	159551	40002697		72 x 102	91,80	100
Negro	159553	40002699		72 x 102	91,80	100
Blanco	159545	40002693	300	72 x 102	110,16	100
Ivory	159552	40002698		72 x 102	110,16	100



Especialidad no estucada de alta calidad gofrada

Papel gofrado con variedad de acabados y hasta 9 colores diferentes: Blanco Diamante, Gris Piedra, Marrón, Marrón Escolar, Verde Céltico, Granate, Zafiro, Negro y Negro Extra. Acabados Encuadernación y Lienzo con bonitas texturas de tela, Nido de abeja con superficie microtexturada, Lineal con un acanalado profundo de aspecto rústico y Cuero con el acabado particular de este material. Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, serigrafía...) así como procesos de acabado (hendidos, golpe en seco...). Packlar y su particular composición fibrosa le confiere la rigidez y resistencia necesarias para aplicaciones tan distintas como packaging, bolsas, forrado de cajas y cubiertas, carpetas, etiquetas, etc.

Papel especial offset de alta qualidade texturado

Papel texturado com variedade de acabamentos e até 9 diferentes cores; Branco Diamante, Cinza Pedra, Castanho, Castanho Escolar, Verde Céltico, Granate, Zafira, Preto e Preto Extra. Acabamentos Encadernação e Tela com bonitas texturas de tela, Ninho de abelha com superfície microtexturada, Lineal com um canelado profundo de aspeto rústico e Couro com o acabamento característico deste material. É adequado para vários métodos de impressão (offset, serigrafia...) bem como processos de acabamento (vincos, cunhos...). Packlar e a sua particular composição fibrosa conferem-lhe a rigidez e resistência necessárias para aplicações tão distintas como packaging, sacos, forros de caixas e capas, pastas, etiquetas, etc.

Características técnicas

Última actualización / atualização: sep-16			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	120 a 350
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.30 a 1.70
Opacidad	%	ISO 2471	98.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	100 a 900

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	120	190	240	350	120	190	240	350	120	190	240	350
Blanco Diamante <i>Branco Diamante</i>		Encuadernación <i>Encadernação</i>				Nido de abeja <i>Ninho de abelha</i>				Lineal - Cuero <i>Lineal - Couro</i>			
	72 x 102	—	—	—	—	—	—	—	—				
Gris Piedra <i>Cinzento Pedra</i>													
	72 x 102	—	—	—									
Negro Extra <i>Preto Extra</i>													
	72 x 102	—	—	—	—	—	—	—	—				
Marrón Escolar <i>Castanho Escolar</i>													
	72 x 102											—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
— Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Gofrado Encuadernación - Encadernação

Blanco Diamante	158584	40002768	120	72 x 102	44,06	250
Gris Piedra	158580	40002764		72 x 102	44,06	250
Negro Extra	158576	40002760		72 x 102	44,06	250
Blanco Diamante	158585	40002769	190	72 x 102	69,76	125 C
Gris Piedra	158581	40002765		72 x 102	69,76	125
Negro Extra	158577	40002761		72 x 102	69,76	125 C
Blanco Diamante	158586	40002770	240	72 x 102	88,12	125
Gris Piedra	158582	40002766		72 x 102	88,12	125
Negro Extra	158578	40002762		72 x 102	88,12	125
Blanco Diamante	158587	40002771	350	72 x 102	128,50	50 C
Negro Extra	158579	40002763		72 x 102	128,50	50 C

Gofrado Nido de Abeja - Ninho de Abelha


Blanco Diamante	158592	40002776	120	72 x 102	44,06	250
Negro Extra	158588	40002772		72 x 102	44,06	250
Blanco Diamante	158593	40002777	190	72 x 102	69,76	125 C
Negro Extra	158589	40002773		72 x 102	69,76	125 C
Blanco Diamante	158594	40002778	240	72 x 102	88,12	125
Negro Extra	158590	40002774		72 x 102	88,12	125
Blanco Diamante	158595	40002779	350	72 x 102	128,50	50 C
Negro Extra	158591	40002775		72 x 102	128,50	50 C

Gofrado Lineal - Lineal

Marrón Escolar	158596	-	240	72 x 102	88,12	125 C
Marrón Escolar	158597	-	350	72 x 102	128,50	125 C

Gofrado Cuero - Couro

Marrón Escolar	158598	-	240	72 x 102	88,12	125 C
Marrón Escolar	158599	-	350	72 x 102	128,50	125 C



Especialidad metálico-irisada de acabado microtexturado y variedad de tonos neutros

Papel con microtexturas atractivas y elegantes y superficie metálico iridiscente en 7 colores diferentes. Acabado Nido de Abeja (Nexus) con un tacto discreto y particular disponible en almacén, junto a 5 colores con tonos neutros

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset con tintas oxidativas) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...)

Lunar confiere distinción a cualquier pieza gráfica, destacando entre sus principales aplicaciones el packaging exclusivo, bolsas de shopping de lujo, etiquetas rígidas y flexibles, cubiertas y carpetas, invitaciones, christmas...

Papel especial metálico iridiscente de acabamento microtexturado e variedade de tons neutros

Papel com microtexturas atrativas e elegantes e superfície metálica iridiscente em 7 cores diferentes. Acabamento Ninho de Abelha (Nexus) com um tato discreto e particular disponível em armazém em 5 cores de tons neutros

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset com tintas oxidativas) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

Lunar confere distinção a qualquer peça gráfica, destacando-se entre as suas principais aplicações o packaging exclusivo, sacos de luxo, etiquetas rígidas e flexíveis, capas e pastas, convites, cartões de boas festas...

Características técnicas

Última actualización / atualização: jul-17			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	115 a 340
Calibre	µm	ISO 534	130 a 360
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	500 a 700
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	10.0 a 18.0 (MD) 5.0 a 8.0 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén


Stock de armazém						● España - Portugal	● España	● Portugal
cm	g/m ²	115	120	240	340			
Blanco - Branco								
71 x 101				—				
72 x 102		—			—			
Silver								
71 x 101				—				
72 x 102		—			—			
Platinum								
71 x 101				—				
72 x 102		—			—			
Mauve								
71 x 101				—				
72 x 102		—			—			
Negro - Preto								
71 x 101				—				
72 x 102		—			—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet	
Cor	España	Portugal					
Blanco	163146	40002809	115	72 x 102	42,23	200	C
Silver	163149	40002812		72 x 102	42,23	200	
Platinum	163152	40002815		72 x 102	42,23	200	
Mauve	163155	40002818		72 x 102	42,23	200	
Negro	163158	40002821		72 x 102	42,23	200	
Blanco	163147	40002810	240	71 x 101	86,05	100	C
Silver	163150	40002813		71 x 101	86,05	100	
Platinum	163153	40002816		71 x 101	86,05	100	
Mauve	163156	40002819		71 x 101	86,05	100	
Negro	163159	40002822		71 x 101	86,05	100	
Blanco	163148	40002811	340	72 x 102	124,87	75	
Silver	163151	40002814		72 x 102	124,87	75	
Platinum	163154	40002817		72 x 102	124,87	75	
Mauve	163157	40002820		72 x 102	124,87	75	
Negro	163160	40002823		72 x 102	124,87	75	



Especialidad no estucada de alta calidad con efecto textil y tacto piel de melocotón

Soporte de impresión de efecto textil, único y totalmente diferenciado con una cara tátil, que ofrece al mismo tiempo la calidez del tejido y el comportamiento del papel. Disponible en color Blanco en almacén, color Negro bajo consulta. Sobres a juego disponibles

Softy es extremadamente fuerte y es susceptible de ser troquelado, hendido, plegado... con perfectos resultados en varios métodos de impresión (recomendable tintas oxidativas en Offset), características que lo hacen ideal para packaging, así como para otras aplicaciones y soluciones creativas

Papel especial offset de alta qualidade com efeito têxtil e tato de pele de pêssogo

Suporte de impressão de efeito têxtil, único e totalmente diferenciado com uma face tátil, que oferece ao mesmo tempo o toque quente do tecido e o comportamento do papel. Disponível em Branco em armazém, cor Preto sob consulta. Envelopes combinados disponíveis

Softy é extremamente forte e passível de aceitar cortantes, vincos, dobras... com perfeitos resultados em vários métodos de impressão (recomendam-se tintas oxidativas em Offset), características que o tornam ideal para packaging, bem como para outras aplicações e soluções criativas

Características técnicas

Última actualización / atualização: sep-11

Gramaje	g/m ²	ISO 536	120 a 380
Calibre	µm	ISO 534	380 a 630
Rigidez Taber 15º	mNm	ISO 2493	3.0 a 20.0 (MD) 1.5 a 10.0 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	120	200	250	300	380
Blanco						
Branco						
71 x 101		—		—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Blanco	159554	40002712	120	71 x 101	12,91	150
Blanco	159555	40002713	250	71 x 101	22,41	125
Blanco	159556	40002714	380	71 x 101	27,25	100

Cartulina color de calidad superior

Cartulina no estucada de color 100% pasta química. Gama de 23 colores surtidos en tonos pastel, pálidos, medios, vivos e intensos, garantizando una perfecta consistencia del color, notable rigidez, igualdad de caras y excelente lisura

Es adecuada para la mayoría de los procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...) e imprimible en offset, serigrafía, flexografía y tipografía

Artesa Color es el soporte imprescindible en muchas aplicaciones como tarjetas, tarjetones, carpetas, trípticos, folletos, displays, trabajos escolares...

Cartolina cores de qualidade superior

Cartolina offset de cores 100% pasta química. Gama de 23 cores sortidas em tons pastel, pálidas, médias, vivas e intensas, garantindo uma perfeita consistência de cor, notável rigidez, igualdade entre as duas faces e excelente lisura

É adequada para a maioria dos processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...), podendo ser impressa em offset, serigrafia, flexografia, tipografia

Artesa Cores é o suporte imprescindível em muitas aplicações como cartões, pastas, trípticos, folhetos, trabalhos escolares...

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-13

Gramaje	g/m ²	ISO 536	180 a 250
Calibre	µm	ISO 534	207 a 275
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	250

Nível de preço

Nível de preço

€€€€€_{min}


€€€€€_{max}

Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar



Color / Cores

Artesa Color / Cores

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

		g/m ²	180	250
Colores		cm	50 x 65	50 x 65
PÁLIDOS		SUAVES		
	Crema	Creme	—	—
	Tostado	Tostado	—	—
	Azul Pálido	Azul Pálido	—	—
	Gris Claro	Cinza Claro	—	—
	Rosa Pálido	Rosa Pálido	—	—
	Verde Pálido	Verde Pálido	—	—
	Verde	Verde	—	—
PASTEL		PASTEL		
	Amarillo	Amarelo	—	—
	Rosa	Rosa	—	—
	Azul Pastel	Azul Pastel	—	—
MEDIOS		MÉDIAS		
	Oro	Ouro	—	—
	Verde Hierba	Verde Erva	—	—
	Gris Acero	Cinza Aço	—	—
	Naranja	Laranja	—	—
VIVOS		VIVAS		
	Tabaco	Tabaco	—	—
	Roble	Castanho	—	—
	Butano	Butano	—	—
	Amarillo Intenso	Amarelo Intenso	—	—
	Azul Oscuro	Azul Noite	—	—
INTENSOS		INTENSAS		
	Azul Aguamarina	Azul Marinho	—	—
	Verde Intenso	Verde Intenso	—	—
	Carmín	Carmim	—	—
	Negro	Preto	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Colores Pálidos - Cores Suaves

Crema	5131	40001346	180	50 x 65	29,25	125
Tostado	23038	40002595		50 x 65	29,25	125
Azul Pálido	100384	40001784		50 x 65	29,25	125
Gris Claro	23040	40002596		50 x 65	29,25	125
Rosa Pálido	132149	40002565		50 x 65	29,25	125
Verde Pálido	100405	40002609		50 x 65	29,25	125
Verde	5133	40002592		50 x 65	29,25	125

Crema	5136	40001347	250	50 x 65	40,63	125
Tostado	23054	40002603		50 x 65	40,63	125
Azul Pálido	100386	40001789		50 x 65	40,63	125
Gris Claro	23056	40001348		50 x 65	40,63	125
Rosa Pálido	132154	40002570		50 x 65	40,63	125
Verde Pálido	100408	40002074		50 x 65	40,63	125
Verde	5138	40001350		50 x 65	40,63	125

Colores Pastel - Cores Pastel


Amarillo	5129	40002590	180	50 x 65	29,25	125
Rosa	5132	40002591		50 x 65	29,25	125
Azul Pastel	132150	40002566		50 x 65	29,25	125

Amarillo	5134	40002593	250	50 x 65	40,63	125
Rosa	5137	40002594		50 x 65	40,63	125
Azul Pastel	132152	40002568		50 x 65	40,63	125

Colores Medios - Cores Médias

Oro	23044	40002600	180	50 x 65	29,25	125
Verde Hierba	23042	40002598		50 x 65	29,25	125
Gris Acero	23043	40002599		50 x 65	29,25	125
Naranja	23041	40002597		50 x 65	29,25	125

Oro	23060	40002606	250	50 x 65	40,63	125
Verde Hierba	23058	40002604		50 x 65	40,63	125
Gris Acero	23059	40002605		50 x 65	40,63	125
Naranja	23057	40001349		50 x 65	40,63	125



Artesa Color / Cores


Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Colores Vivos - Cores Vivas

	Tabaco	23048	40002610	180	50 x 65	29,25	125
	Roble	23049	40002611		50 x 65	29,25	125
	Butano	23047	40002601		50 x 65	29,25	125
	Amarillo Intenso	132147	40002563		50 x 65	29,25	125
	Azul Oscuro	132151	40002567		50 x 65	29,25	125
				250	50 x 65	40,63	125
	Tabaco	23064	40002612		50 x 65	40,63	125
	Roble	23065	40002613		50 x 65	40,63	125
	Butano	23063	40002607		50 x 65	40,63	125
	Amarillo Intenso	132148	40002564		50 x 65	40,63	125
	Azul Oscuro	132153	40002569		50 x 65	40,63	125

Colores Intensos - Cores Intensas

	Azul Aguamarina	58205	40002614	180	50 x 65	29,25	125
	Verde Intenso	23051	40002602		50 x 65	29,25	125
	Carmín	58207	40002616		50 x 65	29,25	125
	Negro	137135	40002571		50 x 65	29,25	125
				250	50 x 65	40,63	125
	Azul Aguamarina	58206	40002615		50 x 65	40,63	125
	Verde Intenso	23067	40002608		50 x 65	40,63	125
	Carmín	58208	40002617		50 x 65	40,63	125
	Negro	137136	40002075		50 x 65	40,63	125



Offset color de alta calidad

Gama de offset color 100% pasta química con 39 colores surtidos (23 en stock de almacén) en tonos pálidos, medios, intensos y fluorescentes. Se caracteriza por ser un papel de altísima calidad y por la uniformidad y luminosidad de sus colores y gramajes

Su excelente estabilidad dimensional y formación de hoja, así como su alta resistencia y calibre, permiten realizar trabajos que requieran un ajuste preciso de colores, adaptándose perfectamente a manipulaciones posteriores de encuadernación

Papago es la gama de color ideal para catálogos y folletos, marketing directo, carpetas y cubiertas, guardas, manuales, memorias e informes, flyers, encartes, publicidad en general, etc

Offset cores de alta qualidade

Gama de offset cores 100% pasta química com 39 cores sortidas (23 em stock de armazém) em tons pálidas, médias, intensas e fluorescentes. Caracteriza-se por ser um papel de altíssima qualidade e pela uniformidade e luminosidade das suas cores e gramagens

A sua excelente estabilidade dimensional e formação de folha, bem como a sua elevada resistência e calibre, permitem realizar trabalhos que requeiram um ajuste preciso de cores, adaptando-se perfeitamente a manipulações posteriores de encadernação

Papago é a gama de cores ideal para catálogos e folhetos, marketing direto, pastas e capas, guardas, manuais, relatórios, flyers, encartes, publicidade em geral, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-11

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 270
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.31 a 1.38
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	185

Nivel de precio

Nível de preço


€€€€€ min

€€€€€ max

Certificaciones

Certificações





Color / Cores

Papago

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal


Colores		Cores	g/m ²	80		120	160	270
			cm	45 x 64	65 x 92	45 x 64	100 x 70	100 x 70
PÁLIDOS		SUAVES						
	Gris Acero	Cinza Aço		—		—		
	Crema	Creme		—	—	—	—	—
	Moka	Moka		—		—		
	Albaricoque	Alperce		—	—	—		
	Amarillo Medio	Amarelo Medio		—	—	—		
MEDIOS		MÉDIAS						
	Amarillo Canario	Amarelo Canario		—	—	—		
	Rosa	Rosa		—	—	—		
	Azul	Azul		—	—	—		
	Verde	Verde		—	—	—		
INTENSOS		INTENSAS						
	Mandarina	Tangerina		—		—		
	Rojo Coral	Vermelho Coral		—		—		
	Rojo Intenso	Vermelho Intenso		—		—	—	—
	Rosa Intenso	Rosa Intenso		—		—		
	Azul Real	Azul Real		—		—		
	Azul Metal	Azul Metal		—		—		
	Amarillo Intenso	Amarelo Intenso		—		—		—
	Mostaza	Mostarde		—				
	Verde Intenso	Verde Intenso		—		—		
	Negro	Preto				—	—	—
FLUORESCENTES		FLUORESCENTES						
	Rosa Fluo	Rosa Fluo		—				
	Amarillo Fluo	Amarelo Fluo		—				
	Verde Fluo	Verde Fluo		—				
	Naranja Fluo	Laranja Fluo		—				

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Colores Pálidos - Cores Suaves

	Gris Acero	165204	40002929	80	45 x 64	11,52	500
	Crema	165210	40002935		45 x 64	11,52	500
	Moka	165227	40002952		45 x 64	11,52	500
	Albaricoque	165212	40002937		45 x 64	11,52	500
	Amarillo Medio	165225	40002950		45 x 64	11,52	500
	Crema	165211	40002936	80	65 x 92	23,92	250
	Albaricoque	165213	40002938		65 x 92	23,92	250
	Amarillo Medio	165226	40002951		65 x 92	23,92	250

Colores Medios - Cores Médias

	Amarillo Canario	165199	40002924	80	45 x 64	11,52	500
	Rosa	165205	40002930		45 x 64	11,52	500
	Azul	165202	40002927		45 x 64	11,52	500
	Verde	165208	40002933		45 x 64	11,52	500
	Amarillo Canario	165200	40002925	80	65 x 92	23,92	250
	Rosa	165206	40002931		65 x 92	23,92	250
	Azul	165203	40002928		65 x 92	23,92	250
	Verde	165209	40002934		65 x 92	23,92	250

Colores Intensos - Cores Intensas

	Mandarina	165217	40002942	80	45 x 64	11,52	500
	Rojo Coral	165224	40002949		45 x 64	11,52	500
	Rojo Intenso	165220	40002945		45 x 64	11,52	500
	Rosa Intenso	165207	40002932		45 x 64	11,52	500
	Azul Real	165215	40002940		45 x 64	11,52	500
	Azul Metal	165214	40002939		45 x 64	11,52	500
	Amarillo Intenso	165201	40002926		45 x 64	11,52	500
	Mostaza	165218	40002943		45 x 64	11,52	500
	Verde Intenso	165222	40002947		45 x 64	11,52	500

Colores Fluorescentes - Cores Fluorescentes

	Rosa Fluo	165219	40002944	80	45 x 64	11,52	500
	Amarillo Fluo	165216	40002941		45 x 64	11,52	500
	Verde Fluo	165221	40002946		45 x 64	11,52	500
	Naranja Fluo	165223	40002948		45 x 64	11,52	500



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Colores Pálidos - Cores Suaves

	Gris Acero	165231	40002956	120	45 x 64	17,28	250
	Crema	165236	40002961		45 x 64	17,28	250
	Moka	165245	40002970		45 x 64	17,28	250
	Albaricoque	165237	40002962		45 x 64	17,28	250
	Amarillo Medio	165244	40002969		45 x 64	17,28	250

Colores Medios - Cores Médias

	Amarillo Canario	165228	40002953	120	45 x 64	17,28	250
	Rosa	165233	40002958		45 x 64	17,28	250
	Azul	165230	40002955		45 x 64	17,28	250
	Verde	165235	40002960		45 x 64	17,28	250

Colores Intensos - Cores Intensas

	Mandarina	165240	40002965	120	45 x 64	17,28	250
	Rojo Coral	165243	40002968		45 x 64	17,28	250
	Rojo Intenso	165241	40002966		45 x 64	17,28	250
	Rosa Intenso	165234	40002959		45 x 64	17,28	250
	Azul Real	165239	40002964		45 x 64	17,28	250
	Azul Metal	165238	40002963		45 x 64	17,28	250
	Amarillo Intenso	165229	40002954		45 x 64	17,28	250
	Verde Intenso	165242	40002967		45 x 64	17,28	250
	Negro	165232	40002957		45 x 64	17,28	250

Colores Pálidos - Cores Suaves

	Crema	165247	40002972	160	100 x 70	56,00	125

Colores Intensos - Cores Intensas

	Rojo Intenso	165248	40002973	160	100 x 70	56,00	125
	Negro	165246	40002971		100 x 70	56,00	125

Colores Pálidos - Cores Suaves

	Crema	165251	40002976	270	100 x 70	94,50	100

Colores Intensos - Cores Intensas

	Rojo Intenso	165252	40002977	270	100 x 70	94,50	100
	Amarillo Intenso	165249	40002974		100 x 70	94,50	100
	Negro	165250	40002975		100 x 70	94,50	100

Offset color fluorescente 1/C

Papel y cartulina offset estucado ligero una cara de colores fluorescentes. Gama caracterizada por la regularidad y luminosidad de sus siete colores que garantizan una captación máxima de la atención, con amarillo, naranja, verde y rojo disponibles en stock de almacén. Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, plegados...)

Fluolux se emplea, entre otras aplicaciones gráficas, para promoción de venta en general: carteles, anuncios, folletos, etiquetas de precios, anuncios publicitarios, etc.

Offset cores fluorescente 1/F

Papel e cartolina offset couché ligeiro de uma face de cores fluorescentes. Gama caracterizada pela regularidade e luminosidade das suas sete cores que garantem a máxima captação de atenção, com amarelo, laranja, verde e vermelho disponíveis em stock de armazém. É adequado para a maioria dos métodos de impressão (offset, flexografia...) e processos de acabamento (vincos, dobras...)

Fluolux pode utilizar-se entre outras aplicações gráficas, para a promoção de vendas em geral: cartazes, anúncios, folhetos, etiquetas de preços, anúncios publicitários, etc.

Características técnicas

Última actualización / atualização:		ago-12	
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	80 a 260
Calibre	µm	DIN 53105	90 a 280
Lisura Bekk	s	DIN 53107	100 a 25

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações




Stock de almacén

Stock de armazém		España - Portugal España Portugal			
cm	g/m ²	80	90	110	260
Amarillo Amarelo					
70 x 100			—		—
Naranja Laranja					
70 x 100			—		—
Verde Verde					
70 x 100			—		—
Rojo Vermelho					
70 x 100			—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Color / Cores

Fluolux

Color		Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>	
Cor		España	Portugal					
	Amarillo	147308	40002281	90	70 x 100	31,50	100	
	Naranja	147309	40002282		70 x 100	31,50	100	
	Verde	147310	40002283		70 x 100	31,50	100	
	Rojo	147311	40002284		70 x 100	31,50	100	
	Amarillo	147312	40002285	260	70 x 100	91,00	50	
	Naranja	147313	40002286		70 x 100	91,00	50	
	Verde	147314	40002287		70 x 100	91,00	50	
	Rojo	147315	40002288		70 x 100	91,00	50	



Offset Premium de colores y calidad superior

Gama de offset premium con una amplia variedad de colores (22 en total, 20 en stock de almacén), incluso perlados. Su excelente formación de hoja le aporta gran lisura y homogeneidad en ambas caras, a la par que óptima rigidez y carteo. Gama tintada en masa y con una amplia variedad de gramajes, para trabajos que requieran uniformidad en el color y manipulaciones posteriores

Sobres a juego disponibles

Malmero es la gama perfecta para comunicación corporativa, marketing directo, publicidad, guardas, edición, etiquetas, forrado de cubiertas y cajas, bolsas de shopping, packaging, tarjetas de felicitación, folletos, encartes, calendarios, etc...

Offset Premium de cores e qualidade superior

Gama de offset premium com uma ampla variedade de cores (22 no total, 20 em stock de armazém), inclusivé cores pérola. A sua excelente formação de folha dá uma grande lisura e homogeneidade a ambas as faces, e ao mesmo tempo uma ótima rigidez e toque. Gama tingida em massa e com uma ampla variedade de gramagens, para trabalhos de requeiram uniformidade na cor

Envelopes a combinar disponíveis

Malmero é a gama perfeita para comunicação corporativa, marketing direto, publicidade, guardas, edição, etiquetas, forro de capas e caixas, sacos de compras, packaging, cartões de felicitação, folhetos, encartes, calendários, etc...

Características técnicas

Última actualización / atualização: feb-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	120 a 300
Calibre	µm	ISO 534	150 a 375
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	380 a 420

Nivel de precio

Nível de preço


€€€€€€_{min}

€€€€€€_{max}

Certificaciones

Certificações





Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

Colores	Cores	g/m ² cm	120 70 x 100	145 70 x 100	165 70 x 100	250 70 x 100	300 70 x 100
PALIDOS	SUAVES						
 Blanco	Branco		—	—	—	—	—
 Craie	Craie		—	—	—	—	—
 Cendre	Cendre		—	—		—	—
MEDIOS-VIVOS	MEDIOS-VIVAS						
 Schiste	Schiste		—	—		—	—
 Soleil	Soleil		—	—			—
 Mangue	Mangue		—	—		—	—
 Orange	Orange		—	—			—
 Vermillon	Vermillon		—	—		—	—
 Articque	Articque		—	—		—	—
 Bambou	Bambou		—	—		—	—
INTENSOS	INTENSAS						
 Aysse	Aysse		—	—		—	—
 Bleu	Bleu		—	—			—
 Amazone	Amazone		—	—			—
 Vert Paon	Vert Paon		—	—			—
 Violette	Violette		—	—			—
 Bougainvillée	Bougainvillée		—	—			—
 Palissandre	Palissandre		—	—			—
 Tourbe	Tourbe		—	—			—
PERLÉ	PERLÉ						
 Perlé Blanc	Perlé Blanc		—*			—*	
 Perlé Noir	Perlé Noir		—*			—*	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

* Formato 72 x 102

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Colores Pálidos - Cores Suaves

Blanco	167137	40003524	120	70 x 100	42,00	250
Craie	167142	40003529		70 x 100	42,00	250
Cendre	167147	40003534		70 x 100	42,00	250

Colores Medios-Vivos - Cores Médias-Vivas

Schiste	167171	40003557	120	70 x 100	42,00	250
Soleil	167181	40003567		70 x 100	42,00	250
Mangue	167164	40003550		70 x 100	42,00	250
Orange	167179	40003565		70 x 100	42,00	250
Vermillon	167167	40003553		70 x 100	42,00	250
Articque	167151	40003538		70 x 100	42,00	250
Bambou	167161	40003547		70 x 100	42,00	250

Colores Intensos - Cores Intensas

Abysses	170517	40003639	120	70 x 100	42,00	250
Bleu	Consultar	Consultar		70 x 100	42,00	250
Amazone	167159	40003545		70 x 100	42,00	250
Vert Paon	167157	40003543		70 x 100	42,00	250
Violette	Consultar	Consultar		70 x 100	42,00	250
Bougainvillée	Consultar	Consultar		70 x 100	42,00	250
Palissandre	167176	40003562		70 x 100	42,00	250
Tourbe	167174	40003560		70 x 100	42,00	250

Colores Perlé - Cores Perlé


Perlé Blanc	167183	40003569	120	72 x 102	44,06	250
Perlé Noir	167185	40003571		72 x 102	44,06	250

Colores Pálidos - Cores Suaves

Blanco	167138	40003525	145	70 x 100	50,75	200
Craie	167143	40003530		70 x 100	50,75	200
Cendre	167148	40003535		70 x 100	50,75	200

Colores Medios-Vivos - Cores Médias-Vivas

Schiste	167172	40003558	145	70 x 100	50,75	200
Soleil	167182	40003568		70 x 100	50,75	200
Mangue	167165	40003551		70 x 100	50,75	200
Orange	167180	40003566		70 x 100	50,75	200
Vermillon	167168	40003554		70 x 100	50,75	200
Articque	167152	40003539		70 x 100	50,75	200
Bambou	167162	40003548		70 x 100	50,75	200



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Colores Intensos - Cores Intensas

	Abyse	167155	40003541	145	70 x 100	50,75	200
	Bleu	Consultar	Consultar		70 x 100	50,75	200 P
	Amazone	167160	40003546		70 x 100	50,75	200
	Vert Paon	167158	40003544		70 x 100	50,75	200
	Violette	Consultar	Consultar		70 x 100	50,75	200 P
	Bougainvillée	Consultar	Consultar		70 x 100	50,75	200 P
	Palissandre	167177	40003563		70 x 100	50,75	200
	Tourbe	167175	40003561		70 x 100	50,75	200

Colores Pálidos - Cores Suaves

	Blanco	167139	40003526	165	70 x 100	57,75	125
	Craie	167144	40003531		70 x 100	57,75	125

Colores Pálidos - Cores Suaves

	Blanco	167140	40003527	250	70 x 100	87,50	100
	Craie	167145	40003532		70 x 100	87,50	100
	Cendre	167149	40003536		70 x 100	87,50	100

Colores Medios-Vivos - Cores Médias-Vivas


	Schiste	167173	40003559	250	70 x 100	87,50	100
	Mangue	167166	40003552		70 x 100	87,50	100
	Vermillon	167169	40003555		70 x 100	87,50	100
	Articque	167153	40003540		70 x 100	87,50	100
	Bambou	167163	40003549		70 x 100	87,50	100

Colores Intensos - Cores Intensas

	Abyse	167156	40003542	250	70 x 100	87,50	100
---	-------	--------	----------	------------	----------	-------	-----

Colores Perlé - Cores Perlé

	Perlé Blanc	167184	40003570	250	72 x 102	91,80	100
	Perlé Noir	167186	40003572		72 x 102	91,80	100



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Colores Pálidos - Cores Suaves


Blanco	167141	40003528	300	70 x 100	105,00	100
Craie	167146	40003533		70 x 100	105,00	100
Cendre	167150	40003537		70 x 100	105,00	100

Colores Medios-Vivos - Cores Médias-Vivas

Schiste	Consultar	Consultar	300	70 x 100	105,00	100	P
Soleil	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Mangue	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Orange	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Vermillon	167170	40003556		70 x 100	105,00	100	
Articque	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Bambou	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P

Colores Intensos - Cores Intensas

Abysse	Consultar	Consultar	300	70 x 100	105,00	100	P
Bleu	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Amazone	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Vert Paon	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Violette	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Bougainvillée	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P
Palissandre	167178	40003564		70 x 100	105,00	100	
Tourbe	Consultar	Consultar		70 x 100	105,00	100	P



Especialidad creativa no estucada lisa de alta calidad color negro

Papel creativo no estucado liso de color negro profundo e intenso, con muy buen calibre y rigidez, y con una amplísima gama de gramajes que llega hasta 785 g/m²

Es adecuado para la mayoría de los procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...) y metodos de impresión, siendo recomendable realizar pruebas previas en los gramajes altos debido al elevado calibre y rigidez

Dark está ideado para aportar un toque elegante y exclusivo a cualquier aplicación y diseño donde se requiera un soporte gráfico de altísima calidad: packaging exclusivo, etiquetas, cubiertas, guardas, carpetas, etc

Papel especial criativo offset liso de alta qualidade de cor preta

Papel criativo offset liso preto profundo e intenso, com muito bom calibre e rigidez, e com uma ampla gama de gramagens, que chega até 785 g/m²

É adequado para a maioria dos processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...) e métodos de impressão, sendo recomendado realizar provas prévias nas gramagens altas devido ao elevado calibre e rigidez

Dark está idealizado para acrescentar um toque de elegância e exclusividade a qualquer aplicação e desenho, onde se pretenda um suporte gráfico de altíssima qualidade: packaging exclusivo, etiquetas, capas, guardas, pastas, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-14

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 785
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.20 a 1.28
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	260 a 500

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	80	90	115	200	260	300	350	400	500	785
70 x 100			—	—	—						
72 x 102						—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
 Negro	151971	40002341	90	70 x 100	31,50	250
 Negro	151972	40002342	115	70 x 100	40,25	250
 Negro	151973	40002343	200	70 x 100	70,00	100
 Negro	180817	40002344	260	72 x 102	95,45	100 
 Negro	180818	40002450	300	72 x 102	110,15	100 
 Negro	180819	40002345	350	72 x 102	128,50	100 
 Negro	180820	40002451	400	72 x 102	146,90	50 
 Negro	180821	40002441	500	72 x 102	183,60	50 
 Negro	180822	40002442	785	72 x 102	288,20	25 



Especialidad no estucada de calidad superior y gran espesor

Innovadora cartulina no estucada de calidad superior y gran calibre (hasta 3.000 µm) para los trabajos gráficos más exigentes. Ligeramente rugosa y enfondada en masa, disponible en varios colores (Blanco, Negro, Azul Oscuro, Marrón Kraft, Rojo, Gris Oscuro, Gris Claro)

Adecuado para la mayoría de los procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...) y métodos de impresión, siendo recomendable realizar pruebas previas en los gramajes altos debido al elevado calibre y rigidez

Sumo cubre un amplio rango de aplicaciones destacando packaging de lujo, tarjetas y tarjetones, invitaciones, cubiertas, calendarios, menús, etiquetas rígidas, passe-partout, etc

Papel especial offset de qualidade superior e elevada espessura

Inovadora cartolina offset de qualidade superior e grande calibre (até 3.000 µm) para os trabalhos gráficos mais exigentes. Ligeiramente rugosa e tingida em massa, disponível em várias cores (Branco, Preto, Azul Escuro, Castanho Kraft, Vermelho, Cinzento Escuro e Claro)

Adequado para a maioria dos processos de acabamento (vintos, cunhos, cortantes...) e métodos de impressão, sendo recomendável realizar provas prévias nas gramagens altas devido ao seu elevado calibre e rigidez

Sumo cobre um amplo leque de aplicações destacando-se packaging de luxo, cartões, convites, capas, calendários, ementas, etiquetas rígidas, passe-partout, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: sep-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	700 a 2150
Blancura	%	ISO 2470	126 (Blanco)
Calibre	µm	ISO 534	1000 a 3000
Rigidez	mN	ISO 2493	2300 a >7500 (MD) 1200 a >4200 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	700	1.050	1.350	2.150
	µ	1.000	1.500	2.000	3.000
Sumo					
71 x 101		—	—	—	—
Sumo Colours					
71 x 101		—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet

Sumo

	Blanco	169194	40003584	700	71 x 101	251,00	20
	Negro	169198	40003588		71 x 101	251,00	20
	Blanco	169195	40003585	1050	71 x 101	376,50	20
	Negro	169199	40003589		71 x 101	376,50	20
	Blanco	169196	40003586	1350	71 x 101	484,00	10
	Negro	169200	40003590		71 x 101	484,00	10
	Blanco	169197	40003587	2150	71 x 101	771,00	10
	Negro	169201	40003591		71 x 101	771,00	10

Sumo Colours

	Azul Oscuro	169202	40003592	700	71 x 101	251,00	20
	Marrón Kraft	169203	40003593		71 x 101	251,00	20
	Rojo	169204	40003594		71 x 101	251,00	20
	Gris Oscuro	169205	40003595		71 x 101	251,00	20
	Gris Claro	169206	40003596		71 x 101	251,00	20



Especialidad translúcida blanca de alta calidad

Papel vegetal translúcido de color blanco ideal como complemento y/o alternativa a los papeles convencionales en los trabajos de alta calidad donde se quiera aportar un toque diferenciador

Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (recomendable tintas oxidativas en offset y tiempos de secado más amplios) y procesos de acabado (hendididos, golpe en seco, troquelado...)

TP Translucido enriquece los trabajos de edición de calidad (sobrecubiertas, fajas y separatas, etc) y además es adecuado para otras aplicaciones como etiquetas, folletos...

Papel especial translúcido branco de alta qualidade

Papel vegetal translúcido branco ideal como complemento e/ou alternativa aos papéis convencionais nos trabalhos de alta qualidade onde se pretenda acrescentar um toque diferenciador

É adequado para a maioria dos métodos de impressão (em offset são recomendadas tintas oxidativas e tempos de secagem maiores) e processos de acabamento (vincos, cunhos, cortantes...)

TP Translucido enriquece os trabalhos de edição de qualidade (sobrecapas, cintas e separadores, etc) sendo adequado para outras aplicações como etiquetas, folhetos...

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-15

Gramaje	g/m ²	ISO 536	62 a 285
Calibre	µm	ISO 534	55 a 213
Opacidad	%	ISO 2471	22.0 a 45.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150 a 750

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	62	72	82	92	102	112	140	180	230	285
70 x 100						—		—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote


≡ Pallet Block

Translúcido

TP Translucent



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal				
Transparente	151994	40002346	102	70 x 100	35,70	250
Transparente	151995	40002347	140	70 x 100	49,00	125
Transparente	151996	40002348	180	70 x 100	63,00	125



Especialidad semitranslúcida

Papel muy fino, flexible y semitranslúcido con superficie sedosa y amplia variedad de colores: Blanco Diamante, Negro, Verde Céltico, Contessa, Gris Humo, Marrón Congo y Azul Acero; Blanco Diamante y Negro en stock de almacén

Es adecuado para varios métodos de impresión (offset, serigrafía...) y procesos de acabado, siendo recomendable realizar pruebas previas debido a las particulares características de su bajo gramaje y calibre

Packlar Thin está concebido para aplicaciones como forrados, separatas, embalaje de productos exclusivos, etc

Papel especial semi-translúcido

Papel muito fino, flexível e semi-translúcido com superfície sedosa e ampla variedade de cores: Branco Diamante, Preto, Verde Céltico, Contessa, Cinza Humo, Castanho Congo e Azul Aço; Branco Diamante e Preto em stock de armazém

É adequado para vários métodos de impressão (offset, serigrafia...) e processos de acabamento, sendo recomendado realizar provas prévias devido à sua baixa gramagem e baixo calibre

Packlar Thin está concebido para aplicações como envoltórios, separadores, embalagem de produtos exclusivos, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização:		sep-16	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	30
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.50 a 1.65
Opacidad	%	ISO 2471	64 a 68
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	180 a 350

Nivel de precio

Nível de preço
€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén


Stock de armazém		● España - Portugal	● España	● Portugal
cm	g/m ²	30		
Blanco Diamante Branco Diamante				
65 x 90		—		
Negro Preto				
65 x 90		—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- ≡ Pallet Block

Translúcido

Packlar Thin



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal				Folhas Pacote/Pallet
Blanco Diamante	158601	40002759	30	65 x 90	8,87	500
Negro Extra	158600	40002758		65 x 90	8,87	500

Papel de Piedra® / Papel de Pedra®

Lámina imprimible de carbonato de calcio (80%) y polietileno (20%)

Soporte de impresión blanco mate de composición mineral en su mayor parte (carbonato cálcico, CaCO_3), con un porcentaje de polietileno de alta densidad cuya función es hacer de ligante y conferir al conjunto las características físicas de una hoja de plástico. Material de tacto suave, impermeable y muy resistente. Se puede hendir, plegar y contracolar

Adecuado para impresión offset, huecogrado, flexografía, serigrafía, y digital a baja temperatura (HP Indigo, ColorCube Xerox, etc...)

Aplicaciones: mapas plegables que requieran alta resistencia, impermeabilidad, o larga duración; menús de restaurantes, etiquetas para envases, equipaje, plantas; folletos y catálogos, bolsas, tarjetas, dorsales, pases para eventos, etc

Lâmina imprimível de carbonato de cálcio (80%) e polietileno (20%)

Suporte de impressão branco mate de composição mineral na sua maior parte (carbonato cálcico CaCO_3), com uma percentagem de polietileno cuja função é fazer de ligante e conferir ao conjunto as características físicas de uma folha de plástico. Material de tato suave, impermeável e muito resistente. Pode ser dobrado, vincado e contracolado

Adequado para impressão offset, rotogravura, flexografia, serigrafia e digital a baixa temperatura (HP Indigo, ColorCube Xerox, etc...)

Aplicações: mapas dobráveis que requeiram grande resistência, impermeabilidade ou longa duração, ementas, etiquetas para embalagens, bagagens ou plantas, folhetos e catálogos, sacos, cartões, dorsais, passes para eventos, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-19

Gramaje	g/m^2	ISO 536	144 a 525
Blancura	%	ISO 2470	84 a 86
Calibre	μm	ISO 534	120 a 350
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 98.0

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m^2	144	192	240	450	525
	μ	120	160	200	300	350
70 x 102		—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Sintéticos

Papel de Piedra® / Papel de Pedra®



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (µm)	g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet <i>Folhas Pacote/Pallet</i>
	España	Portugal					
Blanco	166813	40003045	120	144	70 x 102	51,41	250
Blanco	167780	40003059	162	192	70 x 102	65,86	125
Blanco	166814	40003046	200	240	70 x 102	85,68	125
Blanco	177239	40000700	300	450	70 x 102	160,65	50
Blanco	176758	40000645	350	525	70 x 102	174,93	50




Lámina imprimible de polietileno

Soporte de polietileno en color blanco que combina la imprimibilidad del papel con las propiedades de un material sintético. De acabado satinado, es resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura, a productos químicos como el petróleo y el aceite industrial, incluso al agua marina

Requiere el uso de tintas para superficies poco porosas en impresión offset convencional. Adecuado para offset UV

Aplicaciones: señalética y cartelería, manuales, mapas, etiquetas varias (equipaje, productos alimenticios, industriales, plantas...), pases para eventos, dorsales, etc

Lâmina imprimível de polietileno

Suporte de polietileno de cor branca que combina a imprimibilidade do papel com as propriedades de um material sintético. De acabamento acetinado, é resistente às intempéries e às variações de temperatura, a produtos químicos como o petróleo e os óleos industriais, e inclusivé à água marinha

Requer o uso de tintas para superfícies pouco porosas em impressão offset convencional. Adequado para offset UV

Aplicações: sinalética e cartazes, manuais, mapas, etiquetas diversas (bagagem, produtos alimentares, industriais, plantas...), passes para eventos, dorsais, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-14

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	88 a 350
Blancura	%	DIN 67530	83
Calibre	µm	DIN 53105	80 a 350
Opacidad	%	ISO 2471	88.0
Fuerza tracción	N/mm ²	DIN 53354	66.0 a 170.0 (MD) 55.0 a 150.0 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações

Stock de almacén

Stock de armazém

España - Portugal

España

Portugal

cm	g/m ²	88	110	154	220	275
	µ	80	100	140	200	250
70 x 100		—	—		—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- ≡

 Pallet Block

Sintéticos

Robuskin PE Eco



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (µm)	g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet
	España	Portugal					<i>Folhas Pacote/Pallet</i>
Blanco	35292	40002289	80	88	70 x 100	30,80	250
Blanco	55032	40002291	100	110	70 x 100	38,50	100
Blanco	35295	40002290	200	220	70 x 100	77,00	100

Lámina imprimible de polipropileno

Soporte de polipropileno 100% reciclable en color blanco que combina la durabilidad de un material plástico con la alta calidad de impresión del papel. Para aplicaciones en contacto directo con alimentos, es resistente al agua, a la humedad y a múltiples productos químicos

Adecuado para impresión offset convencional (requiere tintas para superficies poco porosas), huecograbado, flexografía y serigrafía
Compatible para máquinas HP Indigo

Aplicaciones: para todo tipo de señalética y etiquetas diversas en la industria alimentaria

Lâmina imprimível de polipropileno

Suporte de polipropileno 100% reciclável de cor branca que combina a durabilidade de um material sintético com a elevada qualidade de impressão do papel. Para aplicações em contacto directo com os alimentos, é resistente à água, à humidade e a muitos produtos químicos

Adequado para impressão offset convencional (requer tintas para superfícies pouco porosas), rotogravura, flexografia e serigrafia
Compatível para máquinas HP Indigo

Aplicações: para todo o tipo de sinalética e etiquetas diversas na indústria alimentar

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-20

Gramaje	g/m ²	61.6 a 234.0
Blancura	%	96 a 98
Calibre	µm	80 a 300
Opacidad	%	90.0 a 99.0
Fuerza tracción	kN/m	4.0 a 12.0 (MD) 12.0 a 36.0 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	62	73	85	116	157	200	234
	µ	80	95	110	150	200	250	300
100 x 70			—	—		—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

Sintéticos

Yupo® Food



Color	Cód./art.		Calibre	g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
Cor	España	Portugal	(µm)		(cm)	(Kg)	Folhas Pacote/Pallet
Blanco	181462	-	95	73	100 x 70	25,55	250
Blanco	181643	-	110	85	100 x 70	29,75	250
Blanco	181644	-	200	157	100 x 70	54,95	125
Blanco	181645	-	250	200	100 x 70	70,00	125

Graphic Print

Sobres
Envelopes

Comerciales
Comerciais

Creativo / Criativo
Creativo / Criativo

Sobre Artes Gráficas / Envelopes
Sobre Premium Artes Gráficas / Envelopes
Bolsa Artes Gráficas / Sacos

Visualmail
Biancoflash Premium
Biancoflash Master
Athenea Verjurado / Vergê
Commander Verjurado / Vergê
Twill
Prisma
Malmero
Stardream
Softy

Sobres Comerciales / Envelopes Comerciais

Sobre Artes Gráficas / Envelopes



Características

Sobres para artes gráficas en color blanco
Envelopes para artes gráficas de cor branco

Cierre / Fecho
Tira de silicona / *Tira de silicone*

Apertura / Abertura
Sistema apertura fácil Open Trac, salvo artículo 90451 / *Sistema de abertura fácil Open Trac, exceto artigo 40001695*

Certificación / Certificação
Certificado FSC® C011032, salvo artículo 90451 / *Exceto artigo 40001695*



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa	Envelopes Caixa
						(Kg)	
Sin ventana - Sem janela							
Blanco Branco	90444	40001692	90	11 x 22	DIN DL	2,50	500
	-	40002351*		11 x 22	DIN DL	2,50	500
	90445	40001693		11,5 x 22,5	DIN DL	3,00	500
	90446	40001694		12 x 17,6	Comercial	2,60	500
	147143	40002232		17,6 x 23,1	Cuartilla	2,30	250
	147144	40002233		19 x 25	Cuartilla Prolongada	2,50	250
	147145	40002234		22,9 x 32,4	DIN C4	4,00	250
	90451	40001695		26 x 36	Folio Prolongado	5,00	250
Con ventana derecha - Com janela à direita							
Blanco Branco	90452	40001696	90	11 x 22	DIN DL	2,50	500
	-	40002352*		11 x 22	DIN DL	2,50	500
	90453	40001697		11,5 x 22,5	DIN DL	3,00	500
Con ventana izquierda - Com janela à esquerda							
Blanco Branco	90454	40001698	90	11,5 x 22,5	DIN DL	3,00	500

*artigos con litografía "Torraspapel"

Sobres Comerciales / Envelopes Comerciais

Sobre Premium Artes Gráficas / Envelopes

Características

Sobres de papel offset premium para artes gráficas en color blanco, compatibles para impresión láser (artículo 40002353)
Envelopes de papel offset premium para artes gráficas de cor branco, compatíveis para impressão laser (artigo 40002353)

Cierre / Fecho

Tira de silicona / Tira de silicone

Apertura / Abertura

Sistema apertura fácil Open Trac / Sistema de abertura fácil Open Trac

Certificación / Certificação

Certificado FSC® C011032



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa (Kg)	Envelopes Caixa

Sin ventana - Sem janela

Blanco <i>Branco</i>	-	40002349*	90	11 x 22	DIN DL	2,50	500
-------------------------	---	-----------	----	---------	--------	------	-----

Con ventana derecha - Com janela à direita

Blanco <i>Branco</i>	-	40002350*	90	11 x 22	DIN DL	2,50	500	C
	-	40002353*		11 x 22	DIN DL	2,50	500	C

*artigos con litografía "Torraspapel"

Sobres Comerciales / Envelopes Comerciais

Bolsa Artes Gráficas / Sacos



Características

Sobres para artes gráficas en color blanco
Sacos para artes gráficas de cores branco e kraft

Cierre / Fecho
Tira de silicona / Tira de silicone

Apertura / Abertura
Sistema apertura fácil Open Trac, salvo artículos 90394 y 145870 / Sistema de abertura fácil Open Trac, exceto 40001682 e 40002201

Certificación / Certificação
Certificado FSC® C011032, salvo artículo 145870 y sobres color Kraft / exceto artigo 40002201 e envelopes cor Kraft



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa	Envelopes Caixa
						(Kg)	
Sin ventana - Sem janela							
Blanco Branco	147136	40002225	90	16,2 x 22,9	DIN C5	2,20	250
	145869	40002200		18,4 x 26,1	Cuarto Prolongado	3,20	250
Kraft Kraft	147138	40002227	90	22,9 x 32,4	DIN C4	4,30	250
	147140	40002229		25 x 35,3	DIN B4	5,10	250
	147142	40002231		26 x 36	Folio Prolongado	5,40	250
	90394	40001682		37 x 45	Radiografía	3,80	100
Blanco Branco	147137	40002226	100	22,9 x 32,4	DIN C4	4,80	250
	147139	40002228		25 x 35,3	DIN B4	5,60	250
	147141	40002230		26 x 36	Folio Prolongado	6,00	250
	145870	40002201		37 x 45	Radiografía	4,20	100



Características

Sobres offset de colores
Envelopes offset de cores

Cierre / Fecho

Tira de silicona / *Tira de silicone*

Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / *Sistema abertura normal*

Certificación / Certificação



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa (Kg)	Envelopes Caixa
Sin ventana - Sem janela							
Crema <i>Creme</i>	90465	40001704	80	11 x 22	DIN DL	1,75	250
	90411	40001690		16,5 x 16,5	Cuadrado	1,50	250
Amarillo Limón <i>Amarelo Limão</i>	90461	40001701	80	11 x 22	DIN DL	1,75	250
Oro Viejo <i>Ouro Velho</i>	90405	40001686	80	11 x 22	DIN DL	1,75	250
Rojo <i>Vermelho</i>	90463	40001702	80	11 x 22	DIN DL	1,75	250
	90404	40001685		16,5 x 16,5	Cuadrado	1,50	250
Rojo Navidad <i>Vermelho Natal</i>	90408	40001688	80	11 x 22	DIN DL	1,75	250
	90406	40001687		16,5 x 16,5	Cuadrado	1,50	250
Verde Hierba <i>Verde Erva</i>	90460	40001700	80	11 x 22	DIN DL	1,75	250
	90400	40001684		16,5 x 16,5	Cuadrado	1,50	250
Verde Navidad <i>Verde Natal</i>	90464	40001703	80	11 x 22	DIN DL	1,75	250 C
Azul Turquesa <i>Azul Turquesa</i>	90458	40001699	80	11 x 22	DIN DL	1,75	250
	90398	40001683		16,5 x 16,5	Cuadrado	1,50	250
Blanco <i>Branco</i>	90409	40001689	100	16,5 x 16,5	Cuadrado	1,50	250
	90412	40001691		22 x 22	Cuadrado	3,30	250

Biancoflash Premium



Características

Sobres de especialidad no estucada de calidad extra y superficie super lisa de elevada blancura
Envelopes especiais offset de qualidade extra e superfície superlisa de elevada brancura

Cierre / Fecho

Tira de silicona / *Tira de silicone*

Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / *Sistema abertura normal*

Certificación / Certificação

Certificado FSC® C011032



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa (Kg)	Envelopes Caixa
Sin ventana - Sem janela							
Blanco Brillante <i>Branco Brilhante</i>	163185	40002848	120	11 x 22	DIN DL	3,59	500
Con ventana derecha - Com janela à direita							
Blanco Brillante <i>Branco Brilhante</i>	163186	40002849	120	11 x 22	DIN DL	3,59	500



Sobres Creativos / Envelopes Criativos

Biancoflash Master

Características

Sobres de especialidad no estucada lisa de calidad extra y aspecto natural en color blanco neutro
Envelopes especiais offset liso de qualidade extra e aspeto natural de cor branco neutro

Cierre / Fecho
Tira de silicona / *Tira de silicone*


Apertura / Abertura
Sistema apertura normal / *Sistema abertura normal*

Certificación / Certificação



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa (Kg)	Envelopes Caixa
Sin ventana - <i>Sem janela</i>							
Blanco Branco	163187	40002850	120	11 x 22	DIN DL	3,59	500 C

Athenea Verjurado / Vergê



Características

Sobres de especialidad no estucada verjurada en colores blanco y ahuesado
Envelopes especiais offset vergê em cores branco e creme

Cierre / Fecho

Tira de silicona / *Tira de silicone*

Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / *Sistema abertura normal*

Certificación / Certificação

Certificado FSC® C011032



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa	Envelopes Caixa
						(Kg)	
Sin ventana - <i>Sem janela</i>							
Blanco <i>Branco</i>	90381	40001677	120	11 x 22	DIN DL	3,00	250
	90385	40001681		12 x 17,6	Comercial	2,50	250
	90383	40001679		16,2 x 22,9	DIN C5	3,25	250
Ahuesado <i>Creme</i>	90380	40001676	120	11 x 22	DIN DL	3,00	250
	90382	40001678		12 x 17,6	Comercial	2,50	250
	90384	40001680		16,2 x 22,9	DIN C5	3,25	250



Commander Verjurado / Vergê

Características

Sobres de especialidad no estucada verjurada de calidad superior en colores extra blanco, natural y crema
Envelopes especiais offset vergê de qualidade superior em cores extra branco, natural e creme

Cierre / Fecho

Tira de silicona / Tira de silicone

Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / Sistema abertura normal

Certificación / Certificação



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa	Envelopes Caixa
						(Kg)	
Sin ventana - Sem janela							
Extra Blanco Extra Branco	146927	40002272	120	11 x 22	DIN DL	1,84	250
	146930	40002584		16,2 x 22,9	DIN C5	2,22	200
	146935	40002588		22,9 x 32,4	DIN C4	4,43	200
Natural Natural	146928	40002273	120	11 x 22	DIN DL	1,84	250
	146931	40002585		16,2 x 22,9	DIN C5	2,22	200
	146936	40002589		22,9 x 32,4	DIN C4	4,43	200
Crema Creme	146929	40002583	120	11 x 22	DIN DL	1,84	250
	146932	40002586		16,2 x 22,9	DIN C5	2,22	200
Con ventana derecha - Com janela à direita							
Extra Blanco Extra Branco	146933	40002587	120	11 x 22	DIN DL	1,84	250
Natural Natural	146934	40002274	120	11 x 22	DIN DL	1,84	250



Características

Sobres especialidad no estucada de alta calidad con gofrado lineal en colores blanco, blanco brillante e ivory
Envelopes especiais offset de alta qualidade com textura lineal de cores branco, branco brilhante e marfim

Cierre / Fecho

Tira de silicona / Tira de silicone

Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / Sistema abertura normal

Certificación / Certificação

Certificado FSC® C011032



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa	Envelopes Caixa
						(Kg)	
Sin ventana - Sem janela							
Blanco Branco	159557	40002700	120	11 x 22	DIN DL	3,40	500
Blanco Brillante Branco Brilhante	159558	40002701	120	11 x 22	DIN DL	3,40	500
	159559	40002702		16,2 x 22,9	DIN C5	2,50	250
Ivory Marfim	159560	40002703	120	11 x 22	DIN DL	3,40	500
	159561	40002704		16,2 x 22,9	DIN C5	2,50	250



Características

Sobres especialidad no estucada de alta calidad con gofrado fieltro en colores blanco e ivory
Envelopes especiais offset de alta qualidade com textura de feltro de cores branco e marfim

Cierre / Fecho

Tira de silicona / *Tira de silicone*

Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / *Sistema abertura normal*

Certificación / Certificação

Certificado FSC® C011032



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
<i>Cor</i>	España	Portugal		(cm)		<i>Caixa</i> (Kg)	<i>Envelopes Caixa</i>
Sin ventana - Sem janela							
Blanco <i>Branco</i>	159562	40002705	120	11 x 22	DIN DL	3,40	500
	159563	40002706		17 x 17	Cuadrado	2,10	250
Ivory <i>Marfim</i>	159564	40002707	120	11 x 22	DIN DL	3,40	500
	159565	40002708		17 x 17	Cuadrado	2,10	250



Características

Sobres offset premium de colores. Craie, Vermillon y Noir en stock, otros colores disponibles, consultar
Envelopes offset premium de cores. Craie, Vermillon e Noir em stock, outras cores disponíveis, consultar

Cierre / Fecho

Engomados / Gomados


Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / Sistema abertura normal

Certificación / Certificação



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa (Kg)	Envelopes Caixa
Sin ventana - Sem janela							
Craie	167187	40003503	120	17 x 17	Cuadrado	2,30	250
Vermillon	167188	40003505	120	17 x 17	Cuadrado	2,30	250
Noir	167189	40003504	120	17 x 17	Cuadrado	2,30	250



Características

Sobres especialidad lisa con acabado metálico-perlado. Varios colores disponibles, consultar
Envelopes papel especial liso com acabamento metálico-iridescente. Várias cores disponíveis, consultar

Cierre / Fecho

Engomados / Gomados

Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / Sistema abertura normal

Certificación / Certificação



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa (Kg)	Envelopes Caixa
Sin ventana - Sem janela							
Crystal	167213	40003506	120	22 x 11	DIN DL	4,00	500
	167214	40003507		17 x 17	Cuadrado	2,30	250
Quartz	167215	40003508	120	22 x 11	DIN DL	4,00	500
	167216	40003509		16 x 23	DIN C5	2,85	250
	167217	40003510		17 x 17	Cuadrado	2,30	250
Silver	167218	40003511	120	22 x 11	DIN DL	4,00	500
	167219	40003512		16 x 23	DIN C5	2,85	250
	167220	40003513		17 x 17	Cuadrado	2,30	250



Características

Sobres especialidad no estucada de alta calidad con efecto textil y tacto piel de melocotón en color blanco
Envelopes especiais offset de alta qualidade com efeito têxtil e tato de pele de pêssogo de cor branco

Cierre / Fecho

Tira de silicona / Tira de silicone

Apertura / Abertura

Sistema apertura normal / Sistema abertura normal

Certificación / Certificação

Certificado FSC® C011032



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa (Kg)	Envelopes Caixa

Sin ventana - Sem janela

Blanco	159566	40002715	120	11 x 22	DIN DL	1,90	250	C
Branco	159567	40002716		17 x 17	Cuadrado	2,10	250	

Digital Print

Papel Digital

Estucado Digital
Couché Digital

CreatorDigital
Color Copy Coated Glossy

Offset Digital

Color Copy
HP Color Choice - HP Colour Print
4CC
Coral Book White Digital
Coral Book Ivory 1.2 Digital
Pioneer Pre-Print Digital
Soporset Premium Pre-Print Digital
Soporset Premium Digital

Cartulina Digital
Cartolina Digital

Invercote Creato Digital
Diva Art Duo Digital
Invercote G Digital
Diva Art Digital
Metalprint Digital HP Indigo

Autocopiativo Digital

Eurocalco Digital CB - CFB - CF
Eurocalco Digital Prealzado / *Pré-alceado*

Creativo Digital
Criativo Digital

Biancoflash Premium Digital
Lessebo Design Digital
Munken Design Digital
Athenea Verjurado / *Vergé*
Twill Digital HP Indigo
Prisma Digital HP Indigo
Stardream Digital
Chromolux Digital Dry Toner
Ultrametallic 2/C Digital Laser

Adhesivo Digital *Adesivo Digital*

Adhesivo Estucado Digital

Adestor Digital
Adestor Alto Brillo Digital
Adestor Arte Digital
Adestor Gloss Digital
Adestor Matt Digital

Adhesivo Offset Digital
Adhesivo Especialidad Digital

Adestor Laser
Adestor Laid WS Digital
Adestor Colores Digital
Adestor Fluorescente Digital
Adestor PET Laser MW

Sintético Digital

Sintético Digital

Robuskin PET Digital Laser
Robuskin PVC Digital HP Indigo
Robuskin XTP Digital
Tyvek Digital HP Indigo
Magnecote Digital Laser
Magnecote Digital HP Indigo

Estucado multicapa dos caras 100% pasta química para impresión digital

Papel estucado 100% pasta química en acabados brillo, semimate y volumen, que garantiza una magnífica calidad de impresión con un gran rendimiento en máquina. **CreatorDigital Gloss** y **CreatorDigital Silk** destacan por el buen brillo de tintas y la excelente definición de punto de trama. **CreatorDigital Vol** es reconocido por su volumen específico, opacidad y óptima imprimibilidad

CreatorDigital es la mejor solución para libros, catálogos, folletos, revistas, carpetas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, etc
Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Compatible para impresión láser/tóner seco

(1) Compatible en CreatorVol

Couché multicamada duas faces 100% pasta química para impressão digital

Papel couché 100% pasta química, acabamentos brilhante, semimate e volume, que garante uma magnífica qualidade de impressão com um grande rendimento em máquina. **CreatorDigital Gloss** e **CreatorDigital Silk** destacam-se pelo bom brilho de tintas e pela excelente definição de ponto de trama. **CreatorDigital Vol** é reconhecido pelo seu volume específico, opacidade e ótima imprimibilidade

CreatorDigital é a melhor solução para livros, catálogos, folhetos, revistas, pastas, publicidade e promoções, cartazes, calendários, etc
Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Compatível para impressão laser/toner seco

(1) Compatível em CreatorVol

Características técnicas

Última actualización / atualização: feb-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	119 a 121
Lisura Bekk	s	ISO 5627	2200 a 300 (Gloss)
Rugosidad Parker	µm	ISO 8791-4	2.1 a 1.6 (Silk) 3.7 a 2.0 (Vol)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
CreatorGloss - Silk											
32 x 45		—	—	—	—	—	—				
45 x 32								—	—	—	—
33 x 48,3				—	—	—	—				
48,3 x 33								—	—	—	—
CreatorVol											
32 x 45				—	—	—	—				
45 x 32								—	—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Estucado Digital / Couché Digital

CreatorDigital Gloss

Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
España	Portugal					
			(cm)	Pacote (Kg)	Folhas Pacote	Pacotes Caixa Pacotes Caixa
181176	60000558	90	32 x 45	6,48	500	- N
181177	60000559	100	32 x 45	7,20	500	- N
77177	60001672	115	32 x 45	8,28	500	-
161938	60002444		33 x 48,3	9,16	500	-
77178	60002673	135	32 x 45	4,86	250	-
161939	60002445		33 x 48,3	5,38	250	-
77179	60001674	150	32 x 45	5,40	250	-
161941	60002447		33 x 48,3	5,98	250	-
77180	60001675	170	32 x 45	6,12	250	-
161940	60002446		33 x 48,3	6,77	250	-
77194	60001680	200	45 x 32	7,20	250	-
161942	60002448		48,3 x 33	7,97	250	-
77195	60001681	250	45 x 32	4,50	125	-
161943	60002449		48,3 x 33	4,98	125	-
77196	60001682	300	45 x 32	5,40	125	-
161944	60002450		48,3 x 33	5,98	125	-
161937	60002443	350	45 x 32	5,40	125	-
161945	60002451		48,3 x 33	6,97	125	-



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
181182	60000560	90	32 x 45	6,48	500	- N
181183	60000561	100	32 x 45	7,20	500	- N
77201	60001676	115	32 x 45	8,28	500	-
161946	60002452		33 x 48,3	9,16	500	-
77202	60001677	135	32 x 45	4,86	250	-
161947	60002453		33 x 48,3	5,38	250	-
77203	60001678	150	32 x 45	5,40	250	-
161948	60002454		33 x 48,3	5,98	250	-
77204	60001679	170	32 x 45	6,12	250	-
161949	60002455		33 x 48,3	6,77	250	-
77197	60001683	200	45 x 32	7,20	250	-
161950	60002456		48,3 x 33	7,97	250	-
117198	60001684	250	45 x 32	4,50	125	-
161951	60002457		48,3 x 33	4,98	125	-
77199	60001685	300	45 x 32	5,40	125	-
161952	60002458		48,3 x 33	5,98	125	-
149603	60002115	350	45 x 32	5,40	125	-
161953	60002459		48,3 x 33	6,97	125	-



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
149257	60002246	115	32 x 45	4,14	250	-
149258	60002247	135	32 x 45	4,86	250	-
149259	60002248	150	32 x 45	5,40	250	-
149260	60002249	170	32 x 45	6,12	250	-
149254	60002240	200	45 x 32	7,20	250	-
149255	60002241	250	45 x 32	4,50	125	-
149256	60002242	300	45 x 32	5,40	125	-



Estucado brillante extra blanco calidad superior para impresión digital

Papel con un estucado ligero, elevada blancura y brillo único, que garantiza impresiones nítidas y una reproducción brillante de los colores

Con Color **Copy Coated Glossy** obtenemos copias láser color a doble cara para multitud de aplicaciones finales como folletos, mailings, informes, presentaciones, invitaciones, álbums de fotos, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Couché brilhante extra branco qualidade superior para impressão digital

Papel couché ligeiro, elevada brancura e brilho único, que garante impressões nítidas e uma reprodução brilhante das cores

Com **Color Copy Coated Glossy** obtêm-se cópias laser a cores de duas faces para múltiplas aplicações finais como folhetos, mailings, relatórios, apresentações, convites, álbuns de fotografias, etc

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	135 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	139
Calibre	µm	ISO 534	107 a 312
Opacidad	%	ISO 2471	94.0 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	1000 a 180

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	135	170	200	250	300	350
21 x 29,7		■	■	■	■		
42 x 29,7		■	■	■	■		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Estucado Digital / Couché Digital

Color Copy Coated Glossy

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
142689	40002137	135	21 x 29,7	2,11	250	8
142690	40002138		42 x 29,7	4,21	250	6
142691	40002139	170	21 x 29,7	2,65	250	6
142692	40002140		42 x 29,7	5,30	250	5
142693	40002141	200	21 x 29,7	3,12	250	5
142694	40002142		42 x 29,7	6,24	250	4
142695	40002143	250	21 x 29,7	3,90	250	4
142696	40002144		42 x 29,7	3,90	125	6



Offset de calidad superior blanco para impresión digital

Papel offset satinado de superficie y tacto extra suave, con tratamiento especial en superficie para una perfecta reproducción de textos e imágenes en impresiones láser color o monocromo de alta calidad. En color extra blanco con una amplia variedad de gramajes y formatos

Color Copy es el mejor papel para la impresión de folletos, informes, presentaciones, invitaciones, manuales, tarjetas de visita, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Offset de qualidade superior branco para impressão digital

Papel offset acetinado de superfície e tato extra suave, com tratamento especial na superfície para uma perfeita reprodução de textos e imagens em impressoras laser a cores ou a preto de alta qualidade. Em cor extra branco com uma ampla variedade de gramagens e formatos

Color Copy é o melhor papel para a impressão de folhetos, relatórios, apresentações, convites, manuais, cartões de visita, etc

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	161
Calibre	µm	ISO 534	98 a 415
Opacidad	%	ISO 2471	94.0 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	105 a 70

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	120	160	200	220	250	280	300	350	400
21 x 29,7		■	■	■	■	■		■		■		
42 x 29,7		■	■	■	■	■		■		■		
45 x 32		■	■	■	■	■		■		■	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Offset Digital Color Copy

Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
España	Portugal		(cm)	<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Folhas Pacote</i>	<i>Pacotes Caixa</i>
142667	40002115	90	21 x 29,7	2,81	500	5
142668	40002116		42 x 29,7	5,61	500	5
142669	40002117		45 x 32	6,48	500	4
142670	40002118	100	21 x 29,7	3,12	500	5
142671	40002119		42 x 29,7	6,24	500	4
142672	40002120		45 x 32	7,20	500	4
142673	40002121	120	21 x 29,7	1,87	250	7
142674	40002122		42 x 29,7	3,74	250	7
142675	40002123		45 x 32	4,32	250	6
142676	40002124	160	21 x 29,7	2,49	250	5
142677	40002125		42 x 29,7	4,99	250	5
142678	40002126		45 x 32	5,76	250	5
142679	40002127	200	21 x 29,7	3,12	250	5
142680	40002128		42 x 29,7	6,24	250	4
142681	40002129		45 x 32	7,20	250	4
142682	40002130	250	21 x 29,7	1,95	125	7
142683	40002131		42 x 29,7	3,90	125	7
142684	40002132		45 x 32	4,50	125	6
142685	40002133	300	21 x 29,7	2,34	125	5
142686	40002134		42 x 29,7	4,68	125	5
142687	40002135		45 x 32	5,40	125	5
142688	40002136	350	45 x 32	6,30	125	4

Offset Digital

HP Color Choice



Offset extra blanco alta calidad para impresión digital

Papel offset de superficie extra lisa para la impresión de documentos de calidad a color, con textos perfectamente definidos e imágenes con colores vivos y brillantes con excelentes resultados de impresión. Cuenta con la tecnología ColorLok®

HP Color Choice es un papel muy versátil para aplicaciones varias como documentos con gráficos a color, newsletters, informes de ventas, marketing directo, publicidad y promociones, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Offset extra branco alta qualidade para impressão digital

Papel offset de superfície extra lisa para a impressão de documentos de qualidade a cores, com textos perfeitamente definidos e imagens com cores vivas e brilhantes com excelentes resultados de impressão. Conta com a tecnologia ColorLok®

HP Color Choice é um papel muito versátil para aplicações várias como documentos com gráficos a cores, newsletters, relatórios de vendas, marketing direto, publicidade e promoções, etc

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 250
Blancura CIE	%	ISO 11475	168
Calibre	µm	ISO 534	98 a 250
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 98.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	140 a 100

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	120	160	200	250
21 x 29,7		■	■	■	■	■	■
42 x 29,7		■	■	■	■	■	■
45 x 32*		■	■	■	■	■	■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

*Formato con maculatura neutra (nombre calidad HP Colour Print)
Formato com embalagem neutra (nome qualidade HP Colour Print)

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Offset Digital

HP Color Choice

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
166401	40003024	90	21 x 29,7	2,81	500	5
166402	40003025		42 x 29,7	5,61	500	4
175050	40000411		45 x 32	6,48	500	3
166403	40003026	100	21 x 29,7	3,12	500	5
166404	40003027		42 x 29,7	6,24	500	4
175051	40000414		45 x 32	7,20	500	3
166405	40003028	120	21 x 29,7	1,87	250	8
166552	40003037		42 x 29,7	3,74	250	6
175052	40000412		45 x 32	8,64	500	3
166407	40003029	160	21 x 29,7	2,49	250	5
166553	40003038		42 x 29,7	4,99	250	5
175053	40000415		45 x 32	5,76	250	4
166409	40003030	200	21 x 29,7	3,12	250	4
166554	40003039		42 x 29,7	6,24	250	4
175054	40000416		45 x 32	7,20	250	3
166411	40003031	250	21 x 29,7	3,90	250	4
166555	40003040		42 x 29,7	3,90	125	6
175055	40000418		45 x 32	4,50	125	5

Offset blanco para impresión digital

Papel 100% pasta química diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina y dirigido, entre otras aplicaciones, al sector editorial

Coral Book White Digital es la elección ideal para cualquier trabajo de impresión: libros, agendas, folletos, revistas, catálogos, cuadernos, agendas, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Offset branco e marfim para impressão digital

Papel 100% pasta química desenhado para oferecer um excelente rendimento em máquina e dirigido, entre outras aplicações, ao setor editorial

Coral Book White Digital é a escolha certa para qualquer trabalho de impressão: livros, agendas, folhetos, revistas, catálogos, cadernos, brochuras, etc

Garantido para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	148
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.15 a 1.20
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150 a 250

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100	110	120	140	160	170	190	250	300	350
32 x 45			—	—	—		—	—	—		—			
45 x 32												—	—	
33 x 48,3			—	—	—		—		—					
48,3 x 33												—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡

Pallet Block



Offset Digital

Coral Book White Digital

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
169861	60002576	80	32 x 45	5,76	500	-
169862	60002577		33 x 48,3	6,38	500	-
169863	60002578	90	32 x 45	6,48	500	-
169864	60002579		33 x 48,3	7,17	500	-
169865	60002580	100	32 x 45	7,20	500	-
169866	60002581		33 x 48,3	7,97	500	-
169867	60002582	120	32 x 45	8,64	500	-
169868	60002583		33 x 48,3	9,56	500	-
169869	60002584	140	32 x 45	5,04	250	-
169870	60002585	160	32 x 45	5,76	250	-
169871	60002586		33 x 48,3	6,68	250	-
169872	60002587	190	32 x 45	6,84	250	-
169873	60002588	250	45 x 32	7,20	200	-
169874	60002589		48,3 x 33	7,97	200	-
169875	60002590	300	45 x 32	8,64	200	-
169876	60002591		48,3 x 33	9,56	200	-

Offset editorial ahuesado para impresión digital

Papel 100% pasta química volumen 1.2 de elevada opacidad y característico tono ahuesado dirigido al sector editorial, diseñado para ofrecer una alta maquinabilidad con un excelente rendimiento en máquina

Coral Book Ivory 1.2 Digital es la mejor elección para cualquier trabajo de edición, libros, catálogos, folletos, revistas, cuadernos, carpetas, agendas, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Offset editorial marfim para impressão digital

Papel 100% pasta química volume 1.2 de elevada opacidade e característico tom marfim, dirigido ao setor editorial, desenhado para oferecer uma alta maquinabilidade com um excelente rendimento em máquina

Coral Book Ivory 1.2 Digital é a melhor escolha para qualquer trabalho de edição, livros, catálogos, folhetos, revistas, cadernos, pastas, agendas, etc

Garantido para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 100
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.20
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 93.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100
32 x 45			—	—	—
33 x 48,3			—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡

Pallet Block



Coral Book Ivory 1.2 Digital

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
169973	60002592	80	32 x 45	5,76	500	-
169974	60002593		33 x 48,3	6,38	500	-
169975	60002594	90	32 x 45	6,48	500	-
169976	60002595		33 x 48,3	7,17	500	-
169977	60002596	100	32 x 45	7,20	500	-
166978	60002597		33 x 48,3	7,97	500	-

Offset Premium extra blanco con garantía pre-print para impresión digital

Papel offset de excelente calidad, con elevada opacidad y extraordinaria blancura para mejorar el contraste de la impresión. Superior maquinabilidad e imprimibilidad

Pioneer Pre-Print Digital es la mejor elección para documentos corporativos, folletos, flyers, facturas y albaranes, marketing directo, cupones respuesta, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Garantizado para impresión láser/tóner seco

(1) Para máquinas con sistema SPP series 5500 y 7000/7500

Offset Premium extra branco com garantia pre-print para impressão digital

Papel offset de excelente qualidade, com elevada opacidade e extraordinária brancura para melhorar o contraste da impressão. Superior maquinabilidade e imprimibilidade

Pioneer Pre-Print Digital é a melhor escolha para documentos empresariais, folhetos, flyers, faturas e guias, marketing direto, cupões de resposta, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Garantido para impressão laser/toner seco

(1) Para máquinas com sistema SPP series 5500 e 7000/7500

Características técnicas

Última actualización / atualização: abr-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 120
Blancura CIE	%	ISO 11475	169
Calibre	µm	ISO 534	103 a 126
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 98.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	80 a 180

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC[®] o PEFC[™] disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC[®] ou PEFC[™] disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	75	80	90	100	120
32 x 44			—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Offset Digital

Pioneer Pre-Print Digital

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
142704	40002145	80	32 x 44	5,63	500	-
142705	40002146	90	32 x 44	6,34	500	-

Offset Premium alta blancura con garantía pre-print para impresión digital

Desarrollado para la producción de documentos en alta calidad, es un papel con excelente formación de hoja, elevada blancura y alta opacidad. Nos aporta magníficos resultados de impresión y un nivel de lisura concebido para un alto rendimiento en máquina

Soporset Premium Pre-Print Digital es la mejor elección para folletos, flyers, facturas y albaranes, marketing directo, cupones respuesta, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Garantizado para impresión láser/tóner seco

(1) Para máquinas con sistema SPP series 5500 y 7000/7500 en 80 g/m²

Offset Premium alta brancura com garantia pre-print para impressão digital

Desenvolvido para a produção de documentos em alta qualidade, é um papel com excelente formação de folha, elevada brancura e alta opacidade. Apresenta magníficos resultados de impressão e um nível de lisura concebido para um alto rendimento em máquina

Soporset Premium Pre-Print Digital é a melhor escolha para folhetos, flyers, faturas e guias, marketing direto, cupões de resposta, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Garantido para impressão laser/toner seco

(1) Para máquinas com sistema SPP series 5500 e 7000/7500 em 80 g/m²

Características técnicas

Última actualización / atualização:		abr-21	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 120
Blancura CIE	%	ISO 11475	169
Calibre	µm	ISO 534	103 a 126
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 98.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	80 a 180

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	75	80	90	100	120
32 x 44			—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- Pallet Block



Offset Digital

Soporset Premium Pre-Print Digital

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
127017	40002011	80	32 x 44	5,63	500	-
127018	40002012	90	32 x 44	6,34	500	-

Offset Premium alta blancura para impresión digital

Desarrollado para la producción de documentos en alta calidad, es un papel con excelente formación de hoja, elevada blancura y alta opacidad. Nos aporta magníficos resultados de impresión y un nivel de lisura concebido para un alto rendimiento en máquina

Soporset Premium Digital es la mejor elección para documentos corporativos, folletos, flyers, marketing directo, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾

(1) Para máquinas con sistema SPP series 5500 y 7000/7500

Offset Premium alta brancura para impressão digital

Desenvolvido para a produção de documentos em alta qualidade, é um papel com excelente formação de folha, elevada brancura e alta opacidade. Apresenta magníficos resultados de impressão e um nível de lisura concebido para um alto rendimento em máquina

Soporset Premium Digital é a melhor escolha para documentos empresariais, folhetos, flyers, marketing direto, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾

(1) Para máquinas com sistema SPP series 5500 e 7000/7500

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	60 a 120
Blancura CIE	%	ISO 11475	161
Calibre	µm	ISO 534	80 a 150
Opacidad	%	ISO 2471	87.0 a 98.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	60	70	80	90	100	110	120
32 x 45				—	—			—
33 x 48,3				—	—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Offset Digital

Soporset Premium Digital

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
127014	40002009	80	32 x 45	5,76	500	-
164997	40002921		33 x 48,3	6,37	500	-
127015	40002010	90	32 x 45	6,48	500	-
164998	40002922		33 x 48,3	7,17	500	-
127016	40002013	120	32 x 45	8,64	500	-

Cartulina Digital / Cartolina Digital

Invercote Creato Digital

INVERCOTE!
MÁQUINA REPRODUTRIZ

Cartulina multicapa estucada mate dos caras alta rigidez para impresión digital

Cartulina SBB-GZ de excelente rigidez y resistencia, con una superficie lisa y un alto nivel de blancura que garantizan en las dos caras el mejor contraste de impresión y las propiedades de reproducción de los colores que requieren las impresiones de calidad

Invercote Creato Digital es el mejor soporte para las aplicaciones gráficas y de packaging más exigentes, tales como el diseño y producción de folletos, cubiertas, tarjetas, carpetas, etiquetas colgantes, packaging exclusivo, tabaco, publicidad en punto venta, etc

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatible para impresión láser/tóner seco

Cartolina multicamada revestida mate duas faces alta rigidez para impressão digital

Cartolina SBB-GZ de excelente rigidez e resistência, com uma superfície lisa e um alto nível de brancura que garantem em ambas as faces o melhor contraste de impressão e as propriedades de reprodução das cores exigidas pelas impressões de qualidade

Invercote Creato Digital é o melhor suporte para as aplicações gráficas e de packaging mais exigentes, tais como a produção de folhetos, capas, cartões, pastas, etiquetas rígidas, packaging de luxo, tabaco, publicidade no local de venda, etc

Certificado para máquinas HP Indigo . Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	200 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	127
Calibre	µm	ISO 534	200 a 485
Rigidez Taber 15º	mNm	ISO 2493	3.6 a 39.6 (MD) 1.6 a 18.1 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	200	220	240	260	280	300	350	380	400
46 x 32					—		—			
48,3 x 33					—		—			
53 x 75					—		—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Invercote Creato Digital

Cód./art.		g/m ²	Calibre	Formato	Paquete/Pallet Pacote/Pallet	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet
España	Portugal					
			(µm)	(cm)	(Kg)	
116316	40001878	260	290	46 x 32	7,66	200
164565	40002886			48,3 x 33	4,14	100
164567	40002888			53 x 75	10,34	100
116317	40001879	300	345	46 x 32	5,52	125
164566	40002887			48,3 x 33	5,98	125
164568	40002889			53 x 75	11,93	100
164569	40002890	350	415	53 x 75	13,91	100

C

Cartulina estucada semimate dos caras para impresión digital

Cartulina gráfica SBB-GZ con una excelente imprimabilidad y reproducción de colores, con buen calibre y rigidez, superior resistencia cracking y con una perfecta respuesta en máquina

Con **Diva Art Duo Digital** cubrimos un abanico de aplicaciones amplísimo, tales como cubiertas, expositores, folders, etiquetas, tarjetas de felicitación y packaging en general

Garantizado para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Cartolina revestida semimate duas faces para impressão digital

Cartolina gráfica SBB-GZ com uma excelente qualidade de impressão e reprodução de cores, bom calibre e rigidez, superior resistência ao cracking e com uma perfeita resposta em máquina

Com **Diva Art Duo Digital** cobrimos um leque de aplicações muito extenso, tais como capas, expositores, pastas, etiquetas, postais e packaging em geral

Garantido para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	132
Calibre	µm	ISO 534	272 a 440
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	11.4 a 40.6 (MD) 7.1 a 21.3 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	280	300	330	350	380
45 x 32		—	—	—	—	—	—
48,33 x 33		—	—	—	—	—	—
53 x 75		—	—	—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Diva Art Duo Digital

Cód./art.		g/m ²	Calibre	Formato	Paquete/Pallet Pacote/Pallet	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet
España	Portugal		(µm)	(cm)	(Kg)	
170378	60002656	250	272	45 x 32	7,20	200
170379	60002657			48,3 x 33	7,97	200
170098	60002643	280	311	45 x 32	8,06	200
170099	60002644			48,3 x 33	8,93	200
170100	60002645			53 x 75	11,13	100
170101	60002646	300	338	45 x 32	4,32	100
170102	60002647			48,3 x 33	4,78	100
170103	60002648			53 x 75	11,93	100
170104	60002625			53 x 75	596,25	5.000
170105	60002649	330	378	45 x 32	4,75	100
170106	60002650	350	405	45 x 32	5,04	100
170107	60002651			48,3 x 33	5,58	100
170108	60002652			53 x 75	13,91	100
170109	60002626			53 x 75	596,25	5.000
170110	60002653	380	440	45 x 32	5,47	100
170111	60002654			48,3 x 33	6,06	100
170112	60002655			53 x 75	11,93	100

Cartulina multicapa estucada mate una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate para impresión digital

Cartulina SBB-GZ con una superficie lisa y alto nivel de blancura para reproducir las imágenes impresas más sofisticadas. Excelente rigidez y resistencia, ideal para empaquetar productos sensibles a aromas y sabores. Extraordinaria resistencia a la luz y al envejecimiento

Invercote G Digital es la mejor cartulina gráfica para packaging exclusivo en perfumería, cosméticos, chocolates, productos farmacéuticos, vinos y licores, así como para aplicaciones gráficas como cubiertas de libros, folders, postales, cd's...

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatible para impresión láser/tóner seco

Cartolina multicamada revestida mate uma face alta rigidez, verso couché ligeiro mate para impressão digital

Cartolina SBB-GZ com uma superfície lisa e alto nível de brancura para reproduzir as imagens impressas mais sofisticadas. Excelente rigidez e resistência, ideal para embalar produtos sensíveis a aromas e sabores. Extraordinária resistência à luz e ao envelhecimento

Invercote G Digital é a melhor cartolina gráfica para packaging exclusivo em perfumaria, cosméticos, chocolates, produtos farmacêuticos, vinhos e licores, bem como para aplicações gráficas como capas de livros, pastas, postais, cd's...

Certificado para máquinas HP Indigo . Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	180 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	129 (dorso 110 a 122)
Calibre	µm	ISO 534	205 a 505
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	3.1 a 31.0 (MD) 1.4 a 16.7 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	180	200	220	240	260	280	300	330	350	380
46 x 32						—			—		
48,3 x 33						—			—		
53 x 75						—		—		—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Cartulina Digital / Cartolina Digital

Invercote G Digital

Cód./art.		g/m ²	Calibre	Formato	Paquete/Pallet Pacote/Pallet	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet
España	Portugal					
			(µm)	(cm)	(Kg)	
153040	40002410	260	330	46 x 32	7,66	200
164575	40002896			48,3 x 33	4,14	100
164577	40002897			53 x 75	10,34	100
164578	40002898	300	395	53 x 75	11,93	100
153041	40002411	330	435	46 x 32	6,07	125
164652	40002912			48,3 x 33	5,26	100
164579	40002899	350	465	53 x 75	13,91	100

Cartulina estucada semimate una cara, dorso estucado ligero mate para impresión digital

Cartulina gráfica SBB-GZ con una excelente imprimabilidad y reproducción de colores, con buen calibre y rigidez, superior resistencia cracking y con una perfecta respuesta en máquina

Con **Diva Art Digital** cubrimos un abanico de aplicaciones amplísimo, tales como cubiertas, expositores, folders, etiquetas, tarjetas de felicitación y packaging en general

Garantizado para impresión láser/tóner seco. Certificado para máquinas HP Indigo

Cartolina revestida semimate uma face, verso couché ligeiro mate, para impressão digital

Cartolina gráfica SBB-GZ com uma excelente qualidade de impressão e reprodução de cores, bom calibre e rigidez, superior resistência ao cracking e com uma perfeita resposta em máquina

Com **Diva Art Digital** cobrimos um leque de aplicações muito extenso, tais como capas, expositores, pastas, etiquetas, postais e packaging em geral

Garantido para impressão laser/toner seco. Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	220 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	132
Calibre	µm	ISO 534	264 a 427
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	8.7 a 36.5 (MD) 4.7 a 19.3 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	220	250	280	300	330	350
32 x 45		—	—		—	—	—
45 x 32				—			
33 x 48,33			—		—		—
48,33 x 33							
53 x 75				—	—	≡	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote


■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre	Formato	Paquete/Pallet Pacote/Pallet	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet
España	Portugal		(µm)	(cm)	(Kg)	
170072	60002599	220	264	32 x 45	7,92	250
170073	60002600	250	300	32 x 45	7,20	200
170074	60002601			33 x 48,3	7,97	200
170075	60002602	280	336	45 x 32	8,06	200
170081	60002608			53 x 75	11,30	100
170076	60002603	300	360	45 x 32	5,40	125
170077	60002604			48,3 x 33	5,98	125
170082	60002609			53 x 75	11,93	100
170083	60002598			53 x 75	596,25	5.000
170078	60002605	330	396	45 x 32	5,94	125
170079	60002606	350	427	45 x 32	6,30	125
170080	60002607			48,3 x 33	6,97	125
170084	60002610			53 x 75	13,91	100

Metalprint Digital HP Indigo

**Cartulina laminada plata brillo una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate, para impresión digital**

Film de PET metalizado laminado (12 µm) sobre cartulina gráfica Invercote G de 300 g/m², con una lisura superficial excepcional y propiedades barrera muy buenas. La aplicación por extrusión de la lámina mejora el efecto espejo y aumenta la rigidez del producto respecto al peliclado con cola. Admite la mayoría de procesos de manipulado

Metalprint Digital posee las características necesarias para conseguir impresiones elegantes donde se quiera aportar un cierto toque de lujo en aplicaciones tan diversas como vinos y licores, perfumería y cosméticos, productos farmacéuticos, displays, encartes, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾

(1) Para máquinas 10000 y 12000 con opción one-shot upgrade

Cartolina laminada prata brilhante uma face alta rigidez, verso couché ligeiro mate, para impressão digital

Filme de PET metalizado laminado (12 µm) sobre cartolina gráfica Invercote G de 300 g/m², com uma lisura superficial excecional e propriedades barreira muito boas. A aplicação por extrusão da lâmina melhora o efeito espelho e aumenta a rigidez do produto em comparação com a laminação com cola. Aceita a maioria dos processos de manipulação

Metalprint Digital possui as características necessárias para conseguir impressões elegantes onde se pretenda dar um certo toque de luxo em aplicações tão diferentes como vinhos e licores, perfumaria e cosméticos, produtos farmacêuticos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾

(1) Para máquinas 10000 y 12000 com opção one-shot upgrade

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	329
Calibre	µm	ISO 534	420
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	21.0 (MD) 10.3 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	329
53 x 75		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Cartulina Digital / Cartolina Digital

Metalprint Digital HP Indigo

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Paquete/Pallet Pacote/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet
España	Portugal					
172431	40000485	329	420	53 x 75	13,08	100

Papel autocopiativo para impresión digital

Papel autocopiativo primera, intermedia y última hoja del formulario para copias nítidas y precisas. Versión prealzada disponible

Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario. Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco Digital es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo Lecta para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Compatible para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Papel autocopiativo para impressão digital

Papel autocopiativo primeira, segunda e terceira folha do formulário para cópias nitidas e precisas. Versão pré-alceada disponível

Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couché garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário. Garantia de 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Temp. 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco Digital é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo Lecta para formulários, guias, faturas, talões, etc

Compatível para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-20			CB	CFB	CF
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80	80	80
Calibre	µm	ISO 534	102	96	100
Opacidad	%	ISO 2471	89.0	90.0	88.0
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0	-2.0	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém


● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²					80
CB						
45 x 32						
CFB - CF						
45 x 32						
Prealzado						
21 x 29,7						
	Color	Blanco	Amarillo	Rosa	Azul	Verde
	Cor	Branco	Amarelo	Rosa	Azul	Verde

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
Cor	España	Portugal		(cm)	Pacote	Folhas Pacote	Pacotes Caixa
					(Kg)		

Eurocalco Digital CB

Blanco	177159	60000346	80	45 x 32	5,76	500	-
--------	--------	----------	-----------	---------	------	-----	---

Eurocalco Digital CFB

Blanco	177192	60000354	80	45 x 32	5,76	500	-
Amarillo	177193	60000343		45 x 32	5,76	500	-
Rosa	177195	60000347		45 x 32	5,76	500	-
Azul	177194	60000345		45 x 32	5,76	500	-
Verde	177196	60000348		45 x 32	5,76	500	-


Eurocalco Digital CF

Blanco	177171	60000353	80	45 x 32	5,76	500	-
Amarillo	177167	60000349		45 x 32	5,76	500	-
Rosa	177169	60000351		45 x 32	5,76	500	-
Azul	177168	60000350		45 x 32	5,76	500	-
Verde	177170	60000352		45 x 32	5,76	500	-


Eurocalco Digital Prealzado / Pré-alceado

Bco-Ros	177215	60000355	80	21 x 29,7	2,49	500	5
Bco-Ama-Ros	177223	60000358		21 x 29,7	2,50	501	5
Ros-Ama-Bco	177224	60000360		21 x 29,7	2,50	501	5

Prealzado Directo / Pré-alceado Direto



Prealzado Reverso / Pré-alceado Invertido



La gama **Eurocalco Digital** incluye Prealzado de 2 hojas y de 3 hojas, que a su vez pueden estar empaquetados como Prealzado Directo, ordenado dentro de la caja CB/ CFB/ CF, o Prealzado Reverso, ordenado CF/CFB/CB. Le recomendamos haga una prueba para conocer el tipo de Prealzado requerido en su impresora. El papel autocopiativo lleva un tratamiento distinto en cada cara del papel por lo que es muy importante escoger la secuencia correcta, en caso contrario no funcionará.

Si en la impresión su impresora voltear el papel, será necesario utilizar el juego estándar o Directo. En cambio, si la impresora no voltear el papel se debe utilizar el Prealzado Reverso. El prealzado de 2 hojas está siempre empaquetado como Directo. Se puede transformar en Prealzado Reverso desplazando la primera hoja CB al dorso de la resma.

La gama **Eurocalco Digital** inclui Pré-alceado de 2 folhas e de 3 folhas, que a sua vez podem estar embaladas como Pré-alceado Direto, com ordenação dentro da caixa CB/ CFB/ CF, ou Pré-alceado Invertido, ordenado CF/CFB/CB. Recomendamos que faça uma prova da impressão para conhecer o tipo de Pré-alceado requerido pela sua impressora. O autocopiativo leva um tratamento distinto em cada face do papel, pelo que é muito importante escolher a sequência correta, caso contrário não funcionará.

Se na impressão a sua impressora vira o papel, será necessário utilizar o jogo standard ou Direto. Pelo contrário, se a impressora não vira o papel, deve utilizar o Pré-alceado Invertido. O Pré-alceado de 2 folhas é sempre embalado como Direto. Pode transformá-lo em Pré-alceado Invertido deslocando a primeira folha CB para o fundo da resma.

Biancoflash Premium Digital



Especialidad no estucada de calidad extra y superficie super lisa para impresión digital

De elevada blancura y con una excelente calidad de impresión, su extraordinario calandrado impide que la tinta se apague consiguiendo gran realce del color y elevada definición de punto, lo que lo convierte en el soporte idóneo para la reproducción de imágenes

Biancoflash Premium Digital es un soporte muy versátil, utilizado con frecuencia en imagen corporativa, catálogos, packaging, edición, tarjetones, invitaciones, carpetas y cubiertas...

Certificado para máquinas HP Indigo. Garantizado para impresión láser/tóner seco

Papel especial offset de qualidade extra e superfície super lisa para impressão digital

De elevada brancura e com uma excelente qualidade de impressão, a sua extraordinária calandragem impede que a tinta penetre, conseguindo-se grande realce da cor e elevada definição de ponto, o que o torna no suporte ideal para a reprodução de imagens

Biancoflash Premium Digital é um suporte muito versátil, utilizado com frequência em estacionário, catálogos, packaging, edição, cartões, convites, pastas e capas...

Certificado para máquinas HP Indigo. Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-12

Gramaje	g/m ²	ISO 536	100 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	168
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.07 a 1.14
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	80

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	100	120	160	200	250	300	350
BiancoP Digital HP Indigo								
32 x 46,4		—						
46,4 x 32						—		—
BiancoP Digital Laser								
32 x 45		—						
45 x 32						—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Biancoflash Premium Digital

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
Cor	España	Portugal		(cm)	Pacote	Folhas Pacote	Pacotes Caixa
					(Kg)		

Biancoflash Premium Digital HP Indigo

Blanco Brillante	163173	40002836	100	32 x 46,4	7,42	500	- C
Blanco Brillante	163174	40002837	250	46,4 x 32	9,28	250	- C
Blanco Brillante	163175	40002838	350	46,4 x 32	10,39	200	- C

Biancoflash Premium Digital Laser

Blanco Brillante	163170	40002833	100	32 x 45	7,20	500	-
Blanco Brillante	163171	40002834	250	45 x 32	9,00	250	-
Blanco Brillante	163172	40002835	350	45 x 32	10,08	200	-



Especialidad no estucada lisa volumen 1.3 de alta calidad para impresión digital

Papel offset totalmente libre de cloro (TCF) con una excelente formación de hoja, elevado calibre y rigidez, que nos ofrece un aspecto natural y una gran calidad en la reproducción de imágenes y colores

Lessebo Design Digital facilita la lectura de textos e imágenes por lo que es una óptima solución para la edición de prestigio, catálogos, libros... y otras aplicaciones gráficas como tarjetones, folletos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatible para impresión láser/tóner seco

Papel especial offset liso volume 1.3 de alta qualidade para impressão digital

Papel offset totalmente livre de cloro (TCF) com uma excelente formação de folha, elevado calibre e rigidez, que nos oferece um aspeto natural e uma grande qualidade na reprodução de imagens e cores

Lessebo Design Digital facilita a leitura de textos e imagens pelo que é uma ótima solução para a edição de prestígio, catálogos, livros, e outras aplicações gráficas como cartões, folhetos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	148
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	120 a 366
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	250 a 300

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	240	270	300
46 x 32			—			—			—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Lessebo Design Digital

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
	España	Portugal					
Blanco	169227	40003521	100	46 x 32	3,68	250	- P
Blanco	169228	40003522	150	46 x 32	5,52	250	- P
Blanco	169229	40003523	240	46 x 32	4,42	125	- P

Especialidad no estucada lisa de calidad superior para impresión digital

Papel de diseño no estucado y acabado liso para demandas de impresión extraordinarias. La combinación de tonalidad y superficie mejora las imágenes aportando un tacto exclusivo y natural, consiguiendo imágenes bien definidas y genuinas

Disponible en 4 tonalidades: Kristall (blanco intenso, solo bajo consulta), Polar (blanco nítido), Lynx (blanco natural) y Pure (crema)

Su superficie se ha desarrollado para obtener el mejor rendimiento, adhesión y calidad de impresión en máquinas digitales

Munken Design Digital es la mejor elección para edición de prestigio, catálogos, libros de arte, tarjetones, folletos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo (gama ID). Garantizado para impresión láser/tóner seco

Papel especial offset liso de qualidade superior para impressão digital

Papel de desenho offset e acabamento liso para trabalhos de impressão extraordinários. A combinação de tonalidade e superfície melhora as imagens, oferecendo um tato exclusivo e natural, permitindo obter imagens bem definidas e autênticas

Disponível em 4 tonalidades: Kristall (branco intenso, apenas sob consulta), Polar (branco nítido), Lynx (branco natural) e Pure (creme)

A sua superfície foi desenvolvida para obter o melhor rendimento, adesão e qualidade de impressão em máquinas digitais

Munken Design Digital é a melhor escolha para edição de prestígio, catálogos, livros de arte, cartões, folhetos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo (gama ID). Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: abr-18			Munken ID	Munken Digital
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 400	80 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	145 - 116 - 62	145 - 116
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	104 a 452	104 a 452
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 100	89.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150	150

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400
Munken ID												
32 x 46							—					
46 x 32											—	
Munken Digital												
32 x 45					—							
45 x 32										—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
Cor	España	Portugal		(cm)	Pacote	Folhas Pacote	Pacotes Caixa
					(Kg)		
Munken Polar ID							
Blanco	169345	-	150	32 x 46	16,56	750	- P
Blanco	169346	-	300	46 x 32	17,66	400	- P
Munken Lynx ID							
Blanco Natural	169343	-	150	32 x 46	16,56	750	- P
Blanco Natural	169344	-	300	46 x 32	17,66	400	- P
Munken Pure ID							
Crema	169347	-	150	32 x 46	16,56	750	- P
Crema	169348	-	300	46 x 32	17,66	400	- P
Munken Polar Digital							
Blanco	169352	-	120	32 x 45	4,32	250	-
Blanco	169353	-	240	45 x 32	4,32	125	-
Blanco	169354	-	300	45 x 32	5,40	125	-
Munken Lynx Digital							
Blanco Natural	169349	-	120	32 x 45	4,32	250	-
Blanco Natural	169350	-	240	45 x 32	4,32	125	-
Blanco Natural	169351	-	300	45 x 32	5,40	125	-



Especialidad no estucada verjurada para impresión digital

Verjurado suave sin marca al agua, versátil y asequible en colores blanco y ahuesado

Athenea Verjurado es susceptible de utilizarse en imagen corporativa, invitaciones, tarjetones, publicidad de prestigio, etiquetas, packaging promocional, edición...

Compatible para impresión láser/tóner seco

Papel especial vergê para impressão digital

Vergê suave sem marca de água, versátil e acessível em cores branco e marfim

Athenea Vergê é suscetível de ser utilizado em estacionário, convites, cartões, publicidade de prestígio, etiquetas, packaging promocional, edição...

Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização:		oct-18	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 220
Blancura CIE	%	ISO 11475	104 a 106
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.40 a 1.60
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 99.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	300 a 1000

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén


Stock de armazém

España - Portugal

España

Portugal

cm	g/m ²	80	90	100	120	160	220
Blanco							
Branco							
32 x 45				—			—
33 x 48,3				—			—
Ahuesado							
Creme							
32 x 45				—			—
33 x 48,3				—			—



Athenea Verjurado / Vergé

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
	España	Portugal					
Blanco	164404	40002866	100	32 x 45	3,60	250	-
	164405	40002867		33 x 48,3	3,98	250	- C
Ahuesado	164408	40002870		32 x 45	3,60	250	-
	164409	40002871		33 x 48,3	3,98	250	- C
Blanco	164406	40002868	220	32 x 45	3,96	125	-
	164407	40002869		33 x 48,3	4,38	125	-
	164410	40002872		32 x 45	3,96	125	-
	164411	40002873		33 x 48,3	4,38	125	-



Novedad



Bajo pedido



Consultar disponibilidad



Especialidad no estucada de alta calidad con gofrado lineal para impresión digital

Papel no estucado texturado con un perfecto gofrado lineal en las dos caras en color Blanco Brillante

Twill Digital ofrece una superficie moderna y funcional que reproduce con alta calidad tanto por la cara como por el reverso, siendo el papel ideal para múltiples aplicaciones como carpetas, cubiertas, documentos de imagen corporativa, tarjetas, invitaciones, etiquetas...

Certificado para máquinas HP Indigo

Papel especial offset de alta qualidade com textura lineal para impressão digital

Papel offset texturado com uma perfeita textura lineal em ambas as faces em cor branco brilhante

Twill Digital oferece uma superfície moderna e funcional que reproduz com alta qualidade tanto na frente como no verso, sendo o papel ideal para múltiplas aplicações como pastas, capas documentos de imagem corporativa, cartões, convites, etiquetas...

Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-12

Gramaje	g/m ²	ISO 536	120 a 240
Blancura CIE	%	ISO 11475	125
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.44 a 1.58
Opacidad	%	ISO 2471	90.0 a 100

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	120	240
32 x 46,4		—	
46,4 x 32			—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Twill Digital HP Indigo

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
	España	Portugal					
Blanco Brillante	160608	40002750	120	32 x 46,4	8,91	500	-
Blanco Brillante	160609	40002751	240	46,4 x 32	8,91	250	-



Novedad



Bajo pedido



Consultar disponibilidad

Prisma Digital HP Indigo



Especialidad no estucada de alta calidad con gofrado fieltro dos caras

Papel no estucado texturado con discreto gofrado fieltro en las dos caras en color Blanco

Prisma Digital es un soporte muy versátil y adecuado para múltiples aplicaciones como carpetas, cubiertas, documentos de imagen corporativa, tarjetas, invitaciones, calendarios, etiquetas, etc

Certificado para máquinas HP Indigo

Papel especial offset de alta qualidade com textura de feltro duas faces

Papel offset texturado com uma discreta textura de feltro nas duas faces em cor branca

Prisma Digital é um suporte muito versátil e adequado para múltiplas aplicações como pastas, capas, documentos de estacionário, cartões, convites, calendários, etiquetas, etc

Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-12

Gramaje	g/m ²	ISO 536	100 a 250
Blancura CIE	%	ISO 11475	125
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.48 a 1.50
Opacidad	%	ISO 2471	87.0 a 100

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	100	250
32 x 46,4		—	
46,4 x 32			—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Prisma Digital HP Indigo

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
	España	Portugal					
Blanco	160610	40002752	100	32 x 46,4	7,42	500	-
Blanco	160611	40002753	250	46,4 x 32	9,28	250	-



Especialidad lisa con acabado metálico-perlado para impresión digital

Papel premium tintado en masa y recubierto con pigmentos de mica con acabado metálico-perlado por ambas caras, que nos ofrece una variedad cromática con diferentes efectos. Tratamiento superficial que garantiza una perfecta adhesión de tinta y unos resultados de impresión superiores. Colores Crystal, Quartz y Silver disponibles en stock, Gold bajo pedido

Stardream Digital aporta un toque de distinción en trabajos tales como tarjetas de felicitación, invitaciones, christmas, calendarios, menús, passe-partout, carpetas y cubiertas, etiquetas de lujo...

Certificado para máquinas HP Indigo. Garantizado para impresión láser/tóner seco

Papel especial liso com acabamento metálico-iridiscente para impressão digital

Papel premium tingido em massa e revestido com pigmentos de mica com acabamento metálico-iridiscente em ambas as faces, que nos oferece uma variedade cromática com diferentes efeitos. Tratamento superficial que garante uma perfeita adesão da tinta e uns resultados de impressão superiores. Cores Crystal, Quartz e Silver disponíveis em stock, Gold sob pedido

Stardream Digital dá um toque de distinção em trabalhos como cartões de felicitações, convites, cartões de boas festas, calendários, ementas, passe-partout, pastas e capas, etiquetas de luxo...

Certificado para máquinas HP Indigo. Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-14			HP Indigo	Laser
Gramaje	g/m ²	ISO 536	120 a 285	120 a 285
Volumen	cm ³ /g	ISO 11475	145 a 360	138 a 355
Carga de rotura	Km	ISO 534	4.6 a 5.6	4.6 a 5.2 (MD)
			2.8 a 3.4	2.8 a 2.9 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	120	240	285
Stardream Digital HP Indigo				
32 x 46		—		
46 x 32				—
Stardream Digital Laser				
45 x 32		—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
Cor	España	Portugal		(cm)	Pacote	Folhas Pacote	Pacotes Caixa
					(Kg)		

Stardream Digital HP Indigo

Crystal	167201	40003578	120	32 x 46	8,83	500	-	P
Quartz	167203	40003580		32 x 46	8,83	500	-	P
Silver	167205	40003582		32 x 46	8,83	500	-	P
Crystal	167202	40003579	285	46 x 32	10,49	250	-	P
Quartz	167204	40003581		46 x 32	10,49	250	-	P
Silver	167206	40003583		46 x 32	10,49	250	-	P

Stardream Digital Laser

Crystal	167207	40003573	120	45 x 32	8,64	500	-
Quartz	167209	40003574		45 x 32	8,64	500	-
Silver	167211	40003576		45 x 32	8,64	500	-
Crystal	167208	40003050	285	45 x 32	10,26	250	-
Quartz	167210	40003575		45 x 32	10,26	250	-
Silver	167212	40003577		45 x 32	10,26	250	-

Chromolux Digital Dry Toner



Alto brillo una cara, dorso pigmentado mate blanco para impresión digital

Cartulina Premium con un brillo excepcional, elevado calibre y muy buena lisura, para conseguir unos extraordinarios resultados de impresión con un elevado realce de los colores. También disponible para HP Indigo en colores blanco, rojo, negro, metalizados (oro, plata, cromo y estaño) y perlescente (pearl white) bajo pedido

Chromolux Digital Dry Toner es ideal para packaging de alta calidad y aplicaciones gráficas en general (tarjetas, felicitaciones...)

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Alto brilho uma face, verso pigmentado mate branco para impressão digital

Cartolina Premium com um brilho excecional, elevado calibre e muito boa lisura, para conseguir extraordinários resultados de impressão com um elevado realce das cores. Também disponível para HP Indigo em cores branca, vermelho, preto, metalizados (ouro, prata, cromo e estanho) e nacarados (pearl white) sob pedido

Chromolux Digital Dry Toner é ideal para packaging de alta qualidade e aplicações gráficas em geral (cartões, postais, pastas...)

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-13

Gramaje	g/m ²	ISO 536	210 a 350
Calibre	µm	ISO 534	235 a 414
Blancura CIE	%	ISO 11475	108
Brillo	%	ISO 8254-1	85
Rugosidad PPS	µm	PPS 78	0.65 a 0.70

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	210	240	300	350
CX Digital Dry Toner					
45 x 32		—	—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Chromolux Digital Dry Toner

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
142518	40002112	240	45 x 32	5,18	150	-
142519	40002113	300	45 x 32	6,48	150	-
142520	40002114	350	45 x 32	6,30	125	-



Cartulina metalizada dos caras para impresión digital

Cartulina metalizada con un laminado excepcional para unos extraordinarios resultados de impresión con colores únicos y brillantes (certificado Color-Logic™), para trabajos que necesiten diferenciarse y mostrar una imagen exclusiva

Ultrametallic 2/C Digital es un soporte gráfico diferenciador para packaging exclusivo, etiquetas... y para aplicaciones gráficas como tarjetas, invitaciones, encartes, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Cartolina metalizada duas faces para impressão digital

Cartolina metalizada com uma excecional laminação para uns extraordinários resultados de impressão com cores únicas e brilhantes (certificado Color-Logic™), para trabalhos que necessitem diferenciar-se e mostrar uma imagem de exclusividade

Ultrametallic 2/F Digital é um suporte gráfico diferenciador para packaging exclusivo, etiquetas... e para aplicações gráficas como cartões, convites, encartes, etc

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: jul-10

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	360
Volumen	cm ³ /g	DIN 53105	300
Rigidez	mN/15mm	DIN 53864	900 (MD) 600 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	360
Plata		
<i>Prata</i>		
32 x 45	—	
Oro		
<i>Ouro</i>		
32 x 45	—	


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Ultrametallic 2/C Digital Laser

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
Cor	España	Portugal		(cm)	Pacote	Folhas Pacote	Pacotes Caixa
				(Kg)			
Plata	164452	40002878	360	32 x 45	5,18	100	-
Oro	164453	40002879		32 x 45	5,18	100	-



Lámina autoadhesiva de papel 100% pasta química para impresión digital

Papeles adhesivados offset, verjurados y estucados alto brillo, brillo o mate (blanco y de colores), compatibles para todo tipo de aplicaciones en impresión digital, desde la más habitual a la más específica. Láminas con adhesivos de distinto tack para adaptarse a las necesidades de cada uso

Adestor Digital se utiliza en múltiples aplicaciones como etiquetas de información variable, mailings, promociones, publicidad, etiquetas para bebidas, alimentación, productos cosméticos y farmacéuticos, logística, señalización, etiquetas de aviso y señales de precaución...

Compatible para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Lâmina autoadesiva de papel 100% pasta química para impressão digital

Papéis adesivados offset, vergê e cocuhês alto brilho, brilhante ou mate (branco e de cores), compatíveis para todo o tipo de aplicações em impressão digital, desde a mais habitual à mais específica. Lâminas com adesivos de diferentes tacks para se adaptar às necessidades de cada tipo de utilização

Adestor Digital utiliza-se em múltiplas aplicações como etiquetas de informação variável, mailings, promoções, publicidade, rótulos para bebidas, alimentação, produtos cosméticos e farmacêuticos, logística, sinalização, etiquetas de aviso e sinais de perigo...

Compatível para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Ver apartado Autoadhesivo, o visitar la web www.adeptor.com

Ver a área Autoadesivo, ou visitar a página www.adeptor.com

Nível de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	170	180
		A-251 RA-678	A-251 RA-678	A-251	SP-123
Adestor Alto Brillo					
32 x 45			—		—
Adestor Arte					
32 x 45			—		
Adestor Gloss					
32 x 45			—	—	
Adestor Matt					
32 x 45			—	—	—
Adestor Laser					
32 x 45		—	—		
Adestor Laid WS					
32 x 45			—		
Adestor Colores Fluorescentes					
32 x 45			—		


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cód./art.		Adhesivo	Color	g/m ²	Soporte	Formato	Caja	Hojas
España	Portugal	Adesivo	Cor		Suporte	(cm)	Caixa	Folhas
							(Kg)	
Adestor Alto Brillo - Alto Brilho								
177609	60000395	A-251	Blanco	80	s/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177608	60000391				c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177604	60000408	SP-123	Blanco	180	s/c - s/m	32 x 45	5,13	125
Adestor Arte								
177564	60000383	A-251	Opaco	80	c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
Adestor Gloss								
177593	60000387	A-251	Blanco	80	s/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177592	60000382				c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177595	60000390	RA-678			c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
Adestor Matt								
177631	60000410	A-251	Blanco	80	s/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177630	60000411				c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177633	60000412	RA-678			c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177627	60000401	A-251	Blanco	170	s/c - s/m	32 x 45	4,88	125
Adestor Laser								
177619	60000398	A-251	Blanco	70	s/c - s/m	32 x 45	6,50	250
177618	60000397				c/c - s/m	32 x 45	6,50	250
177620	60000399	RA-678			c/c - s/m	32 x 45	6,50	250
Adestor Laid WS								
177616	60000396	A-251	Blanco	80	c/c - s/m	32 x 45	6,75	250

Adestor Digital



Cód./art.		Adhesivo	Color	g/m ²	Soporte	Formato	Caja	Hojas
España	Portugal	Adesivo	Cor		Suporte	(cm)	Caixa	Folhas
							(Kg)	

Adestor Colores - Cores

177570	60000392	A-251	Amarillo	80	c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177569	60000389		Verde		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177571	60000394		Azul		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177568	60000385		Rojo		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250

Adestor Fluorescente

177582	60000406	A-251	Amarillo	80	c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177581	60000405		Verde		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177583	60000407		Naranja		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177580	60000400		Rojo		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250

Lámina autoadhesiva de PET para impresión digital

Film de poliéster blanco estucado mate para impresión variable. Disponible en hojas con stock de almacén y adhesivo acrílico permanente A-251 para uso general sobre un gran número de superficies

Adecuado para la impresión offset convencional y offset UV, transferencia térmica, flexografía (todas las variantes)

Adestor PET Laser MW se utiliza en aplicaciones duraderas en exterior con alta resistencia al agua, productos químicos o al rayado

Compatible para impresión láser/tóner seco

Lâmina autoadesiva de PET para impressão digital

Filme de poliéster branco couché mate impressão variável. Disponível em folhas com stock de armazém e adesivo acrílico permanente A-251 para uso geral sobre um grande número de superfícies

É adequado para a impressão offset convencional e offset UV, transferência térmica, flexografia (todas as variantes)

Adestor PET Laser MW é usado em aplicações durável ao ar livre com alta resistência à água, produtos químicos ou arranhões

Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Lámina / Lâmina

Última actualización / atualização: oct-20

Gramaje	g/m ²	82
Calibre	µm	61
Adhesivo	Permanente	A-251

Visitar la web www.adeptor.com

Visitar a página www.adeptor.com

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	82
	µ	61
		A-251
32 x 45		—
50 x 70		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes


≡ Pallet Block

Adestor PET Laser MW



Cód./art.		Adhesivo <i>Adesivo</i>	Color <i>Cor</i>	Calibre (µm)	g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>	
España	Portugal								
179404	60000543	A-251	Blanco	61	82	32 x 45	8,00	250	N
179405	60000545					50 x 70	19,25	250	N

Soporte sin cortes y sin marcas
Suporte sem cortes e sem marcas



Robuskin PET Digital Laser

Sintético Premium de PET para impresión digital

Soporte de poliéster (PET) en colores blanco y transparente que combina la imprimibilidad del papel con las propiedades de un material sintético. De alta rigidez, es resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura, a productos químicos como el petróleo y el aceite industrial, incluso al agua marina

Aplicaciones: señalética, cartelería, manuales, encartes, etiquetas, fichas, menús, etc

Compatible para impresión láser/tóner seco

Sintético Premium de PET para impressão digital

Suporte de poliéster (PET) em cores branco e transparente que combina a imprimibilidade do papel com as propriedades de um material sintético. De alta rigidez, é resistente à intempérie e às variações de temperatura, a produtos químicos como o petróleo e o óleo industrial, e inclusivé água marinha

Aplicações: sinalética, cartazes, manuais, encartes, etiquetas, fichas, ementas, etc

Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-17

			PET	PET Crystal
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	85 a 369	107 a 352
Blancura	%	DIN 53145	95	-
Calibre	µm	DIN 53105	75 a 274	80 a 255
Fuerza tracción	kN/cm ²	DIN 53354	14.0 a 15.0 17.0 a 19.0	17.7 a 18.6 (MD) 18.6 a 19.6 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	85	120	156	192	259	369
	µ	75	100	114	139	189	274
Robuskin PET							
32 x 45				—	—	—	—
cm	g/m ²		107	142	177	247	352
	µ		80	105	130	180	255
Robuskin PET Crystal							
32 x 45				—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block

Robuskin PET Digital Laser



Color	Cód./art.		Calibre	g/m ²	Formato	Paquete	Hojas
Cor	España	Portugal	(μ)		(cm)	Pacote (Kg)	Folhas

Robuskin PET Digital Laser

Blanco	142266	40002292	114	156	32 x 45	7,42	100
Blanco	142269	40002293	139	192	32 x 45	9,28	100
Blanco	142270	40002294	189	259	32 x 45	10,39	100
Blanco	142271	40002295	274	369	32 x 45	10,39	100

Robuskin PET Crystal Digital Laser

Transparente	164451	40002877	130	177	32 x 45	3,08	500
--------------	--------	----------	------------	------------	---------	------	-----



Robuskin PVC Digital HP Indigo

Sintético Premium de PVC para impresión digital

Soporte de policloruro de vinilo (PVC) en color blanco, que combina la imprimibilidad del papel con las propiedades de un material sintético. Es resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura, a productos químicos como el petróleo y el aceite industrial, incluso al agua marina.

Aplicaciones: señalética, cartelería, manuales, encartes, etiquetas, fichas, menús, etc.

Certificado para máquinas HP Indigo

Sintético Premium de PVC para impressão digital

Suporte de policloreto de vinil (PVC) em cor branca, que combina a imprimibilidade do papel com as propriedades de um material sintético. É resistente à intempérie e às variações de temperatura, a produtos químicos como o petróleo e o óleo industrial, e inclusivé à água marinha.

Aplicações: sinalética, cartazes, manuais, encartes, etiquetas, fichas, ementas, etc.

Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-16

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	425
Blancura	%	DIN 53145	88
Calibre	µm	DIN 53105	325
Lisura Bekk	s	DIN 53107	50
Fuerza tracción	kN/cm ²	DIN 53354	4.2 (MD) 4.2 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	
	µ	325
32 x 45		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta.

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta.

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes


≡ Pallet Block

Sintético Digital

Robuskin PVC Digital HP Indigo



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (μ)	g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>
	España	Portugal					
Blanco	164773	40002917	325	425	32 x 46	6,26	100



Sintético de poliolefina para impresión digital

Soporte de poliolefina (XTP) en color blanco para impresión láser o máquinas HP Indigo, que combina la imprimibilidad del papel con las propiedades de un material sintético. De acabado satinado, es resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura, a productos químicos como el petróleo y el aceite industrial, incluso al agua marina

Aplicaciones: señalética, cartelería, manuales, mapas, etiquetas, pases para eventos, dorsales, etc

Compatible para impresión láser/tóner seco⁽¹⁾. Compatible para máquinas HP Indigo⁽²⁾

(1) Robuskin XTP Digital Laser. (2) Robuskin XTP Digital HP Indigo

Sintético de poliolefina para impressão digital

Suporte de poliolefina (XTP) em cor branca para impressão laser ou máquinas HP Indigo, que combina a imprimibilidade do papel com as propriedades de um material sintético. De acabamento acetinado, é resistente às intempéries e às variações de temperatura, a produtos químicos como o petróleo e o óleo industrial, e inclusivé à água marinha

Aplicações: sinalética, cartazes, manuais, mapas, etiquetas, passes para eventos, dorsais, etc

Compatível para impressão laser/toner seco⁽¹⁾. Compatível para máquinas HP Indigo⁽²⁾

(1) Robuskin XTP Digital Laser. (2) Robuskin XTP Digital HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-16			XTP Laser	XTP HP Indigo
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	159 a 299	219 a 269
Blancura	%	DIN 53145	93	85
Calibre	µm	DIN 53105	164 a 315	230 a 280
Lisura Bekk	s	DIN 53107	200	50
Fuerza tracción	kN/cm ²	DIN 53354	12.0 a 18.0 8.5 a 15.0	27.0 (MD) 22.0 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	159	208	257	299
	µ	164	214	264	315
Robuskin XTP Digital Laser					
32 x 45		—	—	—	
cm	g/m ²		219	269	
	µ		230	280	
Robuskin XTP Digital HP Indigo					
32 x 46			—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block

Robuskin XTP Digital



Color	Cód./art.		Calibre	g/m ²	Formato	Paquete	Hojas
Cor	España	Portugal	(μ)		(cm)	Pacote (Kg)	Folhas

Robuskin XTP Digital Laser

Blanco	142274	40002296	164	159	32 x 45	2,29	100
Blanco	142275	40002297	214	208	32 x 45	3,00	100
Blanco	142276	40002298	264	257	32 x 45	3,70	100

Robuskin XTP Digital HP Indigo

Blanco	164769	40002915	230	219	32 x 46	3,22	100	C
Blanco	164771	40002916	280	269	32 x 46	3,96	100	C



Sintético Digital

Tyvek Digital HP Indigo

Sintético Premium de polietileno de alta densidad para impresión digital

Soporte de polietileno de alta densidad (HDEP) en color blanco fabricado a base de fibras muy finas no tejidas interconectadas. Combina las propiedades del papel y del tejido. Muy ligero y de elevada opacidad, resistente al envejecimiento y con excelente imprimibilidad

Resistente a la rotura, al desgarro y a la abrasión, al agua y a los productos químicos

Aplicaciones: dorsales, pulseras de control, bolsas, sobres para envíos postales, etiquetas lavables, manteles, pósters, etc

Certificado para máquinas HP Indigo

Sintético Premium de polietileno de alta densidade para impressão digital

Suporte de polietileno de alta densidade (HDEP) em cor branca, fabricado à base de fibras muito finas não tecidas interligadas. Combina as propriedades do papel e do tecido. Muito leve e de elevada opacidade, resistente ao envelhecimento e com excelente imprimibilidade

Resistente à rutura, ao rasgar e à abrasão, à água e a produtos químicos

Aplicações: dorsais, pulseiras de controle, sacos, envelopes para envios postais, etiquetas laváveis, toalhetes, posters, etc

Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-14

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 105
Calibre	µm	ISO 534	145 a 270
Opacidad	%	ISO 2471	97.0 a 98.4
Resistencia al desgarro	N	ISO 1974	5.65 a 7.70 (MD) 5.75 a 7.25 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	75	105
	µ	145	270
32 x 46		—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block

Tyvek Digital HP Indigo



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (μ)	g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>
	España	Portugal					
Blanco	142277	40002299	145	75	32 x 46	2,76	250
Blanco	142278	40002300	270	105	32 x 46	3,86	250



Lámina magnética con papel estucado semimate para impresión digital

Soporte muy versátil que combina las posibilidades de una lámina magnética con la imprimibilidad de un papel estucado. Puede ser cortado, perforado, doblado... en definitiva, que se imprime y manipula igual que el papel siendo más ligero que un imán tradicional, lo que nos permite hacer múltiples aplicaciones con el mismo producto: cupones, calendarios, muestras punto de venta, tarjetas de presentación, listas contactos, instrucciones de maquinaria, promociones, etc

Compatible para impresión láser/tóner seco⁽¹⁾. Compatible para máquinas HP Indigo⁽²⁾

(1) Magnecote Digital Laser. (2) Magnecote Digital HP Indigo

Lâmina magnética com papel couché semimate para impressão digital

Suporte muito versátil que combina as possibilidades de uma lâmina magnética com a imprimibilidade de um papel couché. Pode ser cortado, perfurado, dobrado, impresso e manipulado exatamente da mesma maneira que um papel, sendo mais leve que um iman tradicional, o que nos permite fazer múltiplas aplicações com o mesmo produto: cupões, calendários, amostras no ponto de venda, cartões de apresentação, listas de contatos, instruções de maquinaria, promoções, etc

Compatível para impressão laser/toner seco⁽¹⁾. Compatível para máquinas HP Indigo⁽²⁾

(1) Magnecote Digital Laser. (2) Magnecote Digital HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização:		feb-16	
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	620 a 903
Blancura CIE	%	ISO 11475	118
Calibre	µm	DIN 53105	273 a 422
Opacidad	%	ISO 2471	100

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	620	688	903
	µ	273	330	422
Magnecote Digital Laser				
32 x 45			—	
Magnecote Digital HP Indigo				
32 x 46			—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block

Magnecote Digital



Color	Cód./art.		Calibre	g/m ²	Formato	Paquete	Hojas
Cor	España	Portugal	(μ)		(cm)	Pacote (Kg)	Folhas

Magnecote Digital Laser

Blanco	154786	40002438	330	688	32 x 45	4,95	50
--------	--------	----------	-----	-----	---------	------	----

Magnecote Digital HP Indigo

Blanco	154787	40002439	330	688	32 x 46	10,13	100
--------	--------	----------	-----	-----	---------	-------	-----

Office Paper

Cut-Size Premium

Cut-Size Premium

Pioneer

Pioneer Special Inspiration
Pioneer Perfect Inspiration
Pioneer Distinct Inspiration
Pioneer Outstanding Inspiration
Pioneer Exclusive Inspiration

Navigator

Navigator Eco-logical
Navigator Universal
Navigator Expression
Navigator Presentation
Navigator Colour Documents
Navigator Office Card

HP Premium

Cut-Size Standard

Cut-Size Standard

Multicopy
Multicopy Zero
MultiOffice
Discovery
HP Everyday
HP Office

Cut-Size Economy

Cut-Size Economy

HP Home&Office
Zoom
Paperbox
Torrascontrast

Cut-Size Reciclado

Cut-Size Reciclado

Navigator Hybrid
Pioneer Shi-Zen
Steinbeis N°1
Steinbeis N°2
Venus Green

Cut-Size Colores *Cut-Size Cores*

Cut-Size Colores
Cut-Size Cores

Adagio Office

Cut-Size Premium

Pioneer



Papel de oficina de calidad superior

Papel Premium diseñado para la producción de documentos de alta calidad con una elevada definición de texto e imagen y un excelente rendimiento en cualquier impresora de oficina. De elevada opacidad y con una extraordinaria blancura que aumenta el contraste de impresión y permite la reproducción fiel de los colores más vivos

Adecuado para todo tipo de impresoras; láser, inkjet, fotocopias, fax...

Con **Pioneer** mejoramos el aspecto y presentación de cualquier documento impreso, ofreciendo una amplia gama de soluciones para cualquier aplicación, desde fotocopias hasta documentos profesionales a color

Papel de escritório de qualidade superior

Papel Premium desenhado para a produção de documentos de alta qualidade com uma elevada definição de texto e imagem e um excelente rendimento em qualquer impressora de escritório. De elevada opacidade e com uma extraordinária blancura que aumenta o contraste de impressão e permite a reprodução fiel das cores mais vivas

Adequado para todo o tipo de impressoras; laser, inkjet, fotocopiadoras, fax...

Com **Pioneer** melhoramos o aspeto e apresentação de qualquer documento impreso, oferecendo uma ampla gama de soluções para qualquer aplicação, desde fotocópias até documentos profissionais a cores

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-16			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 160
Blancura CIE	%	ISO 11475	171
Calibre	µm	ISO 534	104 a 190
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 98.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	120 a 200

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém		● España - Portugal						● España		● Portugal	
cm		g/m²	75	80	90	100	110	160			
21 x 29,7	A4			■	■	■	■	■			
21 x 29,7	A4P			■							
42 x 29,7	A3			■	■	■	■				

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Premium Pioneer

Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete <i>Pacote</i>	Paquete <i>Pacote</i>	Cajas <i>Caixas</i>	Cajas/Pallet <i>Caixas/Pallet</i>
España	Portugal		(cm)	(Kg)	(Hojas)	(Paquetes)	
Pioneer Special Inspiration							
69254	40001830	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48
69256*	-		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	40
69257	40001831		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	20
*perforado 4 agujeros - <i>perfurado 4 buracos</i>							
Pioneer Perfect Inspiration							
69258	40001275	90	A4 - 21 x 29,7	2,81	500	5	40
69259	40001832		A3 - 29,7 x 42	5,61	500	5	20
Pioneer Distinct Inspiration							
69260	40002435	100	A4 - 21 x 29,7	1,56	250	10	40
69261	40001276		A3 - 29,7 x 42	6,24	500	4	20
Pioneer Outstanding Inspiration							
69262	40001892	110	A4 - 21 x 29,7	1,72	250	8	40
69263	40001833		A3 - 29,7 x 42	6,86	500	4	16
Pioneer Exclusive Inspiration							
75832	40001457	160	A4 - 21 x 29,7	2,48	250	5	60

Pioneer Exclusive Inspiration sin certificado FSC®

Pioneer Exclusive Inspiration sem certificado FSC®

Papel de oficina de calidad superior

Papel Premium de elevada blancura y opacidad con una superficie extra suave de tacto sedoso, con una extraordinaria calidad de impresión. Su formación de hoja, porosidad y tratamiento superficial garantizan una perfecta aplicación de la tinta/tóner, con un excelente rendimiento y productividad libre de atascos hasta un 99,99%. Cuenta además con la fórmula UHD que consigue colores más vivos y mayor contraste con la blancura propia del papel. Adecuado para todo tipo de impresoras; láser, inkjet, fotocopias, fax...

Navigator está reconocido internacionalmente como la principal marca de papel de oficina premium, ofreciendo una amplia gama de soluciones para cualquier aplicación de impresión, desde fotocopias hasta documentos profesionales a color

Papel de escritório de qualidade superior

Papel Premium de elevada blancura e opacidade com uma superfície extra suave de tato sedoso, com uma extraordinária qualidade de impressão. A sua formação de folha, porosidade e tratamento superficial garantem uma perfeita aplicação da tinta/toner, com um excelente rendimento e produtividade livre de encravamentos até 99,99%. Conta para além disso com a fórmula UHD que consegue cores mais vivas e maior contraste com a blancura própria do papel. Adequado para todo o tipo de impressoras; laser, inkjet, fotopiadoras, fax...

Navigator é reconhecido internacionalmente como a principal marca de papel de escritório premium, oferecendo uma ampla gama de soluções para qualquer aplicação de impressão, desde fotocópias até documentos profissionais a cores

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 160
Blancura CIE	%	ISO 11475	169
Calibre	µm	ISO 534	105 a 170
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 97.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	50 a 180

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	75	80	90	100	110	160
21 x 29,7	A4		■	■	■	■	■	■
42 x 29,7	A3			■	■	■	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Premium Navigator

Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete <i>Pacote</i>	Paquete <i>Pacote</i>	Cajas <i>Caixas</i>	Cajas/Pallet <i>Caixas/Pallet</i>
España	Portugal						
Navigator Eco-logical							
108803	40001785	75	A4 - 21 x 29,7	2,34	250	5	40
Navigator Universal							
108805	40001823	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	40
119906	40001824		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	20
Navigator Expression							
108808	40001825	90	A4 - 21 x 29,7	2,81	500	5	40
119907	40001990		A3 - 29,7 x 42	5,61	500	5	20
Navigator Presentation							
108810	40001786	100	A4 - 21 x 29,7	3,12	500	10	40
119908	40001826		A3 - 29,7 x 42	6,24	500	4	24
Navigator Colour Documents							
108812	40001827	120	A4 - 21 x 29,7	1,87	250	8	48
119910	40001991		A3 - 29,7 x 42	7,49	500	4	20
Navigator Office Card							
108814	40001787	160	A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5	60
119911	40001992		A3 - 29,7 x 42	4,99	250	5	30

Cut-Size Premium

HP Premium



Papel de oficina de calidad superior

Papel Premium que combina un elevado grado de blancura, calibre y rigidez con una excelente calidad de impresión y un gran rendimiento en todas las impresoras de oficina. Cuenta además con la tecnología ColorLok® que consigue colores más vivos y negros más intensos, además de un tiempo de secado más rápido que otros papeles premium

Adecuado para todo tipo de impresoras; láser, inkjet, fotocopias, fax... y especialmente recomendado para las máquinas HP

HP Premium es perfecto para cualquier documento gracias a su excelente grado de blancura que confiere una buena imagen y aspecto a todos los trabajos de impresión, desde el más sencillo hasta cualquiera de alto valor añadido como presentaciones, mailings, etc

Papel de escritório de qualidade superior

Papel Premium que combina um elevado grau de brancura, calibre e rigidez com uma excelente qualidade de impressão e um grande rendimento em todas as impressoras de escritório. Conta para além disso com a tecnologia ColorLok® que consegue cores mais vivas e pretos mais intensos, além de um tempo de secagem mais rápido que outros papéis premium

Adequado para todo o tipo de impressoras; laser, inkjet, fotocopiadoras, fax... e especialmente recomendado para as máquinas HP

HP Premium é perfeito para qualquer documento graças à sua excelente brancura que confere uma boa imagem e aspeto a todos os trabalhos de impressão, desde o mais simples ao mais elaborado, como apresentações, mailings, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 100
Blancura CIE	%	ISO 11475	170
Calibre	µm	ISO 534	113 a 127
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 95.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	230

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	80	90	100
21 x 29,7	A4		■	■	■
42 x 29,7	A3		■		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Premium HP Premium

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Paquete <i>Pacote</i> (Hojas)	Cajas <i>Caixas</i> (Paquetes)	Cajas/Pallet <i>Caixas/Pallet</i>
España	Portugal						
166514	40003034	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48
178460	-		A4 - 21 x 29,7	1,25	250	10	48
166515	40003035		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	20
166516	40003036	90	A4 - 21 x 29,7	2,81	500	5	40
167906	40003063	100	A4 - 21 x 29,7	3,12	500	4	40

Cut-Size Standard

Multicopy



Papel de oficina de alta calidad

Uno de los papeles más respetuosos con el medio ambiente con un proceso de blanqueamiento totalmente libre de cloro (TCF) y con numerosas acreditaciones medioambientales

De elevada blancura y con excelentes resultados de impresión tanto a color como en blanco y negro, cuenta además con la tecnología ColorLok® que permite un secado más rápido y colores más intensos, uniformes y vivos

Multicopy es el papel perfecto para la oficina, fiable y con gran rendimiento en todo tipo de impresoras: láser, inkjet, fotocopias, fax...

Papel de escritório de alta qualidade

Um dos papéis mais respeitadores do meio ambiente com um processo de branqueamento totalmente livre de cloro (TCF) e com numerosas credenciais ambientais

De elevada brancura e com excelentes resultados de impressão tanto a cores como a preto e branco, conta além disso com a tecnologia ColorLok® que permite uma secagem mais rápida e cores mais intensas, uniformes e vivas

Multicopy é o papel perfeito para o escritório, fiável e com grande rendimento em todo o tipo de impressoras: laser, inkjet, fotocopiadoras...

Características técnicas

Última actualización / atualização: dic-14

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 160
Blancura CIE	%	ISO 11475	168
Calibre	µm	ISO 534	101 a 196
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 99.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	160 a 200

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm		g/m ²	75	80	90	100	115	160
21 x 29,7	A4			■				
42 x 29,7	A3			■				

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Standard

Multicopy

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
101378	40001709	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48
101379	40001710		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	24



Papel de oficina de alta calidad

El papel más respetuoso con el medio ambiente con un proceso de blanqueamiento totalmente libre de cloro (TCF) y con numerosas acreditaciones medioambientales. Papel "carbon neutral", donde las emisiones de gases efecto invernadero expedidas al ambiente equivalen a cero

De elevada blancura y con excelentes resultados de impresión tanto a color como en blanco y negro, cuenta además con la tecnología ColorLok® que permite un secado más rápido y colores más intensos, uniformes y vivos

Multicopy Zero es el papel perfecto para la oficina, fiable y con gran rendimiento en todo tipo de impresoras: láser, inkjet, fotocopias, fax...

Papel de escritório de alta qualidade

O papel mais respeitador do meio ambiente com um processo de branqueamento totalmente livre de cloro (TCF) e com numerosas credenciais ambientais. Papel "carbon neutral", onde as emissões de gases de efeito estufa libertadas para o ambiente equivalem a zero

De elevada brancura e com excelentes resultados de impressão tanto a cores como a preto e branco, conta além disso com a tecnologia ColorLok® que permite uma secagem mais rápida e cores mais intensas, uniformes e vivas

Multicopy Zero é o papel perfeito para o escritório, fiável e com grande rendimento em todo o tipo de impressoras: laser, inkjet, fotocopias...

Características técnicas

Última actualización / atualização: dic-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	168
Calibre	µm	ISO 534	105
Opacidad	%	ISO 2471	92
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	160

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4	■	
42 x 29,7	A3	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

■ Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Standard

Multicopy Zero

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
166970	40003641	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48
166971	40003642		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	24

Cut-Size Standard MultiOffice



Papel de oficina multifuncional

Papel de oficina con buena blancura que permite obtener una óptima resolución de impresión con los mejores resultados en los trabajos diarios. De gran rendimiento, aporta una gran la seguridad en todo tipo de impresoras: láser, inkjet, fotocopias, fax...

MultiOffice es el papel ideal para quienes buscan un producto de confianza, libre de problemas, siendo la elección perfecta para los trabajos diarios de copia en impresión en la oficina

Papel de escritório multifuncional

Papel de escritório com boa brancura que permite obter uma ótima resolução de impressão com os melhores resultados nos trabalhos diários. De grande rendimento, dá uma grande segurança em todo o tipo de impressoras: laser, inkjet, fotocopadoras, fax...

MultiOffice é o papel ideal para quem procura um produto de confiança, livre de problemas, sendo a escolha perfeita para os trabalhos diários de cópia e impressão no escritório

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	161
Calibre	µm	ISO 534	107
Opacidad	%	ISO 2471	93.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	180

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4	■	
42 x 29,7	A3	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Standard MultiOffice

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
66692	40001247	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	40
115898	40001865		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5	20



Papel de oficina multifuncional eco-eficiente

Papel de oficina eco-eficiente con buena blancura y de menor gramaje que un papel normal, que gracias a su formulación especial nos aporta un gran rendimiento y funcionamiento en todo tipo de impresoras (láser, inkjet, fotocopias, fax...), contribuyendo así mismo a la reducción de energía, agua y emisiones de CO₂ en el proceso productivo

Discovery es el papel ideal para quienes buscan combinar un producto de confianza y libre de problemas en máquina con una solución eco responsable, siendo la elección perfecta para los trabajos diarios de copia en impresión en la oficina

Papel de escritório multifuncional eco-eficiente

Papel de escritório eco-eficiente com boa blancura e de menor gramagem que um papel normal, que graças à sua formulação especial nos oferece um grande rendimento e funcionamento em todo o tipo de impressoras (laser, inkjet, fotocopiadoras, fax...), contribuindo ao mesmo tempo para a redução de energia, água e emissões de CO₂ no processo produtivo

Discovery é o papel ideal para quem procura combinar um produto de confiança e livre de problemas em máquina com uma solução eco responsável, sendo a escolha perfeita para os trabalhos diários de cópia e impressão no escritório

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 75
Blancura CIE	%	ISO 11475	161
Calibre	µm	ISO 534	104 a 106
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 92.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	220 a 230

Nível de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	70	75
21 x 29,7	A4			■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Standard

Discovery

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			Pacote (Kg)	Pacote (Hojas)	Caixas (Paquetes)	Caixas/Pallet
-	40001838	75	A4 - 21 x 29,7	2,34	500	5	40



Papel de oficina multifuncional de alta calidad y gran rendimiento

Papel de oficina de 75 g/m² de elevada blancura para un mayor contraste de texto, cuya lisura uniforme nos ofrece una alimentación y rendimiento excelentes y sin atascos en cualquier copiadora e impresora láser o inkjet, garantizando al mismo tiempo el uso de menos recursos naturales al tratarse de un papel de menor gramaje

Cuenta además con la tecnología ColorLok® que permite un secado más rápido, negros más intensos y colores más uniformes y vivos **HP Everyday** es idóneo para faxes, fotocopias e impresiones a color y blanco y negro de documentos como notas de reuniones, cartas, borradores, adjuntos de correo, etc

Papel de escritório multifuncional de alta qualidade e grande rendimento

Papel de escritório de 75 g/m² de elevada brancura para um maior contraste de texto, cuja lisura uniforme nos oferece uma alimentação e rendimento excelentes e sem encravamentos em qualquer fotocopiadora e impressora laser ou inkjet, garantindo ao mesmo tempo o uso de menos recursos naturais ao tratar-se de um papel de menor gramagem

Conta além disso com a tecnologia ColorLok® que permite uma secagem mais rápida, pretos mais intensos e cores mais uniformes e vivas **HP Everyday** é ideal para faxes, fotocopiadoras e impressões a cores e preto de documentos como notas de reuniões, cartas, rascunhos, anexos de e-mail, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75
Blancura CIE	%	ISO 11475	161
Calibre	µm	ISO 534	102
Opacidad	%	ISO 2471	90.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	200

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	75
21 x 29,7	A4	■	
42 x 29,7	A3	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

■ Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Standard

HP Everyday

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
84520	40001560	75	A4 - 21 x 29,7	2,34	500	5	40
153194	40002412		A3 - 29,7 x 42	4,68	500	5	20

HP Everyday exclusivo para Canarias, código de artículo 180161 con certificado FSC® (C011032)

Cut-Size Standard

HP Office



Papel de oficina de calidad y gran rendimiento

Papel de oficina de alto rendimiento para impresiones y copias de gran volumen, que asegura una alimentación y manipulación sin problemas, resistiendo los atascos en copiadoras e impresoras láser de gran velocidad. Cuenta además con la tecnología ColorLok® que permite un secado más rápido, negros más intensos y colores más uniformes y vivos

HP Office es idóneo para faxes, fotocopias e impresiones a color y blanco y negro (documentos varios, adjuntos de correos, notas de reuniones, etc)

Papel de escritório de qualidade e grande rendimento

Papel de escritório de alto rendimento para impressões e cópias de grande volume, que assegura uma alimentação e manipulação sem problemas, evitando os encravamentos em fotocopadoras e impressoras laser de grande velocidade. Conta para além disso com a tecnologia ColorLok® que permite uma secagem mais rápida, pretos mais intensos e cores mais uniformes e vivas

HP Office é ideal para faxes, fotocopadoras e impressões a cores e a preto (documentos vários, anexos de email, notas de reuniões, etc)

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	153
Calibre	µm	ISO 534	106
Opacidad	%	ISO 2471	92.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	220

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4	■	
42 x 29,7	A3	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Standard HP Office

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
60688	40001186	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	40
60689	40001187		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	20



HP Pink Ream

HP Pink Ream es la máculatura especial en formato A4 de 80 g/m² con la que **Torraspapel Distribución** y **HP Papers** colaboran anualmente en la investigación del cáncer de mama.

Disponible durante el **último trimestre del año**, por cada paquete que se compre durante la campaña, se destinará un porcentaje de la venta a la lucha e investigación de esta enfermedad.

Papel certificado FSC® (C011032)



Papel de oficina multifuncional y gran rendimiento

Papel multifuncional para cualquier necesidad de impresión y uso diario en oficinas, centros de enseñanza o el hogar

De gran rendimiento, cuenta además con la tecnología ColorLok® que permite un secado más rápido, negros más intensos y colores más uniformes y vivos

HP Home&Office es perfecto para copias de archivos e impresiones diarias de documentos, mails, faxes, trabajos escolares...

Papel de escritório multifuncional e de grande rendimento

Papel multifuncional para qualquer necessidade de impressão e uso diário em escritórios, centros de estudos ou em casa.

De grande rendimento, conta além disso com a tecnologia ColorLok® que permite uma secagem mais rápida, pretos mais intensos e cores mais uniformes e vivas.

HP Home&Office é perfeito para cópias de arquivo e impressões diárias de documentos, e-mails, faxes, trabalhos escolares...

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	146
Calibre	µm	ISO 534	106
Opacidad	%	ISO 2471	92.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	220

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80
21 x 29,7	A4	■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

■ Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Economy

HP Home & Office

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
58666	40001181	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	40

HP Home & Office exclusivo para Canarias, código de artículo 180162 con certificado FSC® (C011032)

Cut-Size Economy

Zoom



Papel de oficina multifuncional para grandes volúmenes

Papel multifuncional diseñado para gran cantidad de copias e impresiones en blanco y negro, con uso diario en oficinas, centros de enseñanza o el hogar. De gran rendimiento, cuenta además con la tecnología ColorLok® que permite un secado más rápido y negros más intensos

Zoom es perfecto para copias de archivos e impresiones diarias de documentos, mails, faxes, trabajos escolares...

Papéis de escritório multifuncional para grandes volumes

Papel multifuncional desenhado para grande quantidade de cópias e impressões em branco e preto, com uso diário em escritórios, centros de estudos ou em casa. De grande rendimento, conta além disso com a tecnologia ColorLok® que permite uma secagem mais rápida e pretos mais intensos

Zoom é perfeito para cópias de arquivo e impressões diárias de documentos, e-mails, faxes, trabalhos escolares...

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	150
Calibre	µm	ISO 534	105
Opacidad	%	ISO 2471	92.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	220

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Economy

Zoom

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet	
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>	
178802	-	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48	N

Cut-Size Economy

Paperbox



Papel de oficina para grandes volúmenes

Papel multifunción diseñado para el día a día y gran cantidad de copias e impresiones, con óptimo comportamiento en todo tipo de máquinas tanto inkjet, como en láser y fotocopadoras

Paperbox es el aliado perfecto que dará agilidad a los trabajos diarios con unos resultados de impresión sorprendentes: copias de documentos, borradores, adjuntos de mail, trabajos escolares, etc

Papel de escritório para grandes volumes

Papel multifuncional desenhado para o dia a dia e grande quantidade de cópias e impressões, com ótimo comportamento em todo o tipo de máquinas tanto inkjet, como laser e fotopiadoras

Paperbox é o aliado perfeito que dará agilidade aos trabalhos diários com uns resultados de impressão surpreendentes: cópias de documentos, rascunhos, anexos de e-mail, trabalhos escolares, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: feb-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	146
Calibre	µm	ISO 534	105
Opacidad	%	ISO 2471	91.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	200

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible en almacén o bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível em armazém ou sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4	■	
42 x 29,7	A3	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Economy Paperbox

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
157809	40001708	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48
101376	40002638		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48
153966	40002430		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	24

Artículo 101376 con certificado PEFC™ en almacén

Paperbox exclusivo para Canarias, código de artículo 180163

Artigo 40002638 com certificado PEFC™ em stock de armazén



Papel de oficina para grandes volúmenes

Papel multifunción diseñado para el día a día y gran cantidad de copias e impresiones, con óptimo comportamiento en todo tipo de máquinas tanto inkjet, como en láser y fotocopadoras

Torrascontrast es el aliado perfecto que dará agilidad a los trabajos diarios con unos resultados de impresión sorprendentes: copias de documentos, borradores, adjuntos de mail, trabajos escolares, etc

Papel de escritório para grandes volumes

Papel multifuncional desenhado para o dia a dia e grande quantidade de cópias e impressões, com ótimo comportamento em todo o tipo de máquinas tanto inkjet, como laser e fotocopadoras

Torrascontrast é o aliado perfeito que dará agilidade aos trabalhos diários com uns resultados de impressão surpreendentes: cópias de documentos, rascunhos, anexos de e-mail, trabalhos escolares, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-13

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	148
Calibre	µm	ISO 534	102
Opacidad	%	ISO 2471	93.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	200

Nível de preço

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4		■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

■ Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Economy

Torrascontrast

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
58628	40001180	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48

Papel de oficina de calidad superior, 30% pasta reciclada

Papel Premium multifuncional en cuya fabricación se utiliza una fórmula híbrida (fibra virgen junto a un 30% de pasta reciclada post consumo), adecuado para la producción de documentos de alta calidad con gran rendimiento en cualquier impresora de oficina; láser, inkjet, fotocopias, fax...

Navigator Hybrid está especialmente indicado para usos escolares o de empresas públicas y privadas donde se quiere aportar calidad de impresión y respeto por el medio ambiente, desde fotocopias hasta documentos profesionales a color o blanco y negro

Papel de escritório de qualidade superior, 30% pasta reciclada

Papel Premium multifuncional em cuja fabricação se utiliza uma fórmula híbrida (fibra virgem com 30% de pasta reciclada post consumo), adequado para a produção de documentos de alta qualidade com grande rendimento em qualquer impressora de escritório: laser, inkjet, fotocopiadoras, fax...

Navigator Hybrid está especialmente indicado para usos escolares ou de empresas públicas e privadas onde se queira acrescentar qualidade de impressão e respeito pelo meio ambiente, desde fotocópias até documentos profissionais a cores ou preto

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-17

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	150
Calibre	µm	ISO 534	106
Opacidad	%	ISO 2471	94.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	200

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80
21 x 29,7	A4	■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

■ Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Reciclado

Navigator Hybrid

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
108816	40001788	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48



Papel de oficina de calidad superior, 30% pasta reciclada

Papel Premium multifuncional con un 30% de pasta reciclada (10% mínimo post consumo) diseñado para la producción de documentos de alta calidad, adecuado y con gran rendimiento en cualquier impresora de oficina; láser, inkjet, fotocopias, fax...

Pioneer Shi-Zen está especialmente indicado para usos escolares o de empresas públicas y privadas donde se quiere aportar calidad de impresión y respeto por el medio ambiente, desde fotocopias hasta documentos profesionales a color o blanco y negro

Papel de escritório de qualidade superior, 30% pasta reciclada

Papel Premium multifuncional com 30% de pasta reciclada (10% mínimo post consumo) desenhado para a produção de documentos de alta qualidade, adequado e com grande rendimento em qualquer impressora de escritório: laser, inkjet, fotocopiadoras, fax...

Pioneer Shi-Zen está especialmente indicado para usos escolares ou de empresas públicas e privadas onde se queira acrescentar qualidade de impressão e respeito pelo meio ambiente, desde fotocópias até documentos profissionais a cores ou preto

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	150
Calibre	µm	ISO 534	106
Opacidad	%	ISO 2471	94.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	200

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Reciclado

Pioneer Shi-Zen

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
83659	-	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48

Cut-Size Reciclado

Steinbeis N°1



Papel de oficina multifuncional, 100% pasta reciclada

Fabricado al 100% con papel recuperado, es la mejor elección para usuarios respetuosos con el medio ambiente que busquen un producto con una excelente relación calidad-precio. Blancura ISO 70
Dispone de los Certificados Angel Azul y Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel)

Steinbeis ClassicWhite es el papel de alto rendimiento perfecto para un volumen de copias elevado y la impresión diaria en la oficina. Apto para todas las aplicaciones convencionales de impresión y copiado. 99,98 % libres de atascos conforme a DIN EN 12281

Papel de escritório multifuncional, 100% pasta reciclada

Fabricado a 100% com papel recuperado, é a melhor escolha para utilizadores respeitadores do meio ambiente que procurem um produto com uma excelente relação qualidade-preço. Brancura ISO 70
Dispõe dos Certificados Anjo Azul e Etiqueta Ecológica Europeia (Ecolabel)

Steinbeis ClassicWhite é o papel de alto rendimento perfeito para um volume de cópias elevado e para a impressão diária no escritório. Apto para todas as aplicações convencionais de impressão e cópia. 99,98 % livres de encravamentos conforme a DIN EN 12281

Características técnicas

Última actualización / atualização:		feb-18	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	55
Calibre	µm	ISO 534	102
Opacidad	%	ISO 2471	95.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	300

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones



Stock de almacén

Stock de armazém		● España - Portugal	● España	● Portugal
cm		g/m ²	80	
21 x 29,7	A4		■	
42 x 29,7	A3		■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Reciclado

Steinbeis Nº1

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
141688	40002076	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48
141689	40002077		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	24

Cut-Size Reciclado

Steinbeis N°2



Papel de oficina multifuncional, 100% pasta reciclada

Fabricado al 100% con papel recuperado, es la mejor elección para usuarios respetuosos con el medio ambiente que busquen un producto con una excelente relación calidad-precio. Blancura ISO 80
Dispone de los Certificados Angel Azul y Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel)

Steinbeis TrendWhite es un papel de altas prestaciones para usuarios que busquen mayor blancura y un aspecto natural. Apto para todas las aplicaciones convencionales de impresión y copiado. 99,98 % libres de atascos conforme a DIN EN 12281

Papel de escritório multifuncional, 100% pasta reciclada

Fabricado a 100% com papel recuperado, é a melhor escolha para utilizadores respeitadores do meio ambiente que procurem um produto com uma excelente relação qualidade-preço. Brancura ISO 80
Dispõe dos Certificados Anjo Azul e Etiqueta Ecológica Europeia (Ecolabel)

Steinbeis TrendWhite é um papel de alta performance para utilizadores que procurem maior brancura e um aspeto natural. Apto para todas as aplicações convencionais de impressão e cópia. 99,98 % livres de encravamentos conforme a DIN EN 12281

Características técnicas

Última actualización / atualização:		feb-18	
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	85
Calibre	µm	ISO 534	101
Opacidad	%	ISO 2471	94.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	300

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4		■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cut-Size Reciclado

Steinbeis N°2

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
144073	40002164	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48



Novedad



Bajo pedido



Consultar disponibilidad

Cut-Size Reciclado

Venus Green



Papel de oficina, 100% pasta reciclada

Papel 100% reciclado para volúmenes de copias importantes y acorde con las certificaciones medioambientales más exigentes
Certificados Angel Azul y Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel)

Venus Green es apto para la producción de copias e impresiones en cualquier impresora de oficina; láser, inkjet, fax y fotocopadoras de alto rendimiento

Papel de escritório, 100% pasta reciclada

Papel 100% reciclado para volumes de cópias importantes e conforme com as certificações ambientais mais exigentes
Certificados Anjo Azul e Etiqueta Ecológica Europeia (Ecolabel)

Venus Green é apto para a produção de cópias e impressões em qualquer impressora: laser, inkjet, fax e fotocopadoras de alto rendimento

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-13

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80
Blancura CIE	%	ISO 11475	105
Calibre	µm	ISO 534	106
Opacidad	%	ISO 2471	95.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	250

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm		g/m ²	80
21 x 29,7	A4	■	
42 x 29,7	A3	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

Cut-Size Reciclado

Venus Green



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Paquete	Cajas	Cajas/Pallet
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Pacote</i> (Hojas)	<i>Caixas</i> (Paquetes)	<i>Caixas/Pallet</i>
101380	-	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5	48
101381	-		A3 - 29,7 x 42	4,99	500	5	24



Papel y cartulinas de colores de oficina de alta calidad

Gama de papeles de color con 33 colores en total (27 en stock de almacén) en tonos pálidos, intensos y fluorescentes. Se caracteriza por ser un papel de alta calidad y por la variedad, uniformidad y luminosidad de sus colores

Maculatura transparente para escoger el color y gestionar el stock de manera eficaz, con cierre de seguridad para proteger el papel de la humedad. Apto para todo tipo de impresoras: láser, inkjet, fotocopias...

Adagio Office es la gama de color ideal facilitar la organización de documentos y reforzar la comunicación en aplicaciones tan diversas como marketing directo, flyers, trabajos escolares...

Papel e cartolinas de cores para escritório de alta qualidade

Gama de papéis de cor com 33 cores no total (27 em stock de armazém) em tons pálidos, intensos e fluorescentes. Caracteriza-se por ser um papel de alta qualidade e pela variedade, uniformidade e luminosidade das suas cores

Embalagem transparente para poder escolher a cor e gerir o stock de maneira eficaz, com fecho de segurança para proteger o papel do humidade. Apto para todo o tipo de impressoras: laser, inkjet, fotocopiadoras...

Adagio Office é a gama de cores ideal para facilitar a organização de documentos e reforçar a comunicação em aplicações tão diferentes como marketing direto, flyers, trabalhos escolares...

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-16

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 160
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	104 a 202
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	220

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€ min

€€€€€ max

Certificaciones

Certificações





Stock de almacén

Stock de armazen

● España - Portugal

● España

● Portugal

		g/m ² cm	80		160	
Colores	Cores		21 x 29,7	29,7 x 42	21 x 29,7	29,7 x 42
PÁLIDOS		SUAVES				
	Gris	Cinza				
	Marfil	Marfim				
	Arena	Areia				
	Chamois	Chamois				
	Amarillo	Amarelo				
	Salmón	Salmão				
	Rosa	Rosa				
	Malva	Malva				
	Azul	Azul				
	Azul Celeste	Azul Celeste				
	Pistacho	Pistacho				
	Verde Esmeralda	Verde Esmeralda				
	Verde Hoja	Verde Folha				
INTENSOS		INTENSAS				
	Calabaza	Abóbora				
	Naranja Intenso	Laranja Intenso				
	Rojo Intenso	Vermelho Intenso				
	Chicle	Chicle				
	Fucsia	Fucsia				
	Lavanda	Lavanda				
	Azul Intenso	Azul Intenso				
	Amarillo Intenso	Amarelo Intenso				
	Albaricoque	Alperce				
	Verde Intenso	Verde Intenso				
FLUORESCENTES		FLUORESCENTES				
	Frambuesa Fluo	Framboesa Fluo				
	Banana Fluo	Banana Fluo				
	Kiwi Fluo	Kiwi Fluo				
	Mandarina Fluo	Tangerina Fluo				
SURTIDOS		SORTIDAS				
Pálidos		Pálidas				
Intensos		Intensas				
Fluorescentes		Fluorescentes				

Colores, gramaje 120 g/m² y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Cores, gramagen 120 g/m² e formatos sem stock de armazen, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes

Pálidos: Marfil - Amarillo - Rosa - Azul Celeste - Verde Esmeralda
Intensos: Naranja - Rojo - Azul Intenso - Verde Intenso - Amarillo
Fluorescentes: Frambuesa - Banana - Kiwi - Mandarina



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Paquete	Cajas
Cor	España	Portugal		(cm)	Pacote	Pacote	Caixas
					(Kg)	(Hojas)	(Paquetes)

Colores Pálidos - Cores Suaves

	Gris	156216	40002457	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Marfil	156217	40002458		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Arena	156218	40002459		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Chamois	156219	40002460		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Amarillo	156220	40002461		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Salmón	156221	40002462		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Rosa	156222	40002463		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Malva	156223	40002464		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Azul	156224	40002465		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Azul Celeste	156225	40002466		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Pistacho	156226	40002467		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Esmeralda	156227	40002468		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Verde Hoja	156228	40002469		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
	Gris	156229	40002470	80	A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Marfil	156230	40002471		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Arena	156231	40002472		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Chamois	156232	40002473		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Amarillo	156233	40002474		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Salmón	156234	40002475		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Rosa	156235	40002476		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Malva	156236	40002477		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Azul	156237	40002478		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Azul Celeste	156238	40002479		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Pistacho	156239	40002480		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Esmeralda	156240	40002481		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
	Verde Hoja	156241	40002482		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete <i>Pacote</i>	Paquete <i>Pacote</i>	Cajas <i>Caixas</i>
<i>Cor</i>	España	Portugal		(cm)	(Kg)	(Hojas)	(Paquetes)

Colores Intensos - Cores Intensas

Calabaza	156242	40002483	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Naranja Intenso	156243	40002484		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Rojo Intenso	156244	40002485		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Chicle	156245	40002486		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Fucsia	156246	40002487		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Lavanda	156247	40002488		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Azul Intenso	156248	40002489		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Amarillo Intenso	156249	40002490		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Albaricoque	156250	40002491		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Verde Intenso	156251	40002492		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5

Calabaza	156256	40002497	80	A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Naranja Intenso	156257	40002498		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Rojo Intenso	156258	40002499		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Chicle	156259	40002500		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Fucsia	156260	40002501		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Lavanda	156261	40002502		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Azul Intenso	156262	40002503		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Amarillo Intenso	156263	40002504		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Albaricoque	156264	40002505		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Verde Intenso	156265	40002506		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5

Colores Fluorescentes - Cores Fluorescentes

Frambuesa Fluo	156252	40002493	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Banana Fluo	156253	40002494		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Kiwi Fluo	156254	40002495		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Mandarina Fluo	156255	40002496		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5

Frambuesa Fluo	156266	40002507	80	A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Banana Fluo	156267	40002508		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5
Kiwi Fluo	156268	40002509		A3 - 42 x 29,7	4,99	500	5

Colores Surtidos - Cores Sortidas

Pálidos	156290	40002530	80	A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Intensos	156291	40002531		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5
Fluorescentes	156292	40002532		A4 - 21 x 29,7	2,49	500	5

Pálidos: Marfil - Amarillo - Rosa - Azul Celeste - Verde Esmeralda

Intensos: Naranja - Rojo - Azul Intenso - Verde Intenso - Amarillo

Fluorescentes: Frambuesa - Banana - Kiwi - Mandarina



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Paquete	Cajas
Cor	España	Portugal		(cm)	Pacote	Pacote	Caixas
					(Kg)	(Hojas)	(Paquetes)

Colores Pálidos - Cores Suaves

Marfil	156270	40002510	160	A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Amarillo	156271	40002511		A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Rosa	156272	40002512		A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Azul Celeste	156273	40002513		A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Esmeralda	156274	40002514		A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Marfil	156275	40002515	160	A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5
Amarillo	156276	40002516		A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5
Rosa	156277	40002517		A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5
Azul Celeste	156278	40002518		A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5
Esmeralda	156279	40002519		A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5

Colores Intensos - Cores Intensas

Naranja Intenso	156280	40002520	160	A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Rojo Intenso	156281	40002521		A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Azul Intenso	156282	40002522		A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Amarillo Intenso	156283	40002523		A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Verde Intenso	156284	40002524		A4 - 21 x 29,7	2,49	250	5
Naranja Intenso	156285	40002525	160	A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5
Rojo Intenso	156286	40002526		A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5
Azul Intenso	156287	40002527		A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5
Amarillo Intenso	156288	40002528		A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5
Verde Intenso	156289	40002529		A3 - 42 x 29,7	4,99	250	5

Visual Communication

Papel Poster

Papel Poster

CreatorUrban Backlight DPI

Papel Blueback

CreatorUrban Blueback DPI

Impresión Digital *Impressão Digital*

Papel Digital

CreatorJet Photo

CreatorJet Photo Gloss

CreatorJet Photo Silk

CreatorJet Art

CreatorJet Art Gloss

CreatorJet Art Silk

CreatorJet Art Matt

CreatorJet Design

CreatorJet Copy

Canvas y textiles
Canvas e têxteis

CoralJet Canvas

Mediatex

Mediatex Air

Mediatex Lightbox

Mediatex Botticelli

Lonas fundidas

Heytex Frontlit

Vinilo monomérico
Vinil monomérico

Adestor

Vinilo polimérico
Vinil polimérico

Adestor

Film autoadhesivo especial
Filme autoadesivo especial

Antiskid Outdoor

Antiskid Indoor

Laminadores

Laminadores monoméricos

Adestor

Laminadores poliméricos

Adestor

Soportes Rígidos *Suportes Rígidos*

Cartón nido de abeja
Cartão ninho de abelha

TP Panel Board

TP Panel Board Print

TP Panel Board Kraft

Cartón pluma
Cartão pluma

TP Foam

TP Foam 2/C - 2/F

TP Foam Adhesivo 1/C - Adesivo 1/F

Papel poster estucado mate una cara 100% pasta química

Papel estucado una cara de excelente formación de hoja, elevado volumen específico y buena imprimabilidad. Disponible en varios gramajes, anchos y largos de bobina para adaptarse a cualquier necesidad, y con presentación en bobinas o pallet de bobinas para facilitar su manejo y aplicación

Es adecuado para impresión inkjet piezoeléctrico (tintas solventes, ecosolventes, látex y UV)

CreatorUrban Backlight DPI es el mejor soporte para publicidad exterior en carteles publicitarios como marquesinas retroiluminadas, o para publicidad interior (posters, carteles...)

Papel poster couché mate uma face 100% pasta química

Papel couché de uma face de excelente formação de folha, elevado volume específico e boa imprimibilidade. Disponível em várias larguras e comprimentos de bobine para se adaptar a qualquer necessidade, e com apresentação em bobine ou palete de bobines para facilitar o seu manuseamento e aplicação

É adequado para impressão inkjet piezoeléctrica (tintas solventes, latex e UV)

CreatorUrban Backlight DPI é o melhor suporte para publicidade exterior em cartazes publicitários, caixas de luz retroiluminadas, ou para publicidade interior (posters, cartazes...)

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20			
Gramaje	g/m ²	ISO 536	135 a 200
Calibre	µm	ISO 534	137 a 215
Cobb (dorso)	g/m ²	ISO 535	37 a 40
Rugosidad Parker	µm	ISO 8791-4	1.5

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém					
● España - Portugal ● España ● Portugal					
cm	g/m ²	135	150	170	200
127			6 3 1	1	
137,2			1	1	1
140			6 3		
160			6 3 1	1	1
180			1		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- 6 Bobina 600 m
- 3 Bobina 300 m
- 2 Bobina 250 m
- 1 Bobina 100 m



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm x m)	Ø Bobina Ø Bobine	Ø Mandril	Bobina Bobine	Bobinas/Pallet Bobines/Pallet
España	Portugal			(cm)	(mm)	(Kg)	(Ud)

Bobinas de 100 m de largo - Bobines de 100 m de comprimento

104164	60001971	150	127 x 100	16	76	19,05	1
106275	60002008		137,2 x 100	16	76	20,58	1
104165	60001972		160 x 100	16	76	24,00	1
106637	60002016		180 x 100	16	76	27,00	1
106638	60002018	170	127 x 100	16	76	21,60	1
106640	60002020		137,2 x 100	16	76	23,32	1
106642	60002021		160 x 100	16	76	27,20	1
106644	60002025	200	137,2 x 100	18	76	27,44	1
106647	60002026		160 x 100	18	76	32,00	1

Bobinas de 250 m de largo - Bobines de 250 m de comprimento

106569	60002023	200	127 x 250	27	76	63,50	9
--------	----------	------------	-----------	----	----	-------	---

Bobinas de 300 m de largo - Bobines de 300 m de comprimento

106564	60002010	150	127 x 300	25	76	57,15	9
106561	60002009		127 x 300	28	152	57,15	9
106730	60002012		140 x 300	25	76	63,00	9
106565	60002014		160 x 300	25	76	72,00	9

Bobinas de 600 m de largo - Bobines de 600 m de comprimento

106560	60002011	150	127 x 600	37	152	114,30	6
106636	60002013		140 x 600	37	152	126,00	6
106567	60002015		160 x 600	37	152	144,00	6

Papel para vallas publicitarias estucado mate una cara 100% pasta química

Papel estucado una cara opaco con dorso azul, resistente a la humedad para publicidad exterior. De excelente formación de hoja, elevado volumen específico, alta opacidad y buena imprimabilidad. Disponible en varios anchos y largos de bobina para adaptarse a cualquier necesidad, y con presentación en bobinas o pallet de bobinas para facilitar su manejo y aplicación

Es adecuado para impresión inkjet piezoeléctrico (tintas solventes, látex y UV). Posibilidad de impresión con tintas ecosolventes, consultar restricciones

CreatorUrban Blueback DPI es el mejor soporte para publicidad exterior en carteles y vallas publicitarias

Papel para outdoors publicitários couché mate uma face 100% pasta química

Papel couché de uma face opaco com verso azul, resistente à humidade para publicidade exterior. Com excelente formação de folha, elevado volume específico, alta opacidade e boa imprimibilidade. Disponível em várias larguras e comprimentos de bobine para se adaptar a qualquer necessidade, e com apresentação em bobine ou palete de bobines para facilitar o seu manuseamento e aplicação

É adequado para impressão inkjet piezoelétrica (tintas solventes, latex e UV). Possibilidade de impressão com tintas ecosolventes, consultar restrições

CreatorUrban Blueback DPI é o melhor suporte para publicidade exterior em painéis e outdoors publicitários

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-20

Gramaje	g/m ²	ISO 536	115
Calibre	µm	ISO 534	118
Cobb (dorso)	g/m ²	ISO 535	26
Rugosidad Parker	µm	ISO 8791-4	2.0

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	115
127	6 3	
160	6 3 1	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- 6 Bobina 600 m
- 3 Bobina 300 m
- 1 Bobina 105 m



Papel Blueback

CreatorUrban Blueback DPI

Cód./art.		g/m ²	Formato	Ø Bobina Ø Bobine	Ø Mandril	Bobina Bobine	Bobinas/Pallet Bobines/Pallet
España	Portugal		(cm x m)	(cm)	(mm)	(Kg)	(Ud)

Bobinas de 105 m de largo - Bobines de 105 m de comprimento

160281	60002438	115	160 x 105	15	76	19,32	16
--------	----------	------------	-----------	----	----	-------	----

Bobinas de 300 m de largo - Bobines de 300 m de comprimento

156985	60002339	115	127 x 300	25	76	43,82	9
156986	60002340		160 x 300	25	76	55,20	9

Bobinas de 600 m de largo - Bobines de 600 m de comprimento

156987	60002659	115	127 x 600	35	76	87,63	6
157000	60002341		160 x 600	40	152	110,40	6

Papel fotográfico profesional

Papel fotográfico de calidad premium, con una excelente definición de imagen y fiel reproducción de los colores. Microporoso, para una perfecta absorción de tinta y un secado instantáneo. Superficie resistente a salpicaduras de agua. Disponible en acabados brillo (Gloss) y semimate (Silk)

Impresión con tecnología inkjet piezoeléctrico (tintas base agua, tintas pigmentadas) con una resolución máxima de hasta 5.760 dpi

CreatorJet Photo 190 g/m² cumple las condiciones para certificar FOGRA

CreatorJet Photo es el mejor papel para las reproducciones fotográficas y artísticas más espectaculares

Papel fotográfico profissional

Papel fotográfico de qualidade premium, com uma excelente definição de imagem e reprodução fiel de cores. Microporoso para uma perfeita absorção de tinta e uma secagem instantânea. Superfície resistente a salpicos de água. Disponível em acabamentos brilhante (Gloss) e semimate (Silk)

É adequado para impressão inkjet piezoelétrica (tintas base água, tintas pigmentadas) com uma resolução máxima de até 5.760 dpi

CreatorJet Photo 190 g/m² cumpre as condições para certificar FOGRA

CreatorJet Photo é o melhor papel para as reproduções fotográficas e artísticas mais espetaculares

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-12			Gloss	Silk
Gramaje	g/m ²	ISO 536	190 a 240	190 a 240
Blancura CIE	%	ISO 11475	100 a 145	100 a 145
Calibre	µm	ISO 534	202 a 237	204 a 240
Opacidad	%	ISO 2471	89.0 a 90.0	89.0 a 90.0

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	190	240
Gloss - Silk			
43,2			3
61,0	3	3	3
91,4	3	3	3
106,7	3	3	3
111,7	3	3	3
152,4	3	3	3

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

3 Bobina 30 m



Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Ø Bobina	Ø Mandril	Bobina
		Acabamento			Ø Bobine		Bobine
España	Portugal			(cm x m)	(cm)	(mm)	(Kg)

CreatorJet Photo Gloss

115313	40001848	Brillo	190	61 x 30	10	50	3,48
106810	40001731			91,4 x 30	10	50	5,21
106811	40001732			106,7 x 30	10	50	6,08
106812	40001733			111,7 x 30	10	50	6,37
106813	40001734			152,4 x 30	10	50	8,69 C
115314	40001849	Brillo	240	43,2 x 30	11	50	3,11 C
115315	40001850			61 x 30	11	50	4,39
106828	40001746			91,4 x 30	11	50	6,58
106815	40001735			106,7 x 30	11	50	7,68
106816	40001736			111,7 x 30	11	50	8,04 C
106817	40001737			152,4 x 30	11	50	10,97 C

CreatorJet Photo Silk

115316	40001851	Semimate	190	43,2 x 30	10	50	2,46
115317	40001852			61 x 30	10	50	3,48
106819	40001738			91,4 x 30	10	50	5,21
106820	40001739			106,7 x 30	10	50	6,08
106821	40001740			111,7 x 30	10	50	6,37
106822	40001741			152,4 x 30	10	50	8,69 C
115318	40001853	Semimate	240	43,2 x 30	11	50	3,11
115319	40001854			61 x 30	11	50	4,39
106823	40001742			91,4 x 30	11	50	6,58
106824	40001743			106,7 x 30	11	50	7,68
106825	40001744			111,7 x 30	11	50	8,04
106826	40001745			152,4 x 30	11	50	10,97

Papel fotográfico

Papel estucado una cara para impresiones fotográficas de calidad. De elevada blancura, su superficie microporosa nos permite un secado instantáneo. Disponible en acabados brillo (Gloss), semimate (Silk) y mate (Matt)

Es adecuado para impresión inkjet piezoeléctrico (tintas base agua, tintas pigmentadas)

CreatorJet Art es el papel ideal para trabajos diarios de reproducciones artísticas de calidad, fotografía profesional, posters...

Papel fotográfico

Papel couché de uma face para impressões fotográficas de qualidade. De elevada brancura, a sua superfície microporosa permite-nos uma secagem instantânea. Disponível em acabamentos brilhante (Gloss), semimate (Silk) e mate (Matt)

É adequado para impressão inkjet piezoelétrica (tintas base água, tintas pigmentadas)

CreatorJet Art é o papel ideal para trabalhos diários de reproduções artísticas de qualidade, fotografia profissional, posters...

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-13			Gloss - Silk	Matt
Gramaje	g/m ²	ISO 536	180	120 a 170
Blancura CIE	%	ISO 11475	143	145 a 150
Calibre	µm	ISO 534	207	148 a 200
Opacidad	%	ISO 2471	95.0	86.0 a 95.0

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén


Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	g/m ²	120	170	180
Gloss - Silk				
61,0				5
91,4				5
106,7				5
Matt				
61,0		3	3	
91,4		3	3	
106,7		3	3	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta


5 Bobina 50 m
3 Bobina 30-35 m



Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Ø Bobina	Ø Mandril	Bobina
		Acabamento			Ø Bobine		Bobine
España	Portugal			(cm x m)	(cm)	(mm)	(Kg)
CreatorJet Art Gloss							
145326	40002174	Brillo	180	61 x 50	13	50	5,49
131833	40002021			91,4 x 50	13	50	8,23
131834	40002022			106,7 x 50	13	50	9,60
CreatorJet Art Silk							
145327	40002175	Semimate	180	61 x 50	13	50	5,49
131861	40002027			91,4 x 50	13	50	8,23
131862	40002028			106,7 x 50	13	50	9,60
CreatorJet Art Matt							
145329	40002177	Mate	120	61 x 35	10	50	2,56
131857	40002025			91,4 x 35	10	50	3,84
131858	40002026			106,7 x 35	10	50	4,48
145328	40002176	Mate	170	61 x 30	10	50	3,11
131855	40002023			91,4 x 30	10	50	4,66
131856	40002024			106,7 x 30	10	50	5,44

Papel Digital

CreatorJet Design & Copy



Papel para plotter especial reprografía

Papeles offset de elevada blancura y gran opacidad especialmente desarrollados para la impresión y reproducción de planos y diseños industriales en general

CreatorJet Copy esta diseñado para impresiones económicas inkjet principalmente en blanco y negro. CreatorJet Design posee un tratamiento superficial para impresiones inkjet o base agua donde se busque una gran nitidez en los textos o los planos y esquemas con líneas de color y negro

Papel para plotter especial reprografia

Papéis offset de elevada blancura e grande opacidade especialmente desenvolvidos para a impressão e reprodução de planos e desenhos industriais em geral

CreatorJet Copy esta desenhado para impressões económicas inkjet, principalmente a preto e branco. CreatorJet Design possui um tratamento superficial para impressões inkjet ou base água onde se procure uma grande nitidez nos textos ou nos planos e esquemas com linhas de cores ou preto

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 90
Blancura CIE	%	ISO 11475	167
Calibre	µm	ISO 534	104 a 117
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 95.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791	160

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	90
CreatorJet Design			
61,0		5	5
91,4		5 9	5
106,7		5	
CreatorJet Copy			
59,4		17	
62,0		17	
84,1		17	
90,0		17	
91,4		17	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

17 Bobina 175 m

9 Bobina 90 m

5 Bobina 50 m



CreatorJet Design & Copy

Cód./art.		g/m ²	Formato	Ø Bobina Ø Bobine	Ø Mandril	Bobina Bobine	Bobinas Caja Bobines Caixa
España	Portugal		(cm x m)	(cm)	(cm)	(Kg)	
CreatorJet Design							
75166	40001450	80	61,0 x 50	9,80	5,10	2,40	4
75167	40001451		91,4 x 50	9,80	5,10	3,66	4
75267	40001455		91,4 x 90	12,40	5,10	6,81	2
75168	40001452		106,7 x 50	9,80	5,10	4,27	2
75167	40001453	90	61,0 x 50	12,40	5,10	2,75	4
75177	40001454		91,4 x 50	12,40	5,10	4,11	4
CreatorJet Copy							
73213	40001424	120	59,4 x 175	17,00	7,60	8,32	1
73212	40001423		62,0 x 175	17,00	7,60	8,68	1
73214	40001425		84,1 x 175	17,00	7,60	11,77	1
73215	-		90,0 x 175	17,00	7,60	12,60	1
73216	40001426		91,4 x 175	17,00	7,60	12,80	1



Lienzo blanco natural mate para impresión directa

Tejido con base de algodón (70%) de gran calibre y rigidez con una extraordinaria calidad de impresión y un secado instantáneo. De fácil manipulado y montaje en un bastidor

Es adecuado para impresión inkjet piezoeléctrico (tintas base agua, tintas pigmentadas)

CoralJet Canvas es el lienzo perfecto para reproducciones artísticas de alta calidad como cuadros, fotografía profesional, decorados y escenarios, etc

Tela branco natural mate para impressão direta

Tecido com base de algodão (70%) de grande calibre e rigidez com uma extraordinária qualidade de impressão e secagem instantânea De fácil manipulação e montagem no bastidor

É adequado para impressão inkjet piezoelétrica (tintas base água, tintas pigmentadas)

CoralJet Canvas é a tela perfeita para reproduções artísticas de alta qualidade como quadros, fotografia profissional, decors e cenários, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: jul-12

Gramaje	g/m ²	340
Blancura CIE	%	95
Calibre	µm	400

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	340
91,4	15	
106,7	15	
152,4	15	

Formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

15 Bobina 15 m



CoralJet Canvas

Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Ø Bobina	Ø Mandril	Bobina
España	Portugal	Acabamento		(cm x m)	Ø Bobine	(mm)	Bobine
					(cm)		(Kg)
116727	40001896	Mate	340	91,4 x 15	11	50	4,66
116728	40001897			106,7 x 15	11	50	5,44
116729	40001898			152,4 x 15	11	50	7,77 C

Tejidos especiales blanco natural para impresión directa

Tejidos textiles especiales 100% PES o 100% algodón (Botticelli) de excelente calidad y propiedades únicas en términos de impresión, corte (en frío o en caliente) y manipulado. Libres de PVC, repelen la humedad (no comban una vez expuestos) y la suciedad alargando la vida de la imagen impresa. Gama con diferentes calidades y acabados brillo, semimate y mate
Adecuados para impresión inkjet piezoeléctrico: tintas solventes, ecosolventes, látex (excepto Lightbox) y UV
La gama Mediatex cubre aplicaciones tan diversas como roll-ups, pancartas, murales en paredes, reproducciones artísticas, fotografía profesional, cajas de luz, estructuras tensables, marcos, etc

Tecidos especiais branco natural para impressão direta

Tecidos especiais 100% PES ou 100% algodão (Botticelli) de excelente qualidade e propriedades únicas em termos de impressão, corte (a frio ou a quente) e manipulação. Livres de PVC, repelem a humidade e a sujidade alargando a vida da imagem impressa
Gama com diferentes qualidades e acabamentos brilhante, semimate e mate
Adequados para impressão inkjet piezoeléctrica: tintas solventes, ecosolventes, latex (exceto Lightbox) e UV
A gama Mediatex cobre aplicações tão diversas como roll-ups, banners, murais em paredes, reproduções artísticas, fotografia profissional, caixas de luz, estruturas em geral, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização:	abr-19	Air	Lightbox	Botticelli
Gramaje	g/m ²	230	145	340
Calibre	mm	0.38	0.15	0.65
Carga de rotura	DaN/5 cm	65/40	55/65	70/40
Resistencia al rasgado	N	15/18	14/10	15/12
Certificado ignifugo		B1/M1	B1	-

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

Aplicaciones / Aplicações	Air	Lightbox	Botticelli
cm x m	103 x 30	137 x 30	137 x 30
Pancartas - Banners	3		
Murales - Murais	3		3
Roll-up	3		
Pop-up	3		
Marcos (perfil silicona) - Quadro (perfil silicone)			
Estructuras tensables - Estrutura tensível		3	
Fotografía profesional - Foto Profissional	3		3
Reproducción artística - Reprodução artística	3		3
Cajas de luz - Caixas de luz		3	

Formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

5 Bobina 50 m
3 Bobina 30 m



Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Ø Bobina	Ø Mandril	Bobina
España	Portugal	Acabamento					
				(cm x m)	(cm)	(mm)	(Kg)
Mediatex Air							
150852	-	Mate	230	103 x 30	25	76	7,11 C
Mediatex Lightbox							
106758	-	Brillo	145	137 x 30	12	76	5,96 C
Mediatex Botticelli							
110843	-	Mate	340	137 x 30	15	76	13,97

Lona fundida blanca para impresión directa

Lona fundida de excelente calidad que garantiza la regularidad del material con las mejores prestaciones y resultados en la impresión, corte y soldadura, para uso tanto en interior como exterior. Gama compuesta por diferentes tipos de lona, **Heytex Frontlit** disponible en stock de almacén, y otras calidades como **Heytex Backlit** (aplicaciones retroiluminadas) o **Heytex Mesh** (microperforada) bajo consulta. También disponibles productos con certificado ignífugo B1, B1/M1, B1/M2, consultar

Adecuadas para impresión inkjet piezoeléctrico (tintas solventes, ecosolventes, látex y UV)

La gama **Heytex** cubre aplicaciones tan diversas como pancartas, murales, banderolas, roll-ups, rótulos, etc

Lona fundida para impressão direta

Lona fundida de excelente qualidade que garante a regularidade do material com as melhores prestações e resultados na impressão, corte e soldadura, para uso tanto em interior como exterior. Gama composta por diferentes tipos de lona, **Heytex Frontlit** disponível em stock de armazém, e outras qualidades como **Heytex Backlit** (aplicações retroiluminadas) ou **Heytex Mesh** (microperfurada) sob consulta. Também disponíveis produtos com certificado ignífugo B1/M1, B1/M2, consultar

Adequadas para impressão inkjet piezoeléctrica (tintas solventes, ecosolventes, latex e UV)

A gama **Heytex** cobre aplicações tão diversas como banners, murais, bandeiras, roll-ups, rótulos, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização:		may-20		Frontlit
Gramaje	g/m ²	ISO 536	500	
Carga de rotura	N/5 cm	ISO 534	2800/2100	
Resistencia al rasgado	N		410/310	
Certificado ignífugo			-	

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España


● Portugal

cm	g/m ²	500
105		5
137		5
160		5

Formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

5 Bobina 50 m



Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Ø Bobina	Ø Mandril	Bobina
España	Portugal	Acabamento					
				(cm x m)	(cm)	(mm)	(Kg)
Heytex Frontlit							
156055	40003621	Mate	500	105 x 50	25	76	23,63
156056	40003622			137 x 50	25	76	30,83
156057	40003623			160 x 50	25	76	36,00

Vinilo blanco autoadhesivo para impresión directa

Vinilo de PVC autoadhesivo de máxima calidad que garantiza la máxima durabilidad y estabilidad dimensional en cualquier aplicación. Ofrece muy buenos resultados de impresión y facilidad para el manipulado y posterior aplicación. Vinilos monoméricos y poliméricos con stock de almacén

Es apto para impresión inkjet piezoeléctrico (tintas solventes, ecosolventes, látex y UV)

Los vinilos de impresión **Adestor** son el mejor soporte para aplicaciones de interior y exterior como rótulos, vallas, carteles, etc

Vinil branco autoadesivo para impressão direta

Vinil de PVC autoadesivo de máxima qualidade que garante a máxima durabilidade e estabilidade dimensional em qualquer aplicação. Oferece muito bons resultados de impressão e facilidade na manipulação e posterior aplicação. Vinis monoméricos e poliméricos com stock de armazém

Apto para impressão inkjet piezoeléctrica (tintas solventes, ecosolventes, latex e UV)

Os vinis de impressão **Adestor** são o melhor suporte para aplicações de interior e exterior como rótulos, outdoors, cartazes, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-20			Monomérico	Polimérico
Gramaje	g/m ²	ISO 536	134	100
Calibre	µm	ISO 534	100	75

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal


● España

● Portugal

cm	µ	100	75
		Monomérico Monom Opaco	Polimérico
Blanco Brillo			
105	5	5	
137	5	5	5
160	5		
Blanco Mate			
105	5		
137	5		
160	5		
Transparente Brillo			
137	5		

Formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

5 Bobina 50 m



Cód./art.		Acabado	Calibre	Formato	Ø Bobina	Ø Mandril	Bobina
España	Portugal	Acabamento	(μ)	(cm x m)	Ø Bobine	(mm)	Bobine
					(cm)		(Kg)
Monomérico - Adhesivo Permanente							
155353	40002443	Blanco Brillo	100	105 x 50	16	76	15,17
155354	40002444			137 x 50	16	76	19,80
155355	40002445			160 x 50	16	76	23,12
155356	40003742	Blanco Mate	100	105 x 50	16	76	15,17
155357	40003743			137 x 50	16	76	19,80
155358	40003663			160 x 50	16	76	23,12
155359	40003135	Transparente Brillo	100	137 x 50	16	76	19,80
Monomérico Opaco - Adhesivo Permanente							
153940	40002426	Blanco Brillo	100	105 x 50	16	76	15,17
153941	40002427			137 x 50	16	76	19,80
153942	40002428	Blanco Mate	100	105 x 50	16	76	15,17
153943	40002429			137 x 50	16	76	19,80
Polimérico - Adhesivo Permanente							
155360	-	Blanco Brillo	75	137 x 50	14	76	17,47

Antiskid



Vinilo autoadhesivo permanente de PET antideslizante para impresión directa

Vinilo de suelo antideslizante (clase R10 acorde a las normas DIN 51130 y BGR 181) para aplicaciones en interior o exterior, con adhesivos permanentes que no generan residuo al retirarlos. Calidad **Indoor** ideal para superficies normales y delicadas (parquet, cerámica, mármol, suelos plásticos, etc). Calidad **Outdoor** para superficies rugosas en la intemperie como asfalto, cemento, piedra y substratos similares

Para impresión inkjet piezoeléctrico (tintas solventes, ecosolventes y UV), de fácil manipulado y sin necesidad de ser laminado

Antiskid es el vinilo de señalización de suelo ideal para zonas de paso y/o espera en aplicaciones en exterior (parkings, eventos culturales y deportivos, zonas de recreo, etc) y en interior (supermercados, shopping centers, ferias, metro, aeropuertos, colegios, etc)

Vinil autoadesivo permanente de PET antiderrapante para impressão direta

Vinil para solo antiderrapante (classe R10 de acordo com as normas DIN 51130 e BGR 181) para aplicações de interior e exterior, com adesivos permanentes que não geram resíduos ao retirar. Qualidade **Indoor** ideal para superfícies normais e delicadas (parquet, cerâmica, mármore, pavimentos plásticos, etc). Qualidade **Outdoor** para superfícies rugosas como asfalto, cimento, pedra e materiais similares

Impressão inkjet piezoelétrica (tintas solventes, ecosolventes e UV), com facilidade na manipulação e sem necessidade de ser laminado

Antiskid é o vinil de sinalização de solo ideal para zonas de passagem ou de espera em aplicações de exterior (parques de estacionamento, eventos culturais e desportivos, zonas de recreio, etc) e de interior (supermercados, centros comerciais, metro, aeroportos, escolas, etc)

Características técnicas

Última actualización / atualização: abr-18			Outdoor	Indoor
Gramaje	g/m ²	ISO 536	190	190
Calibre	µm	ISO 534	195	195

Nivel de precio

Nível de preço

€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	µ	195
Antiskid Outdoor		
137,2	2	
152,4	2	
Antiskid Indoor		
91,4	2	
137,2	2	

Formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

2 Bobina 20 m



Cód./art.		Acabado	Calibre	Formato	Ø Bobina	Ø Mandril	Bobina
		Acabamento			Ø Bobine		Bobine
España	Portugal		(μ)	(cm x m)	(cm)	(mm)	(Kg)

Antiskid Outdoor

177920	40000811	Blanco	195	137,2 x 20	14	76	10,50
177921	40000812			152,4 x 20	14	76	11,50

Antiskid Indoor

177922	40000813	Blanco	195	91,4 x 20	13	76	5,50
177923	40000814			137,2 x 20	13	76	8,50

Soporte de HDPE sin cortes y sin marcas (calidad Outdoor con marcas)

Suporte de HDPE sem cortes e sem marcas (qualidade Outdoor com marcas)

Vinilo transparente autoadhesivo protector para impresiones en tintas UV

Vinilo laminador de PVC autoadhesivo de gran transparencia y facilidad de manipulado y aplicación. Alarga la vida de las impresiones en el exterior ya que protege contra los rayos ultravioletas del sol

Bobinas de vinilo monomérico y polimérico con adhesivo permanente y acabados brillo y mate en stock

Vinil transparente autoadesivo protetor para impressões em tintas UV

Vinil laminador de PVC autoadesivo de grande transparência e facilidade de manipulação e aplicação. Alarga a vida das impressões no exterior já que protege contra os raios ultravioleta do sol

Bobines de vinil monomérico e polimérico com adesivo permanente e acabamentos brilhante e mate em stock

Características técnicas

Última actualización / atualização:		may-20		
			Monomérico	Polimérico
Gramaje	g/m ²	ISO 536	91	100
Calibre	µm	ISO 534	70	75

Nivel de precio

Nível de preço
€€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

España - Portugal

España

Portugal

cm	µ	70	75
		Monomérico	Polimérico
Transparente Brillo			
105		5	
137		5	5
160		5	
Transparente Mate			
105		5	
137		5	
160		5	

Formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

5 Bobina 50 m



Cód./art.		Acabado	Calibre	Formato	Ø Bobina	Ø Mandril	Bobina
		Acabamento			Ø Bobine		Bobine
España	Portugal		(μ)	(cm x m)	(cm)	(mm)	(Kg)

Monomérico - Adhesivo Permanente

156122	40003664	Transparente Brillo	70	105 x 50	14	76	10,19
152884	40002373			137 x 50	14	76	13,29
131865	40002029			160 x 50	14	76	15,52
					14		
156123	40003665	Transparente Mate	70	105 x 50	14	76	10,19
152885	40002374			137 x 50	14	76	13,29
131868	40002030			160 x 50	14	76	15,52

Polimérico - Adhesivo Permanente

155361	40002446	Transparente Brillo	75	137 x 50	14	76	17,47
--------	----------	---------------------	-----------	----------	----	----	-------

TP Panel Board



Plancha de cartón con estructura interior de panel nido de abeja, estucado blanco 2/C o kraft 2/C

Cartón reciclado de elevada estabilidad dimensional, cuya estructura interna le confiere una combinación única de rigidez, ligereza y capacidad de manipulación. Es la alternativa ecológica a otros productos como el cartón pluma o el PVC expandido para PLVs, etc. La gama se compone de la calidad estucada blanca dos caras (**TP Panel Board Print**) para imprimir o como soporte para vinilos autoadhesivos, y la calidad con acabado kraft dos caras (**TP Panel Board Kraft**) como soporte para vinilos o papel. Calidad con interior en color blanco disponible bajo consulta. Impresión habitual en máquinas planas inkjet piezoeléctrico (tintas UV) y serigrafía. Corte excelente mediante fresadora y cuchilla.

Placa de cartão com estrutura interior de painel ninho de abelha, couché branco 2/F ou kraft 2/F

Cartão reciclado de elevada estabilidade dimensional, cuja estrutura interna lhe confere uma combinação única de rigidez, leveza e capacidade de manipulação. É a alternativa ecológica a outros produtos como o cartão pluma ou o PVC expandido para PLVs, etc. A gama é composta da qualidade couché branca de duas faces (**TP Panel Board Print**) para imprimir ou como suporte para vinis autoadesivos, e a qualidade com acabamento kraft duas faces (**TP Panel Board Kraft**) como suporte para vinis ou papel. Qualidade com interior de cor branco sob consulta. Impressão habitual em máquinas planas inkjet piezoeléctrico (tintas UV) e serigrafia. Excelente corte com fresa e lâmina.

Características técnicas

Última actualización / atualização:	jul-18	
Calibre	mm	10 a 16
Gramaje	g/m ²	1600 a 1800
Resistencia compresión	Kpa	700

Nivel de precio

Nível de preço
€€€€€

Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC® disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal ● España ● Portugal

cm	mm	10	12	16
TP Panel Board Print				
122 x 244			—	—
160 x 305			—	—
TP Panel Board Kraft				
122 x 244		—		—
160 x 305		—		—

Formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Cartón nido de abeja / Cartão ninho de abelha

TP Panel Board

Cód./art.		Color	Acabado	Calibre	Formato	Hojas Paquete	Paquete
		Cor	Acabamento	(mm)	(cm)	Folhas Pacote	Pacote
España	Portugal						(Kg)

TP Panel Board Print

177706	40000761	Blanco	Mate	12	122 x 244	8	40,01
177708	40000763				160 x 305	8	65,59
177710	40000764	Blanco	Mate	16	122 x 244	6	32,15
177711	40000765				160 x 305	6	52,70

TP Panel Board Kraft

177701	40000756	Kraft	Mate	10	122 x 244	9	42,87	C
177704	40000757				160 x 305	9	70,27	
177705	40000759	Kraft	Mate	16	122 x 244	6	32,15	
177707	40000760				160 x 305	6	52,70	



Novedad



Bajo pedido



Consultar disponibilidad

Cartón pluma blanco con núcleo de poliestireno

Cartón pluma con nucleo de espuma de poliestireno extruido, cubierto por ambas caras con papel estucado blanco de 240 g/m² y pegado entre sí con una dispersión acuosa de copolímero vinílico. Buena imprimibilidad y excelente corte para procesos de manipulado
Impresión habitual en máquinas planas inkjet piezoeléctrico (tintas UV)

TP Foam puede imprimirse directamente o como soporte para materiales flexibles impresos (vinilos, papel, etc) en aplicaciones como PLVs, stands, etc

Cartão pluma branco com núcleo de poliestireno

Cartão pluma com base de espuma de poliestireno extruido, coberto em ambos os lados com papel couché branco de 240 g/m² e colado entre si com uma dispersão aquosa de copolímero vinílico. Boa imprimibilidade e excelente corte para processos de manipulação
Impressão habitual em máquinas planas inkjet piezoeléctrico (tintas UV)

TP Foam pode imprimir-se diretamente ou utilizar-se como suporte para materiais flexíveis impressos (vinis, papel, etc.) em aplicações como PLVs, stands, etc

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-20		
Calibre	mm	5 a 10
Gramaje	g/m ²	800 a 1220
Blancura	%	112

Nivel de precio

Nível de preço
€€€€€

Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

España - Portugal

España

Portugal

cm	mm	5	10
TP Foam 2/C			
TP Foam 2/F			
100 x 140		—	—
140 x 300			—
TP Foam Adhesivo 1/C			
TP Foam Adesivo 1/F			
100 x 140		—	—

Formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
≡ Pallet Block



Cartón pluma / Cartão pluma

TP Foam

Cód./art.		Color	Acabado	Calibre	Formato	Hojas Paquete	Paquete
		Cor	Acabamento			Folhas Pacote	Pacote
España	Portugal			(mm)	(cm)		(Kg)

TP Foam 2/C - 2/F

106800	40003644	Blanco	Mate	5	100 x 140	25	28,00
116610	40003741	Blanco	Mate	10	100 x 140	15	22,05
118958	-				140 x 300	8	37,00

TP Foam Adhesivo 1/C - Adesivo 1/F

106803	40001730	Blanco	Mate	5	100 x 140	25	33,95
116611	40001891	Blanco	Mate	10	100 x 140	15	25,62

Packaging ELP

Papel de Embalaje *Papel de Embalagem*

Papel Embalaje
Papel Embalagem

Cartopack
Papel Manila

Papel Kraft
Papel Kraft

Kraft
Kraft Reciclado
Kraft Liner

Top Liner

Fusion Topliner

Cartón ondulado
Cartão canelado

Ondulado / *Canelado*

Cajas y hojas de cartón *Caixas e folhas de cartão*

Cajas de cartón
Caixas de cartão

Canal simple y doble / *Canal simples e duplo*
Para artes gráficas
Capsa 2in1®

Planchas de cartón

Planchas de cartón / *Folhas de cartão*

Precintos *Fitas Adesivas*

Precintos Embalaje
Fitas Embalagem

Precintos PP / *Fitas PP*
Precintos PVC / *Fitas PVC*

Films *Filmes*

Film Estirable
Filme Estirável

Film estirable / *Filme estirável*
Film pre-estirado / *Filme pré-estirado*

Film Termoretráctil
Filme Termoretátil

Film termoretráctil / *Filme termoretrátil*

Plástico Burbujas

Plástico burbujas / *Plástico bolha de ar*

Sobres, Tubos y Bolsas *Envelopes, Tubos e Bags*

Tubos

Tubos de cartón / *Tubos de cartão*

Sobres
Envelopes

Bolsas de burbujas / *Sacos bolha de ar*
Bolsas con fuelle / *Sacos com fole*
Bolsas reverso cartón / *Sacos verso cartão*
Sobres documentación / *Envelopes documentação*

Shopping Bags

Bolsas shopping / *Sacos shopping*

Flejes *Cintas*

Flejes de Seguridad
Cintas de Segurança

Flejes PP / *Cintas PP*
Grapas / *Grampos*

Protección y Separadores *Proteção e Separadores*

Cantoneras y Ángulos de Protección
Cantoneiras e Ângulos de Proteção

Ángulos protección
Cantoneras / *Cantoneiras*

Accesorios *Acessórios*

Cajas Tarjetas Visita
Caixas Cartões Visita

Tarjetas de visita / *Cartões de visita*


Maquinaria Embalaje *Maquinaria Embalagem*

Maquinaria Portátil

Dispensador de precinto / *fita adesiva*
Dispensador de film
Flejadoras / *Máquinas de cintar*

Otras Máquinas
Outras Máquinas

Devanadoras, Envolvedoras / *Enroladoras*
Retractiladoras / *Retratiladoras*



Características

Cartón gris contracolado o compacto de material reciclado. Alta resistencia, dureza y rigidez
Cartão cinza contracolado ou compacto em material reciclado. Alta resistência, dureza e rigidez

Aplicaciones

Aplicações

Recomendado para la realización de carpetas, estuches, cajas forradas, carteles, PLVs, etc
Recomendado para a produção de pastas, estojos, caixas forradas, cartazes, PLVs, etc

Color	Cód./art.		Calibre	g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas
	España	Portugal					
Cor			(mm)		(cm)	(Kg)	Folhas
Cartopack							
Gris	146510	40002216	1,20	810	75 x 105	318,94	44
Gris	146511	40002217	1,50	923	75 x 105	363,43	35
Gris	146512	40002218	1,75	1.076	75 x 105	423,68	30
Gris	146513	40002219	2,00	1.230	75 x 105	484,31	26
Gris	146514	40002220	2,25	1.384	75 x 105	544,91	23
Gris	146515	40002221	2,50	1.538	75 x 105	605,59	21
Gris	146516	40002222	3,00	1.845	75 x 105	726,47	17
Gris	146517	400002223	3,50	2.153	75 x 105	847,74	15
Cartopack Compacto							
Gris	152343	40002357	1,00	675	75 x 105	265,74	47



Características

Papel muy ligero natural 100% reciclado. Disponible en paquetes de hojas plegadas para una fácil manipulación, en colores blanco y marrón

Papel muito leve natural 100% reciclado. Disponível em pacotes de folhas dobradas para uma fácil manipulação, em cores branco e castanho

Aplicaciones

Aplicações

Recomendado para embalaje, protección y relleno

Recomendado para embalagem, proteção e enchimento

Color	Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas
	España	Portugal					
Cor			Acabamento		(cm)	(Kg)	Folhas
Marrón	160909	40002784	Liso	24	62 x 86	6,40	400
Blanco	169801	40003640			62 x 86	6,40	500



Características

Papel kraft de primera calidad con acabados liso y verjurado, fabricado con celulosa de fibra virgen. Presentación en hojas y bobinas
Alta resistencia y tenacidad, 100% reciclable y ecológico

Papel kraft de primeira qualidade com acabamentos liso e vergê, fabricado com celulose de fibra virgem. Apresentação em folhas e bobines. Alta resistência e tenacidade, 100% reciclável e ecológico

Aplicaciones

Aplicações

Recomendado para embalaje y envoltorios, confección de bolsas de papel, protección en general, trabajos gráficos, etc
Recomendado para embalagens e invólucros, confeção de sacos de papel, proteção em geral, trabalhos gráficos, etc

Color	Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas
Cor			Acabamento				Folhas
	España	Portugal			(cm)	(Kg)	
Kraft	117285	40001949	Liso	60	70 x 100	21,00	250
Blanco	169798	40003633			70 x 100	21,00	250
Kraft	117286	40001950	Liso	80	70 x 100	28,00	250
Blanco	169799	40003634			70 x 100	28,00	250
Kraft	117291	40001954	Verjurado	60	70 x 100	21,00	250
Blanco	169793	40003637			70 x 100	21,00	250
Kraft	22965	40001054	Verjurado	80	70 x 100	28,00	250
Blanco	169794	40003638			70 x 100	28,00	250
Kraft	157786	40002635	Verjurado	140	70 x 100	49,00	125



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Acabado <i>Acabamento</i>	g/m ²	Formato (cm x m)	Ø Bobina <i>Ø Bobine</i> (cm)	Bobina <i>Bobine</i> (Kg)
	España	Portugal					
Blanco Kraft	170476	40003635	Liso	80	62 x 190	18	9,42
	117288	40001951			90 x 525		37,80
	117289	40001952			110 x 545	21	47,90
Kraft	117290	40001953	Liso	100	110 x 435	28	47,80
Kraft	117292	40001955	Verjurado	60	62 x 250	21	9,30
Kraft	117293	40001956	Verjurado	80	62 x 90	28	9,40
	22967	40001055			110 x 693	28	61,00

Papel Kraft

Kraft Reciclado



Características

Papel kraft con acabado verjurado, fabricado con celulosa de fibra virgen y reciclada. Presentación en hojas y bobinas. Alta resistencia y tenacidad, 100% reciclable y ecológico

Papel kraft com acabamento vergê, fabricado com celulose de fibra virgem e reciclada. Apresentação em folhas e bobines. Alta resistência e tenacidade, 100% reciclável e ecológico

Aplicaciones

Aplicações

Recomendado para embalaje y envoltorios, confección de bolsas de papel, protección en general, trabajos gráficos, etc

Recomendado para embalagens e invólucros, confeção de sacos de papel, proteção em geral, trabalhos gráficos, etc

Color	Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas
Cor	España	Portugal	Acabamento		(cm)	(Kg)	Folhas
Kraft	169795	40003627	Verjurado	60	30 x 40	3,60	500
	169796	40003628			72 x 102	22,03	250
Kraft	169797	40003629	Verjurado	80	72 x 102	29,38	250

Color	Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Ø Bobina	Bobina
Cor	España	Portugal	Acabamento		(cm x m)	Ø Bobine	Bobine
						(cm)	(Kg)
Blanco	170473	40003630	Verjurado	80	62 x 190	18	9,42
	170474	40003631			90 x 525	26	37,80
	170475	40003632			110 x 545	26	47,90



Características

Cartón kraft de primera calidad con acabado liso, fabricado con celulosa de fibra virgen. Alta resistencia y tenacidad, 100% reciclable y ecológico

Cartão kraft de primeira qualidade com acabamento liso, fabricado com celulose de fibra virgem. Alta resistência e tenacidade, 100% reciclável e ecológico

Aplicaciones

Aplicações

Recomendado para etiquetado, encuadernación y trabajos gráficos, etc

Recomendado para etiquetagem, ecadernação e trabalhos gráficos, etc

Color	Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Resma/Pallet	Hojas
	España	Portugal					
Cor			Acabamento		(cm)	(Kg)	Folhas
Kraft	169800	40003636	Liso	125	72 x 102	45,90	125
Kraft	162169	40002797	Liso	140	72 x 102	51,40	125
Kraft	162170	40002798	Liso	170	72 x 102	62,40	100
Kraft	162171	40002799	Liso	200	72 x 102	73,45	100
Kraft	162172	40002800	Liso	250	72 x 102	91,80	100
Kraft	162173	40002801	Liso	300	72 x 102	110,15	100
	162570	40002804		≡	72 x 102	484,70	2.200
Kraft	162174	40002802	Liso	400	72 x 102	146,90	50
	162571	40002805		≡	72 x 102	411,26	1.400



Características

Papel estucado semimate una cara 100% fibra virgen que se utiliza como toplineer o lámina que lleva la impresión del complejo corrugado. Con buena resistencia mecánica y unas excelentes propiedades ópticas. **Certificado PEFC™**

*Papel couché semimate uma face 100% fibra virgem que se utiliza como toplineer ou lâmina do complexo de cartão canelado. Com boa resistência mecânica e excelentes propriedades óticas. **Certificação PEFC™***

Aplicaciones

Aplicações

Se utiliza para la fabricación de complejos corrugados, planchas, forrado de cajas, displays, PLVs, etc...

É utilizado na fabricação de complexos de cartão canelado, placas, forro de caixas, expositores, PLV's, etc...

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Acabado <i>Acabamento</i>	g/m ²	Formato (cm)	Resma/Pallet (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>
	España	Portugal					
Blanco	174608	40000460	Liso	115	72 x 102	42,23	250
	174604	40000457		≡	72 x 102	760,10	9.000
Blanco	174609	40000462	Liso	135	72 x 102	49,57	250
	174605	40000458		≡	72 x 102	743,58	7.500
Blanco	174610	40000463	Liso	160	72 x 102	58,75	125
	174606	40000459		≡	72 x 102	646,27	5.500
Blanco	174611	40000464	Liso	180	72 x 102	66,10	125
	174607	40000461		≡	72 x 102	660,96	5.000



Cartón ondulado / Cartão canelado

Ondulado / Canelado

Características

Cartón ondulado 100% reciclado. Producto ecológico y reciclable. Absorbe líquidos derramados
Cartão canelado 100% reciclado. Produto ecológico e reciclável. Absorve líquidos derramados

Aplicaciones

Aplicações
Para proteger, embalar, intercalar o separar todo tipo de productos (bricolaje, pintura y obras, etc)
Para proteger, embalar, intercalar ou separar todo o tipo de produtos (bricolagem, pintura e obras, etc)

Color	Cód./art.		Acabado	g/m ²	Formato	Ø Bobina	Bobina
	España	Portugal				Ø Bobine	Bobine
Cor			Acabamento		(cm x m)	(cm)	(Kg)
Marrón	117296	40001957	Ondulado	400	60 x 100	60	24,00
	117301	40001958			90 x 100	60	36,00
	117302	40001959			120 x 100	60	48,00

Canal simple / Canal simples



Características

Cajas fabricadas en papel cartón de alta calidad de canal simple, resistentes para embalaje, transporte y almacenaje de productos. De fácil montaje, se suministran en plano. Gran variedad de medidas.

Caixas fabricadas em cartão de qualidade superior de canal simples, resistentes para embalagem, transporte e armazenamento de produtos. Fácil montagem, fornecimento em plano. Ampla variedade de medidas.

Aplicaciones

Aplicações

Recomendadas para embalaje y envío de todo tipo de productos ligeros.
Recomendadas para embalagem e envio de todo o tipo de produtos leves.

Cód./art.		Canal	Color	Largo	Ancho	Alto	Cajas Blister
España	Portugal	(mm)	Cor	Comprimento	Largura	Altura	Caixas Blister
				(mm)	(mm)	(mm)	
118406	40001963	5	Marrón	225	220	240	20
118407	40001964		Castanho	305	220	160	20
118408	40001965			305	220	220	20
116949	40001903			305	220	270	20
145605	40002180			320	230	110	20
145606	40002181			320	230	220	20
145607	40002182			320	230	300	20
145608	40002183			325	225	315	20
118430	40001966			340	240	200	20
118433	40001967			340	240	260	20
145609	40002184			340	245	300	20
145610	40002185			400	245	300	20
145611	40002186			400	290	220	20
118434	40001968			400	300	290	20
118438	40001969			435	310	180	20
118441	40001970			435	310	290	20
145612	40002187			500	340	310	20
118444	40001971			500	400	400	20
145613	40002188			600	400	290	20

Cajas de cartón / Caixas de cartão

Canal doble / Canal duplo

Características

Cajas fabricadas en papel cartón de alta calidad de canal doble, resistentes para embalaje, transporte y almacenaje de productos. De fácil montaje, se suministran en plano. Variedad de medidas.

Caixas fabricadas em cartão de qualidade superior de canal duplo, resistentes para embalagem, transporte e armazenamento de produtos. Fácil montagem, fornecimento em plano. Variedade de medidas.

Aplicaciones

Aplicações

Recomendadas para embalaje y envío de todo tipo de productos frágiles y pesados.

Recomendadas para embalagem e envio de todo o tipo de produtos frágeis e pesados.

Cód./art.		Canal	Color	Largo	Ancho	Alto	Cajas Blister
España	Portugal	(mm)	Cor	Comprimento	Largura	Altura	Caixas Blister
				(mm)	(mm)	(mm)	
118449	40001972	3 - 5	Marrón	310	220	250	10
145614	40002189		Castanho	310	220	300	10
118450	40001973			350	250	250	10
145615	40002190			430	300	300	10
118453	40001974			430	310	250	10
118455	40001975			490	340	300	10
145616	40002191			500	400	400	10



Características

Cajas para artes gráficas de microcanal con tapa y fondo, y cajas para archivo definitivo de canal simple. Alta protección para todo tipo de documentos impresos. De facil montaje, se suministran en plano

Caixas para artes gráficas de microcanal com tampa e fundo, e caixas para arquivo definitivo de canal simples. Alta proteção para todo o tipo de documentos impressos. Fácil montagem, fornecimento em plano

Aplicaciones

Aplicações

Para el embalaje y envío de catálogos, folletos, formularios, etc

Para o embalagem e envio de catálogos, folhetos, formulários, etc

Cód./art.		Canal	Color	Largo	Ancho	Alto	Cajas Blister
España	Portugal	(mm)	Cor	Comprimento	Largura	Altura	Caixas Blister
118465	40001976	1	Marrón	305	220	55	25
118466	40001977		Castanho	305	220	110	25



Cajas de cartón / Caixas de cartão Capsa 2in1[®] Duo

Características

Cajas de cartón extra resistente para envíos logísticos y almacenaje duradero. Su sistema de cierre multifunción permite preparar las cajas para un transporte seguro, así como un almacenaje libre de polvo y de precintos

Caixas de cartão extra resistentes para envios logísticos e armazenamento duradouro. O seu sistema de fecho multifuncional permite que as caixas sejam preparadas para um transporte seguro, bem como para armazenamento sem pó, nem fita adesiva

Aplicaciones

Aplicações

La caja Capsa 2in1[®] Duo es el modelo perfecto para almacenajes y transportes que requieran gran resistencia

A caixa Capsa 2in1[®] Duo é o modelo perfeito para armazenamentos e transportes que requerem grande resistência

Cód./art.		Canal	Color Cor	Largo Comprimento (mm)	Ancho Largura (mm)	Alto Altura (mm)	Cajas Blister Caixas Blister	
España	Portugal							
172810	40000450	3	Marrón	310	220	150	25	P
172811	40000451		Castanho	310	220	250	25	
172812	40000452	4	Marrón	395	295	235	20	P
172813	40000453		Castanho	395	295	335	20	
172814	40000454			495	395	285	15	P
172815	40000455			595	395	385	15	
172816	40000456			595	495	385	15	P



Características

Cajas de cartón extra resistente para envíos logísticos y almacenaje duradero. Su sistema de cierre multifunción permite preparar las cajas para un transporte seguro, así como un almacenaje libre de polvo y de precintos. Con asas y sin asas

Caixas de cartão extra resistentes para envios logísticos e armazenamento duradouro. O seu sistema de fecho multifuncional permite que as caixas sejam preparadas para um transporte seguro, bem como para armazenamento sem pó, nem fita adesiva. Com e sem pegas

Aplicaciones

Aplicações

La caja Capsa 2in1[®] Plus con y sin asas es el modelo perfecto para almacenajes y transportes que requieran gran resistencia. Cuentan con un sistema de montaje automático y rápido

A caixa Capsa 2in1[®] Plus com e sem pegas é o modelo perfeito para armazenamentos e transportes que requerem grande resistência. Contam com um sistema de montagem automático e rápido

Cód./art.		Canal	Color	Largo	Ancho	Alto	Cajas Blister
España	Portugal	(mm)	Cor	Comprimento	Largura	Altura	Caixas Blister
				(mm)	(mm)	(mm)	

Cajas Plus sin asas - sem pegas

172788	40000424	3	Marrón	310	220	150	5	P
172789	40000439		Castanho	310	220	250	5	
172790	40000426	4	Marrón	395	295	185	5	P
172791	40000427		Castanho	395	295	335	5	P
172792	40000441			430	310	150	5	
172793	40000428			430	310	250	5	P
172794	40000430			495	295	235	5	P
172795	40000429			495	295	335	5	P
172796	40000442			495	395	235	5	
172797	40000431			495	395	335	5	P
172798	40000437			595	395	235	5	P
172799	40000443			595	395	335	5	
172800	40000432			595	495	235	5	P
172801	40000434			595	495	335	5	P

Cajas Plus con asas - com pegas

172802	4000445	4	Marrón	395	295	345	5	
172803	4000447		Castanho	495	395	345	5	
172804	4000438			595	395	385	5	P
172805	4000440			595	495	385	5	P



Cajas de cartón / Caixas de cartão

Capsa 2in1[®] eZ-Plus

Características

Cajas de cartón extra resistente para envíos logísticos y almacenaje duradero. Su sistema de cierre multifunción permite preparar las cajas para un transporte seguro, así como un almacenaje libre de polvo y de precintos

Caixas de cartão extra resistentes para envios logísticos e armazenamento duradouro. O seu sistema de fecho multifuncional permite que as caixas sejam preparadas para um transporte seguro, bem como para armazenamento sem pó, nem fita adesiva

Aplicaciones


Aplicações

La caja Capsa 2in1[®] eZ-Plus, además de su montaje fácil y rápido, incluye doble cierre autoadhesivo y tira abre fácil, que la hacen ideal para la logística directa e inversa de los envíos e-commerce

A caixa Capsa 2in1[®] eZ-Plus, além de un montagem fácil e rápido, inclui fecho auto-adesivo duplo e abertura fácil, que o tornam ideal para na logística direta e inversa do e-commerce

Cód./art.		Canal	Color	Largo	Ancho	Alto	Cajas Blister
España	Portugal	(mm)	Cor	Comprimento	Largura	Altura	Caixas Blister
172806	4000444	3	Marrón	205	145	110	20
172807	4000446		Castanho	310	220	140	20
172808	4000448			395	295	110	20
172809	4000449			395	295	190	20

Planchas de cartón / Folhas de cartão



Características

Planchas de cartón ondulado de microcanal, canal simple o canal doble para todo tipo de aplicaciones
Folhas de cartão canelado de microcanal, canal simples ou canal duplo para todo o tipo de aplicações

Aplicaciones

Aplicações

Para protección y separación de material, para PLVs y displays, contracolados de testliner, realización de cajas, etc
Para proteção e separação de material, para PLVs e displays, contracolados de testliner, realização de caixas, etc

Color	Cód./art.		Calibre	g/m ²	Formato	Pallet	Hojas
Cor							Folhas
	España	Portugal	(mm)		(cm)	(Kg)	

Planchas de Microcanal - Folhas de Microcanal

Marrón	175510	40000572	1,5	253	72 x 102	111,48	600
--------	--------	----------	-----	-----	----------	--------	-----

Planchas de Canal Simple - Folhas de Canal Simples

Marrón	175511	40000573	3	411	72 x 102	83,01	275
	175512	40000574			72 x 102	108,51	275

Planchas de Canal Doble - Folhas de Canal Duplo

Marrón	175513	40000575	3 - 5	571	72 x 102	67,09	160
	175514	40000576			72 x 102	87,71	160



Precintos Embalaje / Fitas Embalagem

Precintos / Fitas adhesivas

Características

Cinta de embalar de PP con adhesivo Hotmelt, Solvent o Acrílico HQ (ecológico base agua). Resistente al rasgado, se adhiere a gran cantidad de superficies; y cinta de PVC con adhesivo solvente, flexible y de gran resistencia al rasgado y a la humedad

Fita de embalar de PP com adesivo Hotmelt, Solvent ou Acrílico HQ (ecológico base água). Resistente ao rasgo, adere numa grande variedade de superfícies; e fita de PVC com adesivo solvente, flexível e com elevada resistência ao rasgo e humidade

Aplicaciones

Aplicações

Para cierre de bolsas, embalar y sellar cajas, paquetes, etc

Para fecho de sacos, selagem e embalagem de caixas, pacotes, etc

Cód./art.		Adhesivo	Color	Ancho	Largo	Grosor	Rollos Blister
España	Portugal	Adesivo	Cor	Largura	Comprimento	Espessura	Rolos Blister
				(mm)	(m)	(μ)	

Precintos PP - Fitas PP

116950	40001904	Hotmelt	Marrón	48	66	25	6
117119	40001928			48	132	25	6
117118	40001927		Transparente	48	66	25	6
117120	40001929			48	132	25	6
117121	40001930	Solvent	Marrón	48	66	25	6
117123	40001932			48	132	25	6
117122	40001931		Transparente	48	66	25	6
117124	40001933			48	132	25	6
117126	40001934	Acrílico HQ	Transparente	48	132	23	6

Precintos PVC - Fitas PVC

117127	40001935	Solvent	Marrón	48	66	32	6
117128	40001936			48	132	32	6
117129	40001937		Transparente	48	66	32	6
117130	40001938			48	132	32	6



Dispensadores

Ver apartado Maquinaria Embalaje

Ver a área Maquinaria Embalagem



Características

Film de polietileno flexible de baja densidad estirable o pre-estirado. Con elevada memoria elástica y resistencia al rasgado; excelente cualidad de adherencia. Óptima protección contra la suciedad, el polvo y la humedad

Filme de polietileno flexível de baixa densidade estirável ou pré-estirado. Com elevada elasticidade e resistência ao rasgo; excelente qualidade de aderência. Ótima proteção contra a sujidade, o pó e a humidade

Aplicaciones

Aplicações

Para paletizado de productos, asegurando en todo momento la carga para el transporte y mayor sujección del pallet

Para paletização de produtos, assegurando em todo o momento a carga para o transporte e maior aperto da paleta

Cód./art.		Tipo	Ancho	Largo	Grosor	Bobina	Bobinas Caja
España	Portugal		Largura (mm)	Comprimento (m)	Espessura (μ)	Bobine (Kg)	Bobines Caixa

Film estirable / Filme estirável

117051	40001912	Manual	500	295	17	2,70	6
145671	40002192		500	170	23	2,20	6
117134	40001941		500	245	23	3,00	6
117052	40001913	Automático	500	1.500	23	17,00	1

Film estirable opaco / Filme estirável opaco

173335	40000480	Manual	Blanco	500	135	23	1,50	8
173336	40000481		Negro	500	135	23	1,50	8

Film pre-estirado / Filme pré-estirado

164617	400002911	Manual		450	300	10	2,50	6
--------	-----------	--------	--	-----	-----	----	------	---



Dispensadores

Ver apartado Maquinaria Embalaje
Ver a área Maquinaria Embalagem



Film termoretráctil / Filme termoretrátil

Características

Film transparente termosellable de poliolefina para máquinas retráctiladoras manuales, semi-automáticas y automáticas
Material 100% reciclable, es apto para productos alimentarios y a baja temperatura (0°C)

*Filme transparente termo selável de poliolefina para máquinas retráctiladoras manuais, semi-automáticas e automáticas
Material 100% reciclável, é adequado para produtos alimentícios e a baixa temperatura (0°C)*

Aplicaciones

Aplicações

Para retráctilizar, embolsar y sellar todo tipo de productos: libros, catálogos, folletos, etc

Para retratilar, ensacar e selar todo o tipo de produtos: livros, catálogos, folhetos, etc

Cód./art.		Grosor	Ancho	Largo	Bobina	Bobinas Caja
España	Portugal	Espessura	Largura	Comprimento	Bobine	Bobines Caixa
		(μ)	(mm)	(m)	(Kg)	
164609	40002903	15	400	1.325	14,84	1
164610	40002904		450	1.325	16,68	1
164611	40002905		500	1.325	18,55	1
164612	40002906		550	1.325	20,40	1
164613	40002907	19	400	1.067	15,36	1
164614	40002908		450	1.067	17,28	1
164615	40002909		500	1.067	19,20	1
164616	40002910		550	1.067	21,12	1



Retractable / Retractable

Ver apartado Maquinaria Embalaje

Ver a área Maquinaria Embalagem

Plástico burbujas / Plástico bolha de ar



Características

Bobinas de polipropileno transparente termosoldable de burbujas de aire herméticas. Versátiles y muy fácil de usar, con gran resistencia a la rotura y a la humedad (impermeables). Buena amortiguación y protección

Bobines de polipropileno transparente termosoldável de bolhas de ar herméticas. Versáteis e muito fácil de usar, com grande resistência à rotura e à humidade (impermeáveis). Bom amortecimento e proteção

Aplicaciones

Aplicações

Para envolver y proteger todo tipo de productos delicados y sensibles a la presión, golpes y vibraciones

Para envolver e proteger todo o tipo de produtos delicados e sensíveis à pressão, golpes e vibrações

Cód./art.		g/m ²	Ancho	Largo	Burbuja	Bobina	Bobinas Blister
España	Portugal		Largura (mm)	Comprimento (m)	Bolha (mm)	Bobine (Kg)	Bobines Blíster
179174	40000858	30	1.200	220	9,5 x 4,2	12,00	1
179177	40000859		1.600	220	9,5 x 4,2	14,00	1



Tubos de cartón / Tubos de cartão

Características

Tubos de cartón compacto de alta resistencia, con cierre por medio de tapas de plástico (incluidas con cada tubo)
Gran variedad de medidas

Tubos de cartão compacto de alta resistência, com fecho por meio de tampas de plástico (incluídas em cada tubo)
Ampla variedade de medidas

Aplicaciones

Aplicações

Para el envío seguro y protegido de documentos enrollables como planos, pósters, pruebas de impresión, etc

Para o envio seguro e protegido de documentos enrolados como planos, cartazes, provas de impressão, etc

Cód./art.		Color <i>Cor</i>	Largo <i>Comprimento</i> (mm)	Ø Interior (mm)	Grosor <i>Espessura</i> (mm)	Blister <i>Blíster</i> (Kg)	Tubos Blister <i>Tubos Blister</i>
España	Portugal						
117038	40001909	Marrón <i>Castanho</i>	430	50,5	2	4,90	24
117150	40001946		610	50,5	2	5,90	24
145199	40002168		750	50,5	2	4,26	24
145200	40002169		870	50,5	2	4,94	24
145201	40002170		640	76,5	2	4,22	20
145202	40002171		750	76,5	2	4,95	20
145203	40002172		1.070	101	2	4,61	10



Características

Bolsas de papel kraft libre de cloro (ECF), con interior de burbujas de plástico. Prácticos, muy ligeros y económicos, para protección contra golpes, humedad y suciedad. Alta resistencia y durabilidad

Sacos de papel kraft livre de cloro (ECF), com interior de bolhas de plástico. Práticos, muito leves e económicos, para proteção contra impactos, humidade e sujidade. Alta resistência e durabilidade

Aplicaciones

Aplicações

Para el envío seguro y eficaz de objetos frágiles como CDs, libros, etc

Para o envio seguro e eficaz de objetos frágeis como CDs, livros, etc

Cód./art.		Color <i>Cor</i>	Dimensiones		Bolsa	Caja	Sobres Caja
España	Portugal		Interior (mm)	Exterior (mm)	Saco (g)	Caixa (Kg)	Envelopes Caixa
117033	40001905	Marrón <i>Castanho</i>	150 x 215	170 x 225	10,01	1,32	100
117034	40001906		180 x 265	200 x 275	14,18	1,80	100
117075	40001919		220 x 265	240 x 275	17,01	2,16	100
117076	40001920		240 x 340	260 x 350	23,11	2,61	100
117077	40001921		270 x 360	290 x 370	27,17	3,26	100
117078	40001922		300 x 445	320 x 455	36,52	2,30	50

Sobres / Envelopes

Bolsas con fuelle / Sacos com fole

Características

Bolsas con pliegue de fuelle en 3 lados (30 mm) realizadas con papel kraft marrón de alta resistencia. Cierre autoadhesivo con tira de silicona

Sacos com fole em 3 lados (30 mm) produzidas com papel kraft castanho de alta resistência. Fecho autoadesivo com tira de silicone

Aplicaciones

Aplicações

Para el envío de materiales de mayor espesor como catálogos, múltiples folletos o documentos, correo interno, etc

Para o envio de materiais de maior espessura como catálogos, múltiplos folhetos ou documentos, correio interno, etc

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
	España	Portugal				Caixa	Envelopes Caixa
Cor				(cm)		(Kg)	
Marrón Castanho	173333	40000483	120	22,9 x 32,4	DIN C4	5,60	250
	173334	40000484		26 x 33	Folio Especial	6,20	250




Características

Bolsas de offset blanco de 120 g/m² con respaldo de cartón de 450 g/m². Cierre autoadhesivo con tira de silicona
Sacos de offset branco de 120 g/m² com reforço de cartão de 450 g/m². Fecho autoadesivo com tira de silicone

Aplicaciones

Aplicações
Para el envío seguro y eficaz de material que requiera una protección extra contra el doblado
Para o envió seguro e eficaz de material que necessite uma proteção extra contra a dobra

Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Tipo	Caja	Sobres Caja
Cor	España	Portugal		(cm)		Caixa	Envelopes Caixa
						(Kg)	
Blanco	173332	40000482	450	22,9 x 32,4	DIN C4	6,10	125
Branco							



Sobres documentación / Envelopes doc

Características

Sobres y bolsas autoadhesivas de polietileno para una fácil visualización del contenido. De fácil y sencilla manipulación, se adhieren sobre cualquier tipo de caja o paquete. Seguridad ante desgarros, y resistentes al agua y al aceite

Envelopes e sacos autoadesivos de polietileno para fácil visualização do conteúdo. De manipulação fácil e simples, aderem sobre qualquer tipo de caixa ou pacote. Seguro contra rasgamento, e resistentes à água e a óleos

Aplicaciones

Aplicações

Para protección de documentos de envío (packging-list): albaranes, factura, etc
Para proteção de documentos de envio (packing-list): faturas, guias de entrega, etc

Cód./art.		Modelo	Color Cor	Dimensiones		Caja Caixa (Kg)	Sobres Caja Envelopes Caixa
España	Portugal			Exterior (mm)	Interior (mm)		
117035	40001907	Sin leyenda Sem legenda	Transparente	175 x 135	165 x 115	3,16	250
117036	40001908			240 x 135	225 x 115	4,32	250
119588	40001986			240 x 185	225 x 160	5,15	250
117089	40001923	Con leyenda Com legenda	Transparente	175 x 135	165 x 115	3,16	250
117090	40001924			240 x 135	225 x 115	4,32	250
119589	40001987			240 x 185	225 x 160	5,15	250



Características

Bolsas de shopping con asa retorcida fabricadas con papel kraft liso, verjurado o con celulosa blanca. Gran variedad de medidas y colores. Reimprimibles en serigrafía. 100% reciclables y ecológicas

Sacos de papel com asa retorcida fabricados com papel kraft liso, vergê ou com celulose branca. Grande variedade de medidas e cores. Podem ser reimpressos em serigrafia. 100% recicláveis e ecológicos

Aplicaciones

Aplicações

Bolsas de papel como alternativa a otros soportes plásticos. Posibilidad de personalización bajo pedido

Sacos de papel como alternativa a outros suportes de plásticos. Possibilidade de personalização sob consulta

Color	Cód./art.		g/m ²	Tamaño	Caja	Bolsas Caja
Cor	España	Portugal		Tamanho	Caixa	Sacos Caixa
				(cm)	(Kg)	
Kraft Liso						
Hawanna	175403	40000493	100	24 x 31 x 12	11,00	250
	175404	40000496		32 x 41 x 12	14,00	200
Hawanna	175405	40000498	110	46 x 49 x 16	20,00	200
Kraft Verjurado - Vergê						
Kraft	175400	40000492	100	24 x 31 x 12	11,00	250
	175401	40000494		32 x 41 x 12	14,00	200
	175402	40000495		46 x 49 x 16	20,00	200
Celulosa Blanca - Branca						
Blanco Branco	175406	40000497	100	24 x 31 x 12	11,00	250
	175407	40000500		32 x 41 x 12	17,00	250
	175408	40000502		46 x 49 x 16	20,00	200
Verde Oscuro Verde Escuro	175409	40000499		24 x 31 x 12	11,00	250
	175410	40000501		32 x 41 x 12	17,00	250
	175411	40000503		46 x 49 x 16	20,00	200
Amarillo Amarelo	175412	40000504		24 x 31 x 12	11,00	250
	175413	40000506		32 x 41 x 12	17,00	250
	175414	40000505		46 x 49 x 16	20,00	200
Rojo Vermelho	175415	40000507		24 x 31 x 12	11,00	250
	175416	40000508		32 x 41 x 12	17,00	250
	175417	40000510		46 x 49 x 16	20,00	200
Azul Oscuro Azul Escuro	175418	40000512		24 x 31 x 12	11,00	250
	175419	40000509		32 x 41 x 12	17,00	250
	175420	40000511		46 x 49 x 16	20,00	200



Características

Fleje de polipropileno para flejado manual o automático, fácilmente ajustable a la carga y 100% reciclable

Cinta de polipropileno para cintagem manual ou automática, facilmente ajustável à carga e 100% reciclável

Aplicaciones

Aplicações

Para paletizar, embalar y proteger cajas y paquetes de peso ligero o medio. Flejado para seguridad antirrobo

Para paletizar, embalar e proteger caixas ou pacotes de peso leve ou médio. Cintagem para segurança anti-roubo

Cód./art.		Color	Grosor	Ancho	Largo	Ø Mandril	Bobinas Blister
España	Portugal	Cor	Espessura	Largura	Comprimento	(mm)	Bobines Blister
			(mm)	(mm)	(m)		

Fleje PP - Manual / Cinta PP - Manual

117091	40001925	Blanco	0,80	12	1.600	150	2
117135	40001942	Negro	0,80	13	1.200	150	2

C

Fleje PP - Automático / Cinta PP - Automático

117136	40001943	Blanco	0,63	8	3.000	200	2
117139	40001944		0,63	12	2.000	200	2
117383	40001961		0,90	12	1.950	406	1

C

Cód./art.		Descripción	Unidades Caja
España	Portugal	Descrição	Unidades Caixa
117140	40001945	Grapas de acero pulido para flejes de ancho 13 mm <u>Grampos de aço pulido para cintas de largura 13 mm</u>	3.500





Características

Ángulos de protección de polietileno que permiten una mayor tensión del fleje sin dañar el producto. Resistentes a la humedad, y de fácil aplicación para flejado manual o automático

Ângulos de proteção de polietileno que permitem uma melhor tensão da cinta sem danificar o produto. Resistentes à humidade, e de fácil aplicação para cintagem manual ou automática

Aplicaciones

Aplicações

Protección de las esquinas y bordes de las cajas, evitando daños por el fleje

Proteção das esquinas e bordas da caixas, evitam danos pelas cintas

Cód./art.		Material	Color Cor	Dimensiones Dimensões (mm)	Caja Caixa (Kg)	Unidades Caja Unidades Caixa
España	Portugal					
117092	40001926	Polietileno	Negro	40 x 30 x 30	8,00	2.000



Cantoneras y Ángulos de Protección / Cantoneiras e Ângulos de Proteção

Cantoneras cartón / Cantoneiras cartão

Características

Film de polietileno flexible de baja densidad estirable o pre-estirado. Con elevada memoria elástica y resistencia al rasgado; excelente cualidad de adherencia. Óptima protección contra la suciedad, el polvo y la humedad

Filme de polietileno flexível de baixa densidade estirável ou pré-estirado. Com elevada elasticidade e resistência ao rasgo; excelente qualidade de aderência. Ótima proteção contra a sujidade, o pó e a humidade

Aplicaciones

Aplicações

Para paletizado de productos, asegurando en todo momento la carga para el transporte y mayor sujección del pallet

Para paletização de produtos, assegurando em todo o momento a carga para o transporte e maior aperto da palete

Cód./art.		Color	Grosor	Ancho	Largo	Blister	Unidades Blister
España	Portugal	Cor	(mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Blíster (Kg)	Unidade Blister
117039	40001910	Marrón	3	45 x 45	800	3,87	26
117040	40001911	Castanho		45 x 45	1.000	4,84	26
117151	40001947			45 x 45	1.200	5,80	26

C



Características

Cajas de poliestireno transparente para tarjetas de visita
Capacidad para 100 tarjetas

Caixas de poliestireno transparente para cartões de visita
Capacidade para 100 cartões

Aplicaciones

Aplicações

Para el almacenaje y transporte de tarjetas de visita
Para o armazenamento e transporte de cartões de visita

Cód./art.		Material	Color Cor	Largo Comprimento (mm)	Ancho Largura (mm)	Alto Altura (mm)	Cajas Paquete Caixas Pacote
España	Portugal						
117845	40001962	Poliestireno	Transparente	96	63	35	100



Dispensadores, flejadoras...

Características y aplicaciones

Características e aplicações

Máquinaria portátil para el flejado, enfardado y precintado de cualquier producto que requiera protección y seguridad en el transporte y almacenaje

Maquinaria para embalar, cintar e paletização dequalquer produto que requeira proteção e segurança no transporte e armazenagem

Cód./art.		Descripción	Unidades Caja
España	Portugal		
		Descrição	Unidades Caixa

Dispensador de precinto / Dispensador de fita adesiva

117131	40001939	Dispensador de plástico Dispensador de plástico	1
117132	40001940	Dispensador metálico con freno de seguridad Dispensador de metal com travão de segurança	1

Dispensador de film / Dispensador de filme

117054	40001915	Dispensador manual de mini-rollos de film de 10 cm Dispensador manual de mini rolos de filme de 10 cm	1	C
117055	40001916	Dispensador manual para rollos de film de 50 cm Dispensador manual para rolos de filme de 50 cm	1	

Flejadoras / Máquinas de cintar

118713	40001979	Flejadora manual de carraca de acero zincado para fleje de 12-13 mm Máquina de cintar de pressão de aço zincado para cinta de 12-13 mm	1	P
154777	Consultar	Flejadora manual eléctrica para fleje de 9-16 mm Máquina de cintar manual elétrica para cinta de 9-16 mm	1	

Devanadoras, envolvedoras...



Características y aplicaciones

Características e aplicações

Máquinaria para el flejado, enfardado y precintado de cualquier producto que requiera protección y seguridad en el transporte y almacenaje
Otros modelos de máquinas y complementos disponibles, consultar

Maquinaria para embalar, cintar e paletização de qualquer produto que requeira proteção e segurança no transporte e armazenagem
Outros modelos de máquinas e complementos disponíveis, consultar

Cód./art.		Descripción
España	Portugal	Descrição

Devanadoras de fleje / Enroladoras de cinta

119805	Consultar	Devanadora de fleje manual PP de ancho 12-13 mm y mandril 150 o 200 mm <i>Enroladora de cinta manual PP de largura 12-13 mm e mandril 150 ou 200 mm</i>
--------	-----------	--

Dispensadores de bobinas / Dispensadores de bobines

Consultar	Consultar	Dispensadores horizontales de bobinas (Ømax bobina 90 cm / anchos de 60 hasta 200 cm) <i>Dispensadores horizontais de bobines (Ømax bobine 90 cm / larguras de 60 até 200 cm)</i>
Consultar	Consultar	Dispensadores verticales de bobinas (Ømax bobina 105 a 200 cm / anchos de 45 hasta 90 cm) <i>Dispensadores verticais de bobines (Ømax bobine 105 a 200 cm / larguras de 45 até 90 cm)</i>

Envolvedoras / Envolvedoras

163318	Consultar	Envolvedora manual HERCULES
163319	Consultar	Robot automático envolvedor LEONARDO2000
163320	Consultar	Envolvedora ECOSPIR EV 1500 (Ø plataforma 150 cm / altura enfardado 220 cm) <i>Envolvedora ECOSPIR EV 1500 (Ø plataforma 150 cm / altura enrolado 220 cm)</i>
163322	Consultar	Envolvedora ECOSPIR EV 1650 (Ø plataforma 165 cm / altura enfardado 220 cm) <i>Envolvedora ECOSPIR EV 1650 (Ø plataforma 165 cm / altura enrolado 220 cm)</i>
163321	Consultar	Rampa para Envolvedora ECOSPIR EV 1500
163323	Consultar	Rampa para Envolvedora ECOSPIR EV 1600
163973	Consultar	Sistema de báscula para Envolvedora ECOSPIR EV



Retractiladoras / Retratiladoras

Características y aplicaciones

Características e aplicações

Equipos manuales, semiautomáticos y automáticos para el sellado y retractilado de libros, catálogos, folletos...

Otros modelos de máquinas y complementos disponibles, consultar

Equipamentos manuais, semi-automáticos e automáticos para o embalamento retrátil de livros, catálogos, folhetos...

Outros modelos de máquinas e complementos disponíveis, consultar

Retractiladoras Manuales / Retratiladoras Manuais

163309	Consultar	Retractiladora SWING (soldadura 420 x 550 mm). Panel de control electrónico <i>Retratiladora SWING (soldadura 420 x 550 mm). Painel de controle eletrônico</i>
Consultar	Consultar	Retractiladora MITIKA 3246 (soldadura 320 x 460 mm). Panel de control mecánico <i>Retratiladora MITIKA 3246 (soldadura 320 x 460 mm). Painel de controle mecânico</i>
Consultar	Consultar	Retractiladora DIBIPACK 3246EVX SAVEENERGY (soldadura 320 x 460 mm) Panel de control electrónico <i>Retratiladora DIBIPACK 3246EVX SAVEENERGY (soldadura 320 x 460 mm). Painel de controle eletrônico</i>
Consultar	Consultar	Retractiladora DIBIPACK 4255EVX SAVEENERGY (soldadura 420 x 550 mm) Panel de control electrónico <i>Retratiladora DIBIPACK 4255EVX SAVEENERGY (soldadura 420 x 550 mm). Painel de controle eletrônico</i>
163314	Consultar	Carro porta máquinas retractiladoras manuales <i>Carro porta máquinas retratiladoras manuais</i>

Retractiladoras Semiautomáticas / Retratiladoras Semiautomáticas

163315	Consultar	Retractiladora ESPERT 5040EV con accionamiento mecánico y neumático (soldadura 500 x 400 mm) <i>Retratiladora ESPERT 5040EV com acionamento mecânico (soldadura 500 x 400 mm)</i>
--------	-----------	--

Retractiladoras Automáticas / Retratiladoras Automáticas

163316	Consultar	Retractiladora MECPACK 5 STAR con accionamiento neumático (soldadura 600 x 500 mm) <i>Retratiladora MECPACK 5 STAR com acionamento pneumático (soldadura 600 x 500 mm)</i>
163317	Consultar	Túnel de retracción 5525 EVOLUTION MECPACK <i>Túnel de retração 5525 EVOLUTION MECPACK</i>



TORRASPAPEL DISTRIBUCIÓN

Hipatia, 4 - P. I. El Lomo
28906 Getafe - España
torrasdistribucion@torraspapel.com
www.torrasdistribucion.com

Centro de Servicio al Cliente

900 70 11 77

TORRASPAPEL PORTUGAL

Rua Mário Sampaio Ribeiro, 1
1600-504 Lisboa
torraspapelportugal@torraspapel.com
www.torraspapel.pt

Centro de Atendimento ao Cliente

707 91 99 91
211 90 02 01
916 18 99 66